



VINÇOTTE vzw

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België
tel: +32 2 674 57 11 • brussels@vincotte.be
BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel
BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Accreditatiecertificaten Vincotte vzw

Waarom zijn de diensten van de groep **Vincotte** niet ISO 9001 gecertificeerd ?

De normenreeks ISO 9000 heeft niet direct betrekking op de laboratoria, de inspectie- en de certificatiediensten van **Vincotte** !

Er bestaan immers kwaliteitsreferentiesystemen die eigen zijn aan de verschillende diensten die door **Vincotte** worden aangeboden.

De 4 belangrijkste normen zijn de volgende :

ISO 17025	Algemene eisen voor de competentie van beproevings- en kalibratielaboratoria
ISO 17020	Algemene criteria voor het functioneren van verschillende soorten instellingen die keuringen uitvoeren
ISO 17065	Eisen voor certificatie-instellingen die certificaten toekennen aan producten, processen en diensten
ISO 17021	Eisen voor instellingen die audits en certificatie van managementsystemen uitvoeren

Vincotte is door BELAC geaccrediteerd op basis van deze 4 normen.

De bevoegdheden van **Vincotte** worden regelmatig door BELAC aan een audit onderworpen.

Hierbij gevoegd vindt u een kopie van de BELAC-accreditatiecertificaten (en hun bijlagen) waarover **Vincotte vzw** beschikt.

De soorten opdrachten waarvoor **Vincotte** geaccrediteerd is, worden aangegeven in een bijlage bij het accreditatiecertificaat (kopieën van de bijlagen hierbij gevoegd).

Naast de bovenvermelde BELAC-certificaten worden de bevoegdheden van **Vincotte vzw** ook erkend door andere instanties.

Wij vermelden met name de EDTC-erkenning (Externe Dienst voor Technische Controles op de werkplaats) door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en het VCA- certificaat dat u vindt op pagina 2.

Noot: niet alle certificaten en bijlagen zijn altijd beschikbaar in het Nederlands. In die gevallen hebben wij ze vervangen door de Franstalige of Engelstalige versie. De certificaten van de andere bedrijven van de groep **Vincotte** zijn beschikbaar op aanvraag.

Certificaat

Hiermede wordt verklaard dat het veiligheidsmanagementsysteem van:

Vinçotte

Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde, België

door LRQA is goedgekeurd voor de volgende norm(en):

VCA Petrochemical Rev. 2017/6.0



P.G. Cornelissen - Area Manager North Europe

Afgegeven door: Lloyd's Register EMEA

voor en namens: Lloyd's Register Nederland B.V.

Dit certificaat is alleen geldig in samenhang met het certificaataanhangsel met hetzelfde nummer, waarop de van toepassing zijnde locaties met betrekking tot deze goedkeuring vermeld zijn.

Huidige uitgiftedatum: 2 mei 2019

Vervaldatum: 1 mei 2022

Certificaatnummer: 10183872

Nacecode: M.74.90

Originele uitgiftedatum:

VCA – 27 maart 1998

Goedkeuringsnummer: VCA – 0019616

Dit certificaat is een voortzetting van een eerdere goedkeuring van een certificaat bij een andere certificatie-instelling:
vorige origineel VCA goedkeuring op 27-03-1998, LR EMEA Certificaatnummer: 832093.1.A/2

Dit certificaat is geldig voor de volgende scope:

Indienststelling en periodieke controles van elektrische installaties, brandveiligheidsinstallaties (sprinklers, RWA, detectie), hefwerktuigen en drukapparaten. Thermografische controles. Bemonstering en analyse van water. Productlijn "druk" en niet-destructieve onderzoeken (RT, PT, MT, UT, VT, ET, PMI). Dichtheidstesten en filtertesten. Metingen op de arbeidsplaatsen, milieumetingen (lucht, bodem, geluid, asbest). Onderzoek op gebied van procesveiligheid, milieustudies, machineveiligheid, duurzaamheid, veiligheidscoördinatie en preventiebeleid.

Certificaataanhangsel

Certificaatnummer: 10183872

Locatie	Activiteiten
Vinçotte Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde, België	VCA Petrochemie ver 2017/6.0 Indienststelling en periodieke controles van elektrische installaties, brandveiligheidsinstallaties (sprinklers, RWA, detectie), hefwerktuigen en drukapparaten. Thermografische controles. Bemonstering en analyse van water. Productlijn "druk" en niet-destructieve onderzoeken (RT, PT, MT, UT, VT, ET, PMI). Dichtheidstesten en filtertesten. Metingen op de arbeidsplaatsen, milieumetingen (lucht, bodem, geluid, asbest). Onderzoek op gebied van procesveiligheid, milieustudies, machineveiligheid, duurzaamheid, veiligheidscoördinatie en preventiebeleid.
Vinçotte nv Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde, België	VCA Petrochemie ver 2017/6.0 Productlijn "druk" en niet-destructieve onderzoeken (RT,PT,MT,UT,VT,ET,PMI). Dichtheidstesten en filtertesten. Metingen op de arbeidsplaatsen,milieumetingen (lucht, bodem, geluid, asbest).
Vinçotte vzw Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde, België	VCA Petrochemie ver 2017/6.0 Indienststelling en periodieke controles van elektrische installaties, hefwerktuigen en drukapparaten. Thermografische controles. Bemonstering en analyse van water.

Certificaataanhangsel

Certificaatnummer: 10183872

Locatie	Activiteiten
Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde, België	VCA Petrochemie ver 2017/6.0 Indienststelling en periodieke controles van elektrische installaties, brandveiligheidsinstallaties (sprinklers, RWA, detectie), hefwerktuigen en drukapparaten. Thermografische controles. Bemonstering en analyse van water. Productlijn "druk" en niet-destructieve onderzoeken (RT, PT, MT, UT, VT, ET, PMI). Dichtheidstesten en filtertesten. Metingen op de arbeidsplaatsen, milieumetingen (lucht, bodem, geluid, asbest). Onderzoek op gebied van procesveiligheid, milieustudies, machineveiligheid, duurzaamheid, veiligheidscoördinatie en preventiebeleid.
Vinçotte Controlatom vzw Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde, België	VCA Petrochemie ver 2017/6.0 Stralingsbescherming voor werknemers, patiënten, publiek en milieu.



Organisme belge d'Accréditation
Belgische Accreditatieinstelling
Belgische Akkreditierungsstelle
Belgian Accreditation Body

Signatory to EA, ILAC and IAF
Multilateral Agreements

Accreditatiecertificaat nr. 040-INSP

In uitvoering van de beschikkingen van het koninklijk besluit van 31 januari 2006 tot oprichting van BELAC, bevestigt het Accreditatiebureau dat de keuringsinstelling

VINÇOTTE A.S.B.L.
Jan Olieslagerslaan 35
1800 VILVOORDE - België

de bekwaamheid bezit om de keuringen zoals beschreven in de bijlage, die integraal deel uitmaakt van dit certificaat, overeenkomstig de criteria van de norm EN ISO/IEC 17020:2012 (als keuringsinstelling type A) uit te voeren. Het respecteren van de accreditatievoorwaarden wordt nagegaan aan de hand van regelmatige toezichten.

De Voorzitster van het Accreditatiebureau BELAC,

Nicole MEURÉE-VANLAETHEM

Uitgiftedatum : 2019-12-06

Geldigheidsperiode : 2020-01-01 - 2020-06-30

De originele versie van dit certificaat is in het Frans.



Signatory to EA, ILAC and IAF
Multilateral Agreements

Organisme belge d'Accréditation
Belgische Accreditatie-instelling
Belgian Accreditation Body

Annexe au certificat d'accréditation
Bijlage bij accreditatie-certificaat
Annex to the accreditation certificate
Beilage zur Akkreditierungszertifikat

040-INSP

EN ISO/IEC 17020:2012

Version / Versie / Version / Fassung:	20
Date d'émission / Uitgiftedatum / Issue date / Ausgabedatum:	2019-12-06
Validité / Geldigheidsperiode / Validity / Gültigkeitsdauer:	2020-01-01 - 2020-06-30

Nicole Meurée-Vanlaethem
La Présidente du Bureau d'Accréditation
Voorzitster van het Accreditatiebureau
Chair of the Accreditation Board
Vorsitzende des Akkreditierungsbüro

**L'accréditation est délivrée à / De accreditatie werd uitgereikt aan /
The accreditation is granted to / Die akkreditierung wurde erteilt für:**

**Vinçotte asbl/vzw
Jan Olieslagerslaan 35
1800 VILVOORDE**

Sites d'activités / Activiteitencentra / Sites of activities / Standorte mit aktivitäten:

Brabant	Jan Olieslagerslaan 35	1800 Vilvoorde
Antwerpen-Limburg	Noordersingel 23	2140 Antwerpen
Oost-en West Vlaanderen	Bollebergen 2a Bus 12	9052 Gent
Wallonie	Parc scientifique Créalys Rue Ph. Lejeune 11	5032 Gembloux

Secrétariat :
Service public fédéral Economie,
P.M.E., Classes moyennes et Energie
Direction générale de la Qualité et de la Sécurité
Division Qualité et Innovation
Bd du Roi Albert II 16
1000 Bruxelles
Website : <http://economie.fgov.be>
Numéro d'entreprise : 0314.595.348

Accréditation BELAC Accreditation

Tel.: +32 2 277 54 34
Fax: +32 2 277 54 41
Internet: <http://belac.fgov.be>
E-mail: Belac@economie.fgov.be

Secretariaat:
Federale Overheidsdienst Economie,
K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid
Afdeling Kwaliteit en Innovatie
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel
Website: <http://economie.fgov.be>
Ondernemingsnummer: 0314.595.348

.be

BELAC

BELAC

BELAC

EG-0030

Références - Referenties:

AR/KB 10/08/1998

Koninklijk besluit betreffende het op de markt brengen van liften
Arrêté royal concernant la mise sur le marché des ascenseurs

AR/KB 12/08/2008

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 betreffende het op de markt brengen van liften
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998 concernant la mise sur le marché des ascenseurs

AR/KB 09/03/2003:

Koninklijk besluit betreffende de beveiliging van liften
Arrêté royal relatif à la sécurité des ascenseurs

AR/KB 17/03/2005:

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 2003 betreffende de beveiliging van liften
Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 9 mars 2003 relatif à la sécurité des ascenseurs

AR/KB 05/05/1995

Koninklijk besluit betreffende het op de markt brengen van machines
Arrêté royal concernant la mise sur le marché des machines

AR/KB 12/08/2008:

Koninklijk besluit betreffende het op de markt brengen van machines
Arrêté royal concernant la mise sur le marché des machines

AR/KB 31/12/1992

Koninklijk besluit betreffende het op de markt brengen van persoonlijke beschermingsmiddelen
Arrêté royal relatif à la mise sur le marché d'équipements de protection individuelle

AR/KB 12/08/1993 :

Koninklijk Besluit betreffende de arbeidsmiddelen

AR/KB 04/05/1999

Koninklijk besluit betreffende het gebruik van mobiele arbeidsmiddelen –
Arrêté royal concernant l'utilisation d'équipements de travail mobiles
Koninklijk besluit betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten –
Arrêté royal concernant l'utilisation d'équipements de travail servant au levage de charges

AR/KB 13/06/2005:

Koninklijk besluit betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen -
Arrêté royal relatif à l'utilisation des équipements de protection individuelle

AR/KB 31/08/2005:

Koninklijk besluit betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte
Arrêté royal relatif à l'utilisation des équipements de travail pour des travaux temporaires en hauteur

Organisme d'inspection / keuringsorganisme TYPE A

I. Ascenseurs, appareils de levage - Liften, hefwerktuigen						
1. Inspecties in het kader van de Europese Richtlijnen die gelinkt zijn aan een notificatie - <i>Inspections dans le cadre des directives européennes et qui sont liées à une notification</i>						
Toepassingsdomein - <i>Domaines d'application</i>	Type keuring - <i>Types de contrôle</i>	Reglementaire voorschriften (1) - <i>Prescriptions réglementaires (1)</i>			Référence interne / <i>Interne ref.</i>	<i>Exécuté dans les centres d'activités suivants:</i>
Personenliften / Ascenseurs	Eindcontrole - Contrôle final	Annex V, 2014/33/EU Lifts - KB 12-04-2016				
2. Controles waarvoor een erkenning vereist is / <i>Contrôles pour lequel un agrément est exigé</i>						
2.1. Liften en arbeidsmiddelen bestemd voor het hijsen of heffen van lasten of personen - <i>Des ascenseurs et des Equipement de travail utilisés pour le levage de charges ou de personnes</i>						
<i>Domaines d'application / Toepassingsdomein</i>	<i>Types de contrôle/ Type keuring</i>	<i>Prescriptions réglementaires (1)/Reglementaire voorschriften (1)</i>			<i>Référence interne / Interne ref.</i>	<i>Exécuté dans les centres d'activités suivants:</i>
		AR / KB	Codex / Code	RGTP/ ARAB		
Ascenseurs de personnes/ Personenliften	(Re)mise en service (Her)indienststelling	9/03/2003			DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
	Inspection préventive - preventieve inspectie	9/03/2003			DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
	Analyse de risque -Risicoanalyse	9/03/2003			DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
	Contrôle après modernisation -Keuring na modernisatie	9/03/2003			DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
Élévateurs à plate-formes mobile / Hoogwerkers	(Re)mise en service - (Her)indienststelling	05/05/1995 / 12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 269bis, 280	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
	Contrôle périodique - Periodieke controle	05/05/1995 / 12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 269bis, 281	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
Ascenseur de chantier / Personenbouw liften	(Re)mise en service (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 272, 280	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
	Contrôle périodique - Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 272, 281	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
Echafaudage suspendu mobile / Beweegbare hangstelling	(Re)mise en service - (Her)indienststelling	05/05/1995 / 12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	452	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
	Contrôle périodique - Periodieke controle	05/05/1995 / 12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	452	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
Plate-forme de transport / Transportplatform	(Re)mise en service (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	280	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
	Contrôle périodique -Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	281	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa

Organisme d'inspection / keuringsorganisme TYPE A

Arbeidsmiddelen bestemd voor het hijsen of heffen van lasten, die uitzonderlijk gebruikt worden voor het hijsen of heffen van personen / Equipement de travail utilisé normalement pour le levage ou la manutention des charges et occasionnellement pour le transport de personne	Remise en service Herindienststelling	05/05/1995 / 12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	453, 280	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
	Contrôle périodique / Periodieke controle	05/05/1995 / 12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	453, 281	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
Grue tour, grue à montage rapide / Toren kraan, bouwkraan	(Re)mise en service (Her)indienststelling	05/05/1995 / 12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 269, 280	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
	Contrôle périodique - Periodieke controle	05/05/1995 / 12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 270, 271, 281	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
Grue mobile, grue portuaire, grue ferroviaire, grue sur vehicule / Mobiele kraan, havenkraan, spoorwegkraan, autolaadkraan	(Re)mise en service - (Her)indienststelling	05/05/1995 / 12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 269, 280	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
	Contrôle périodique - Periodieke controle	05/05/1995 / 12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 269, 281	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
Pont roulant, potence, palan, pont portique, / zwenk kraan, takel, portaalkraan.	(Re)mise en service - (Her)indienststelling	05/05/1995 / 12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 269, 280	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
	Contrôle périodique- Periodieke controle	05/05/1995 / 12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 269, 281	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
Accessoire de levage / Hijs- of hefgereedschap	(Re)mise en service (Her)indienststelling	05/05/1995 / 12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 269, 270,	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
	Contrôle périodique - Periodieke controle	05/05/1995 / 12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	271, 280, 281	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
Monte-charge /Goederenlift	(Re)mise en service (Her)indienststelling	05/05/1995 / 12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 270, 271, 280	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
	Contrôle périodique- Periodieke controle	05/05/1995 / 12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 270, 271, 281	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
Ascenseur industriel /Fabriekslift	(Re)mise en service (Her)indienststelling	05/05/1995 / 12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 270, 271, 280	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
	Contrôle périodiquePeriodieke controle	05/05/1995 / 12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 270, 271, 281	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa

Organisme d'inspection / keuringsorganisme TYPE A

Monte matériaux / Materiaalliften	(Re)mise en service (Her)indienststelling	05/05/1995 / 12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 273, 280	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
	Contrôle périodique/Periodieke controle	05/05/1995 / 12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 273, 281	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
Ponts élévateurs / Hefbruggen	Contrôle périodique -Periodieke controle	05/05/1995 / 12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	283bis	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
Pelleteuse servant au levage de charges / Graafmachine gebruikt voor het heffen van lasten	(Re)mise en service (Her)indienststelling	05/05/1995 / 12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 269, 280	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
	Contrôle périodique -Periodieke controle	05/05/1995 / 12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 281	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
Chemin de fer aérien / Kabelbaan	Contrôle périodique -Periodieke controle			281, 282	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
2.2. Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen een val van een hoogte / <i>Équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur</i>						
Toepassingsdomein - <i>Domaines d'application</i>	Type keuring - <i>Types de contrôle</i>	Reglementaire voorschriften (1) - <i>Prescriptions réglementaires (1)</i>			Référence interne / <i>Interne ref.</i>	<i>Exécuté dans les centres d'activités suivants:</i>
		AR / KB	CODE / CODEX	RGPT / ARAB		
Équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur - Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen een val van een hoogte	Contrôle périodique / Periodieke controle	31/12/1992	IX.2-26		DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
	Contrôle après une chute / Controle na een val				DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
Support d'assurance - Ankerlijnen	Contrôle après une chute - Controle na een val		IV.2-14, IX.2-26		DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
2.3. Metalen gordijnen - <i>Rideaux métalliques</i>						
Toepassingsdomein / <i>Domaines d'application</i>	Type keuring / <i>Types de contrôle</i>	Reglementaire voorschriften (1) / <i>Prescriptions réglementaires (1)</i>			Référence interne / <i>Interne ref.</i>	<i>Exécuté dans les centres d'activités suivants:</i>
		AR / KB	CODE / CODEX	RGPT / ARAB		
Rideaux métalliques - Metalen gordijnen	(Re)mise en service (Her)indienststelling	05/05/1995 / 12/08/2008		662	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
	Contrôle périodique -Periodieke controle	05/05/1995 / 12/08/2008		662	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa

Organisme d'inspection / keuringsorganisme TYPE A

3. Inspecties waarvoor geen erkenning vereist is - Inspections pour lesquelles un agrément n'est pas exigé						
Toepassingsdomein / Domaines d'application	Type keuring / Types de contrôle	Reglementaire voorschriften (1) / Prescriptions réglementaires(1)			Référence interne / Interne ref.	Exécuté dans les centres d'activités suivants:
		AR / KB	CODE / CODEX	RGPT / ARAB		
Chariot élévateur -Heftruck	(Re)mise en service (Her)indienststelling	05/05/1995 : 12/08/2008	IV.2 et/en IV.4		DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
	Contrôle périodique _ Periodieke controle	05/05/1995 : 12/08/2008	IV.2 et/en IV.4		DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
Table élévatrice -Heftafel	(Re)mise en service - (Her)indienststelling	05/05/1995 / 12/08/2008	IV.2 et/en IV.4		DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
	Contrôle périodique - Periodieke controle	05/05/1995 / 12/08/2008	IV.2 et/en IV.4		DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
Hayon élévateur -Laadklep	(Re)mise en service - (Her)indienststelling	05/05/1995 / 12/08/2008	IV.2 et/en IV.4		DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
	Contrôle périodique -Periodieke controle	05/05/1995 / 12/08/2008	IV.2 et/en IV.4		DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
Plate-forme de travail - Werkplatform	(Re)mise en service - (Her)indienststelling	05/05/1995 / 12/08/2008	IV.2 et/en IV.4		DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
	Contrôle périodique - Periodieke controle	05/05/1995 / 12/08/2008	IV.2 et/en IV.4 + IV-5		DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
Escaliers mécaniques et trottoirs roulants - Roltrappen en rolpaden	(Re)mise en service - (Her)indienststelling	05/05/1995 / 12/08/2008	IV.2 et/en IV.4 + IV-5		DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
	Contrôle périodique - Periodieke controle				DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
Echelles, Échafaudage - Ladders, stellingen	Contrôle périodique - Periodieke controle		IV.2 et/en IV.4 + IV-5		DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
Ankerlijnen / Support d'assurage	(Re)mise en service (Her)indienststelling		IV.2 -14, IX,2-26		DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
	Contrôle périodique - Periodieke controle				DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
Ponts élévateurs Hefbruggen	(Re)mise en service (Her)indienststelling	05/05/1995 / 12/08/2008	IV.2 -14		DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa

(1) Reglementaire voorschriften = met inbegrip van de nota's, opgesteld door de bevoegde overheid en gericht aan de erkende organismes, die dus eveneens steeds dienen nageleefd te worden.

(1) Les prescriptions réglementaires incluent les notes rédigées par l'autorité compétente et adressées aux organismes agréés. Ces notes doivent donc également être respectées.

Organisme d'inspection / keuringsorganisme TYPE A

4. Andere: kabelbanen / autres: fers aériens						
<i>Objet / Onderwerp/voorwerp</i>	<i>inspectie</i>	<i>Documents de référence / Referentiedocumenten</i>	<i>Référence interne / Interne ref.</i>			<i>Exécuté dans les centres d'activités suivants:</i>
Chemins de fers aériens/ <i>Kabelbanen</i>	Examen avant mise en service/ <i>onderzoek voor indienstelling</i>	Directive 2000/9/CE/ <i>Richlijn 2000/9/EG</i>	DocMod L11			B-A-O-Wa
II. Installations électriques / elektrische installaties						
<i>Domaines d'activité selon le RGIE art 275 / Activiteitsdomein volgens AREI art 275</i>	<i>Types de contrôle / Type keuring</i>	<i>Prescriptions réglementaires / reglementaire voorschriften (*)</i>	<i>Référence procédure / Interne referentie</i>			<i>Exécuté dans les centres d'activités suivants:</i>
Installations électriques domestiques à basse et à très basse tension / <i>Huishoudelijke elektrische installaties op laagspanning en zeer lage spanning</i>	Contrôle de conformité/ <i>Gelijkvormigheidscontrole</i>	RGIE/AREI art. 270	Doc Mod E11			B-A-O-Wa
	Contrôle périodiques / <i>Periodieke controle</i>	RGIE/AREI art. 271				
	Contrôle avant renforcement de puissance / <i>Controle vóór verzwaring</i>	RGIE/AREI art. 276				
	Contrôle lors de la vente d'une unité d'habitation / <i>Controle bij verkoop van een wooneenheid</i>	RGIE/AREI art. 276 bis				
	Contrôle d'installations photovoltaïques/ <i>Controle fotovoltatische installatie</i>	RGIE/AREI art. 270/271				
Niet-huishoudelijke elektrische installaties op laagspanning en zeer lage spanning met uitzondering van installaties in zones met ontploffingsgevaar / <i>Installations électriques non-domestiques à basse et à très basse tension à l'exclusion des zones avec risque d'explosion</i>	Gelijkvormigheidscontrole / <i>contrôles de conformité</i>	AREI/ <i>RGIE</i> art. 270	DocMod E21 - E23			
	Periodieke controle / <i>Contrôles périodiques</i>	AREI/ <i>RGIE</i> art. 271 + KB/AR 04/12/2012	DocMod E20 - E22			

Organisme d'inspection / keuringsorganisme TYPE A

Elektrische installaties in zones met ontploffingsgevaar / <i>Installations électriques dans les zones avec risques d'explosion</i>	Goedkeuring : (a) zoneringsverslagen (b) zoneringsplannen (c) risico-evaluatie niet-CE ex apparaten / <i>Approbation : (a) rapports de zonage (b) plans de zonage (c) évaluation des risques du matériel ex non-CE</i>	AREI/RGIE art. 105 en 106	DocMod E61			B-A-O-Wa
	Gelijkvormigheidscontrole / <i>contrôles de conformité</i>	AREI/RGIE art. 270	DocMod E63			
	Periodieke controle / <i>Contrôles périodiques</i>	AREI/RGIE art. 271 + KB/AR 04/12/2012	DocMod E62			
Elektrische hoogspanningsinstallaties met uitzondering van luchtlijnen en installaties in zones met ontploffingsgevaar / <i>Installations électriques à haute tension à l'exclusion des lignes aériennes et des zones avec risque d'explosion</i>	Gelijkvormigheidscontrole / <i>Contrôles de conformité</i>	AREI/RGIE art. 272	DocMod E31			B-A-O-Wa
	Periodieke controle / <i>Contrôles périodiques</i>	AREI/RGIE art. 272 + KB/AR 04/12/2012	DocMod E30			
Elektrische luchtlijnen op hoogspanning, met uitzondering van de controle bedoeld in art. 272bis van het AREI / <i>Lignes aériennes à haute tension à l'exclusion du contrôle par thermographie défini à l'art. 272bis du RGIE</i>	Gelijkvormigheidscontrole / <i>Contrôles de conformité</i>	AREI/RGIE art. 272	DocMod E41			B-A-O-Wa
	Periodieke controle / <i>Contrôles périodiques</i>	AREI/RGIE art. 272 + KB/AR 04/12/2012				
Luchtlijnen op hoogspanning ≥ 150 kV / <i>Lignes aériennes à haute tension ≥ 150 kV</i>	Controle door thermografie / <i>Contrôle par thermographie</i>	AREI/RGIE art. 272bis	DocMod 51			

Organisme d'inspection / keuringsorganisme TYPE A

Elektrische installaties in medische gebruikte ruimten / <i>Installations électriques dans les locaux à usage médical</i>	Gelijkvormigheidscontrole / <i>Contrôles de conformité</i>	AREI art. 270 + technische nota T013 van BEC+ KB van 6/11/1979 + IEC 60364.7.710 / <i>RGIE art. 270 + note technique T013 du CEB+ AR du 6/11/1979 + CEI 60364.7.710</i>	DocMod 17324			B-A-O-Wa
	Periodieke controle / <i>Contrôles périodiques</i>	AREI art.271 + Technische nota T013 van BEC + KB van 6/11/1979 + IEC 60364.7.710 + KB 04/12/2012/ <i>RGIE art. 271 + Note technique T013 du CEB + AR du 6/11/1979 + CEI 60364.7.710 + AR 04/12/2012</i>	DocMod 16324			
<p>Note/Nota :</p> <p>(*) Les prescriptions réglementaires incluent les notes rédigées par l'autorité compétente et adressées aux organismes agréés. Ces notes doivent donc également être respectées (par exemple : la note n° 70 en rapport avec le contrôle lors de la vente d'une unité d'habitation ; la note n° 71 aux organismes agréés en rapport avec les installations photovoltaïques). / Reglementaire voorschriften = met inbegrip van de nota's, opgesteld door de bevoegde overheid en gericht aan de erkende organismen, die dus eveneens steeds dienen nageleefd te worden (bv. . nota nr. 70 ivm de controle bij de verkoop van een wooneenheid, nota nr. 71 aan de erkende organismen ivm fotovoltaïsche installaties)</p>						
<i>Référence procédure/Referentie procedure</i>	<i>Activiteitsdomein / Domaines d'activité</i>	<i>Type keuring / Types de contrôle</i>	<i>Reglementaire voorschriften / Prescriptions réglementaires</i>			<i>Exécuté dans les centres d'activités suivants:</i>
Elektrische installaties op hoogspanning, laagspanning en zeer lage spanning / <i>Installations électriques à haute, à basse et à très basse tension</i>	Controle door thermografie, met uitzondering van de controle bedoeld in art. 272bis van het AREI / <i>Contrôle par thermographie, à l'exclusion de celui défini à l'art. 272bis du RGIE</i>	Voorschriften voor de elektrische installaties – REGELEK 2013 van ASSURALIA / <i>Prescriptions pour les installations électriques – REGELEC 2013 de ASSURALIA</i>	Docmod E51			B-A-O-Wa

Organisme d'inspection / keuringsorganisme TYPE A

III Gas - Pression /Druk						
III 1. gas						
Objet / Onderwerp		Norme de référence / Referentienorm	Réf. Interne / Interne Ref.			Exécuté dans les centres d'activités suivants:
Tuyaux et réservoirs pour des produits pétroliers par ultrasons / van leidingen en reservoirs voor petroleumproducten met ultrasoon	Essais d'étanchéité / <i>Dichtheidscontrole</i>	A.R./K.B. 13/03/1998 ; AGBC/BBHG 21/01/1999 ; VLAREM II ; AGW/BWR 03/07/1997	3521			B-A-O-Wa
Essais d'étanchéité d'installations intérieures au gaz / <i>Dichtheidsonderzoek van gas binneninstallaties</i>	Essais d'étanchéité / <i>Dichtheidscontrole</i>	NBN D 51-003 ; NBN D 51-004 ; Code de bonne pratique / <i>Code van goede praktijk</i>	3504			
installation intérieures au gaz naturel / <i>van een aardgasbinneninstallatie</i>	Contrôle de conformité / <i>Conformiteitonderzoek</i> suivant checklist du Conseil d'Habilitation et/ou NBN D 51-003 et NBN D 51-004/ <i>volgens: Checklist van de Raad van Habilitatie en/of NBN D 51-003 en NBN D 51-004.</i>	ARGB/KVBG-HAF-1000; ARGB/KVBG-HAF-1003; NBN D 51-003; NBN D 51-004; NBN B 61-001 (Règles relatives au gaz) / (<i>Gasgebonden eisen</i>); NBN B 61-002 (Règles relatives au gaz) / (<i>Gasgebonden eisen</i>)	3506031-1; 3506031-2; 35060270; 35060271; 35B61001; 35B61002			
Installations intérieures alimentées en butane ou propane commercial / <i>binneninstallatie voor commercieel butaan of propaan</i>	Contrôle de conformité / <i>Conformiteitonderzoek</i>	NBN D 51-006; NBN B 61-001 (Règles relatives au gaz) / (<i>Gasgebonden eisen</i>); NBN B 61-002 (Règles relatives au gaz) / (<i>Gasgebonden eisen</i>)	35060275; 35B61001; 35B61002			

Organisme d'inspection / keuringsorganisme TYPE A

III 2. Appareils et installations sous pression- Toestellen en installaties onder druk						
<p>Equipements sous pression, tuyauteries et canalisations de transport / Druktoestellen, leidingen en transportleidingen / Pressure equipment, piping and pipelines</p>	<p>Conformité de la conception, de la fabrication et des essais / Conformiteit van het ontwerp, de fabricage en het testen. / Conformity of design, manufacture and testing.</p>	<p>Méthodes dérivées de / afgeleide methoden van / methods derived from: Codes et normes reconnus, comme p.ex.. Erkende codes en normen, zoals b.v. "/> <p>Recognized codes and standards, such as e.g.: ASME I, III, VIII div.1 et div.2, XI, ASME B31.1, B31.3, B31.4, B31.8, API 1104, AD-Merkblätter, TEMA, CODAP, BS 5500, RTOD, RCCM, EN 1594, EN 13480, EN 13445, EN 12952, ... Arrêté royal du 11/03/1966, modifié par les Arrêtés royaux des 28/03/1974 et 24/01/1991 (gaz) ; Koninklijk besluit van 11/03/1966, gewijzigd door de Koninklijke besluiten van 28/03/1974 en 24/01/1991; Arrêté royal du 25/07/1967, modifié par l'Arrêté royal du 30/12/1993 (hydrocarbures liquides et liquéfiés) ;Koninklijk besluit van 25/07/1967, gewijzigd door het Koninklijk besluit van 30/12/1993; Arrête royal du 20/02/1968, modifié par les Arrêtés royaux des 30/12/1993 et 17/01/1997 (saumure, lessive caustique et liquides résiduaire) ; Koninklijk besluit van 20/02/1968, gewijzigd door de Koninklijke besluiten van 30/12/1993 en 17/01/1997;</p> <p>Arrêté royal du 09/05/1969, modifié par l'Arrêté royal du 18/05/1993 (oxygène gazeux); Koninklijk besluit van 09/05/1969, gewijzigd door het Koninklijk besluit van 18/05/1993</p> </p>	<p>33 1 0701; 33 1 2102 ; 33 1 4701; 33 1 6H01 ; 33 1 7102; 33 1 7501; 33AGP01; 39 0 0001; 39 0 0002; 39 0 0003; 39 0 0004; 39 0 0005; 39 0 0006; 39 1 0001; 39 1 0002; 39 1 0003; 39 1 0004; 39 1 0005; 38 0 0001, 38 0 0002; 38 0 0003; 38 0 0004; 38 0 0005; 38 1 0001; 38 1 0002; 38 1 0003; 39 0 F002 F</p>			<p>B-A-O-Wa</p>

Organisme d'inspection / keuringsorganisme TYPE A

appareils à vapeur /stoomtoestellen	Examen de la conception, l'inspection pendant la construction, la réparation et les transformations en atelier et sur sites / <i>Het ontwerpzicht en de inspectie tijdens constructie, herstelling en verbouwing in de werkplaats en op de werf</i>	A.R./K.B. 18.10.1991 ; A.R./K.B. 28.10.1991 ; Normes/Normen : Asme III, VIII div. 1 et div. 2, XI ; AD-Merkblatter, Codap, Tema, BS 5500, Règles pour les appareils sous pression /Regels voor toestellen onder druk	33 1 0101 ; 33 1 0102 ; 33 1 4101 ; 33 1 7101 ; 33 1 7102 ; 36 1 6H01			B-A-O-Wa
Appareils de process sous pression / procesdruktoestellen	Contrôle de mise en service et contrôles périodiques/ <i>Indienststellings- en periodieke controles</i>	Conditions d'exploitation -Permis d'environnement/ Uitbatingsvoorwaarden -Milieuvergunning	3514			
Réservoirs de stockage de gaz de pétrole liquéfiés / vaste houders voor de opslag van vloeibaar gemaakt handelspropaan, handelsbutaan of mengels	Inspection pendant la construction, la réparation et les transformations / <i>Inspectie tijdens de constructie, de herstelling en de verbouwing</i>	A.R. 21.10.1968 et les modifications ultérieures / K.B. van 21.10.1968 en wijzigingen	33 1 0301; 33 1 7101; 33 1 7102; 36 1 6H01			
Dépôts LPG / LPG-opslagplaatsen	Contrôle de mise en service et contrôles périodiques/ <i>Indienststellings- en periodieke controles van</i>	A.R./K.B. 21/10/1968 ; VLAREM II 5.16 ; conditions d'exploitation/-Permis d'environnement -Uitbatingsvoorwaarden Milieuvergunning ; AGW/BWR 07/07/2005	3508			B-A-O-Wa

Organisme d'inspection / keuringsorganisme TYPE A

Centrifugeuses et appareils similaires / centrifuges en gelijkaardige toestellen	Contrôles/controles	RGPT/ARAB art. 320-325	3515			B-A-O-Wa
Installations d'air comprimé / Persluchtinstallaties		VLAREM II 5.16 ; Conditions d'exploitation/Permis d'environnement Uitbatingsvoorwaarden Milieuvergunning ; A.R./K.B. 06/09/1919 ; A.R./K.B. 29/07/1994 ; AGW/BWR 03/04/2003	3502			
Réservoir du groupe hydrophore sous pression d'air ou d'azote/ <i>Hydrofoorhouder onder lucht- of stikstofdruk</i>		Conditions d'exploitation -Permis d'environnement et code de bonne pratique (OTC GP 12) / Uitbatingsvoorwaarden - Milieuvergunning en code van goede praktijk (GTO GP 12)	3502			
Réservoir du groupe hydrophore d'extinction automatique sous pression d'air ou d'azote/ <i>Hydrofoorhouder voor automatische blusinstallatie onder lucht- of stikstofdruk</i>		Conditions d'exploitation -Permis d'environnement et code de bonne pratique (OTC GP 12) / Uitbatingsvoorwaarden - Milieuvergunning en code van goede praktijk (GTO GP 12)	3502			B-A-O-Wa
Réservoir pour ciment, peinture,... sous pression pour l'expulsion de produits / <i>Houders voor cement, verf,... onder luchtdruk voor uitdrijven van producten</i>		Conditions d'exploitation-Permis d'environnement et code de bonne pratique (OTC GP 12) Uitbatingsvoorwaarden- Milieuvergunning en code van goede praktijk (GTO GP 12)	3502			B-A-O-Wa
Contrôle périodique des bouteilles de plongée/ <i>Periodieke controles duikersflessen</i>		RGPT/ARAB article/artikel 358, 359	264001			
<i>Bouteilles d'air respiratoire : métal : non cryogénique /</i> Ademluchtflessen : metalen : niet cryogenische		RGPT/ARAB article/artikel 358, 359	264101NC			B-A-O-Wa
<i>Bouteilles d'air respiratoire : métal : cryogénique /</i> Ademluchtflessen : metalen : cryogenische		RGPT/ARAB article/artikel 358, 359	264101C			B-A-O-Wa
Bouteilles en matière composite / <i>composietflessen</i>	RGPT/ARAB article/artikel 358, 359	264102			B-A-O-Wa	

Organisme d'inspection / keuringsorganisme TYPE A

extincteurs / brandblussers	Contrôles périodiques / <i>Periodieke controles</i>	RGPT/ARAB article/artikel 358, 359	264201			B-A-O-Wa
Industriële recipiënten		RGPT/ARAB article/artikel 358, 359	263001G			B-A-O-Wa
réservoirs LPG pour la propulsion des véhicules / <i>LPG reservoirs voor de aandrijving van voertuigen</i>	Contrôle périodique / <i>Periodieke controle</i>	AR 7 mars 2013 / <i>KB 7 maart 2013, art. 14</i>	265001			B-A-O-Wa
réservoirs GNC pour la propulsion des véhicules / <i>CNG reservoirs voor de aandrijving van voertuigen</i>	Contrôle périodique / <i>Periodieke controle</i>	AR 7 mars 2013 / <i>KB 7 maart 2013, art. 27</i>	265002			B-A-O-Wa
III.3. Inspecties in het kader van de Richtlijn TPED 2010/35/EU (notificatie)						
<i>Produits / Producten</i>	<i>Type d'inspection / type Inspectie</i>	<i>bijlagen bij de richtlijn</i>	<i>Documents internes / Interne documenten</i>			<i>Exécuté dans les centres d'activités suivants:</i>
EQUIPEMENTS SOUS PRESSION TRANSPORTABLES: pour matières dangereuses (récipients et citernes) y compris leurs robinets et autres accessoires utilisés pour le transport de marchandises dangereuses de la classe 2 selon les annexes de la directive 2008/68/CE / <i>VERVOERBARE DRUKAPPARATUUR: voor gevaarlijke goederen (recipiënten en tanks) met inbegrip van de kranen en andere toebehoren gebruikt voor het transport van gevaarlijke goederen van de klasse 2 volgens de bijlagen bij de richtlijn 2008/68/EG.</i>	Evaluation de la conformité, la réévaluation de la conformité, les agréments de type, les épreuves initiaux, les contrôles périodiques, les contrôles intermédiaires, les contrôles exceptionnels, la surveillance de la fabrication et la supervision du service interne d'inspection. / <i>Overeenstemmingsbeoordeling, hernieuwde overeenstemmingsbeoordeling, typegoedkeuringen, de eerste controles, de periodieke controles, de tussentijdse controles, de buitengewone controles, toezicht op de bouw en toezicht op de interne inspectiedienst.</i>	2010/35/EC	26TANKCO - 26CSCADR - 26TPEDOVER - 26TPEDPERR - 26TPEDHERR - 26TPEDHERTARE - 2611TPEDTANGNC - 2611TPEDTANCRY - O - 26 DELEGA			B-A-O-Wa

Organisme d'inspection / keuringsorganisme TYPE A

III. 4. Equipements sous pression transportables / Vervoerbare drukapparatuur					
Objet / Onderwerp	Type d'inspection / type Inspectie	Prescriptions réglementaires/document de référence / Reglementaire voorschriften/ referentiedocument			Exécuté dans les centres d'activités suivants:
<p>EQUIPEMENTS SOUS PRESSION TRANSPORTABLES: Citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables, conteneurs-citernes, citernes mobiles, citernes démontables, GRV, ... y compris leurs robinets et autres accessoires utilisés pour le transport de marchandises dangereuses par route des classes 3 à 6, 8 et 9 selon les annexes A et B de l'ADR / VERVOERBARE DRUKAPPARATUUR: Vaste tanks (tankvoertuigen), afneembare tanks, tankcontainers, mobiele tanks, afneembare tanks, IBC's, ... met inbegrip van de kranen en andere toebehoren gebruikt voor het transport van gevaarlijke goederen over de weg van de klassen 3 tot 6, 8 en 9 volgens de bijlagen A en B van het ADR.</p>	<p>Prototypekeuring; fabricatievergunning, constructiecontrole en periodieke controle</p>	<p>Prescriptions réglementaires: Prescriptions pertinentes de l'ADR et du IMDG ; A.R. du 28 juin 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ou par rail, à l'exception des matières explosibles et radioactives + Procédures techniques internes: 26TANKCO - 26PROTOT - 26 DELEGA -26FABAUT - 26CCMTNKL2 - 26ATMADR- 26CHEMADR - 26VACUU - 26CSCADR - 262501 - 261501 / Reglementaire voorschriften: Pertinente voorschriften van het ADR en van het IMDG en K.B. van 28 juni 2009 betreffende het vervoer via de weg of per spoor van gevaarlijke stoffen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen. + Interne technische procedures: 26TANKCO - 26PROTOT - 26 DELEGA - 26FABAUT - 26CCMTNKL2 - 26ATMADR - 26CHEMADR - 26VACUU - 26CSCADR - 262501 - 261501</p>			<p>B-A-O-Wa</p>

Organisme d'inspection / keuringsorganisme TYPE A

<i>IV. Contrôle des installations d'alarme anti-intrusion /Controle van de inbraakalarmsystemen</i>						
<i>Objet / Onderwerp</i>	<i>Type d'inspection / type Inspectie</i>	<i>Norme de référence / Referentienorm</i>	<i>Réf. Interne /Interne Ref.</i>			<i>Exécuté dans les centres d'activités suivants:</i>
<i>équipement d'une entreprise de sécurité / uitrusting van een beveiligingsonderneming</i>	Contrôle / controle	A.R./K.B. 13/06/2002 ; A.R./K.B. 07/04/2003 ; RGIE/AREI ; Note Technique T015 – Partie 1 du CEB/ <i>Technische Nota T015 – Deel 1 van het BEC</i>	Doc Mod E 77-17090			B-A-O-Wa
<i>système d'alarme anti-intrusion / inbraakalarmsysteem</i>	Contrôle / controle	A.R./K.B. 25/04/2007 ; RGIE/AREI ; Note Technique T015 – Partie 2 du CEB/ <i>Technische Nota T015– Deel 2 van het BEC</i>	Doc Mod E 77-17092			B-A-O-Wa

Organisme d'inspection / keuringsorganisme TYPE A

V. Electricité Verte / Groene stroom						
Objet / Onderwerp	Type d'inspection / type Inspectie	Norme de référence / Referentienorm	Réf. Interne /Interne Ref.			Exécuté dans les centres d'activités suivants:
installations de production d'électricité verte / <i>productieinstallaties van groene stroom.</i>	Missions des organismes agréés en charge de délivrer les garanties d'origine / <i>Opdrachten van de erkende instellingen belast met het afleveren van de oorspronkelijke garanties</i>	Suivant le cahier des charges de la CWAPE/ <i>Volgens het lastenboek van de CWAPE</i>	Doc Mod E80-18800 ; E81-19800			W
Groenestroomproductie-installaties met een elektrisch nominaal vermogen uit hernieuwbare energiebronnen tot en met 1MW, met uitzondering van installaties voor opwekking van elektriciteit uit zonne-energie	Keuring bij de indienstneming van de productie-installatie	* Artikel 6.1.4 van het Besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene bepalingen over het energiebeleid van 19/11/2010 * Besluit van de Administrateur-Generaal van het Vlaams Energieagentschap van 4 december 2015 tot vastlegging van de vereisten waaraan de keuring voor groenestroomproductie- of warmtekrachtinstallaties moet voldoen	Doc Mod E81-19840			B-A-O

Organisme d'inspection / keuringsorganisme TYPE A

<p>Groenestroomproductie-installaties met een elektrisch nominaal vermogen uit hernieuwbare energiebronnen van meer dan 1MW, met uitzondering van installaties voor opwekking van elektriciteit uit zonne-energie. De twejaarlijkse keuringsplicht is niet van toepassing voor groenestroomproductie-installaties met een nominaal elektrisch vermogen groter dan 1 MW waarvan alle metingen die noodzakelijk zijn voor de berekening van het aantal toe te kennen groenestroomcertificaten, uitgevoerd worden door de netbeheerder of de transmissienetbeheerder.</p>	<p>Keuring bij de indienstneming van de productie-installatie, naar aanleiding van een wijziging of in het kader van de twejaarige keuringsplicht</p>	<p>* Artikel 6.1.4 en 6.1.5 van het Besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene bepalingen over het energiebeleid van 19/11/2010 * Besluit van de Administrateur-Generaal van het Vlaams Energieagentschap van 4 december 2015 tot vastlegging van de vereisten waaraan de keuring voor groenestroomproductie- of warmtekrachtinstallaties moet voldoen</p>	<p>Doc Mod E81-19840</p>			
<p>Warmte-krachtinstallaties (WKK) met een nominaal elektrisch of mechanisch vermogen tot en met 1 MW</p>	<p>Keuring bij de indienstneming van de productie-installatie</p>	<p>* Artikel 6.2.2 van het Besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene bepalingen over het energiebeleid van 19/11/2010 * Besluit van de Administrateur-Generaal van het Vlaams Energieagentschap van 4 december 2015 tot vastlegging van de vereisten waaraan de keuring voor groenestroomproductie- of warmtekrachtinstallaties moet voldoen</p>	<p>Doc Mod E81-19850</p>			<p>B-A-O</p>
<p>Warmte-krachtinstallaties (WKK) met een nominaal elektrisch of mechanisch vermogen van meer dan 1 MW</p>	<p>Keuring bij de indienstneming van de productie-installatie, naar aanleiding van een wijziging of in het kader van de twejaarige keuringsplicht</p>	<p>* Artikel 6.2.2 6.2.3 en 6.2.5 van het Besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene bepalingen over het energiebeleid van 19/11/2010 * Besluit van de Administrateur-Generaal van het Vlaams Energieagentschap van 4 december 2015 tot vastlegging van de vereisten waaraan de keuring voor groenestroomproductie- of warmtekrachtinstallaties moet voldoen</p>	<p>Doc Mod E81-19850</p>			

Organisme d'inspection / keuringsorganisme TYPE A

installations de production d'électricité verte produite à partir de l'eau, des courants ou des vents dans les espaces marins / <i>installaties voor de productie van groene stroom uit water, stroom of wind, in de zeegebieden</i>	<i>Certificat de garantie d'origine - contrôle périodique - conformité des données de la garantie d'origine /</i> Certificaat van oorsprongsgarantie - periodieke controle - conformiteit van de gegevens opgenomen in de oorsprongsgarantie.:	AR du 16/07/2002 (modifié par l'AR du 05/10/2005, 31/10/2008, 29/03/2012, 21/12/2012 et 17/08/2013) relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables / <i>Koninklijk besluit van 16 juli 2002 (gewijzigd door het KB van 05/10/2005, 31/10/2008, 29/03/2012, 21/12/2012 et 17/08/2013) betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen</i>	Doc Mod E81/19860			A-O
VI Incendie/ Brand:						
<i>Objet / Onderwerp</i>	<i>Type d'inspection / type Inspectie</i>	<i>Norme de référence / Referentienorm</i>	<i>Réf. Interne /Interne Ref.</i>			<i>Exécuté dans les centres d'activités suivants:</i>
Installations de détection et d'alarme / <i>Waarschuwing- en detectieinstallaties</i>	Inspections périodiques des installations / <i>Periodieke inspecties van installaties</i>	Norme NBN S21-100 Pour des installations existantes/Voor bestaande installaties	Doc Mod 20010101_1 et 21010111			B-A-O-Wa
Installations de détection et d'alarme / <i>Waarschuwing- en detectieinstallaties</i>	Mise en service des installations et Inspections périodiques des installations / <i>Indienststelling van installaties- Periodieke inspecties van installaties</i>	Norme NBN S21-100-1 Pour des installations nouvelles/Voor nieuwe installaties				

Organisme d'inspection / keuringsorganisme TYPE A

VII. Chaudières / CV Ketels						
Objet / Onderwerp	Type d'inspection / type Inspectie	Prescriptions réglementaires/document de référence / Reglementaire voorschriften/referentiedocument	Réf. Interne / Interne Ref			Exécuté dans les centres d'activités suivants:
Inspections des chaudières / Keuring van c.v. ketels	Examen mise en service / Onderzoek voor indienststelling Examen périodique / Periodiek onderzoek Audit énergie / Verwarmingsaudit	Art. 14 directive 2010/31/CE Besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en nazicht van stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of de aanmaak van warm verbruikswater Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 2010 relatif aux exigences PEB applicables aux systèmes de chauffage pour le bâtiment lors de leur installation et pendant leur exploitation. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijk Regering van 3 juni 2010 betreffende de voor de verwarmingssystemen van gebouwen geldende EPB eisen bij hun installatie en tijdens hun uitbatingsperiode. Arrêté du Gouvernement Wallon du 29 Janvier 2009 tendant a prévenir la pollution atmosphérique provoquée par les installations de chauffage central destinées au chauffage de bâtiments ou à la production d'eau chaude sanitaire et à réduire leur consommation énergétique.	Docmod 3577001 Docmod 3577002 Docmod 3577003			B-A-O-Wa

Organisme d'inspection / keuringsorganisme TYPE A

<i>IX. Speel terreinen, speeltoestellen - Tenten podia tribunes - kermistoestellen - attractieparktoestellen / Aires de jeux, équipements d'aires de jeux, attraction foraines, équipements de parc d'attractions</i>						
<i>Objet / Onderwerp</i>	Type keuring	<i>Documents de référence / Referentiedocumenten</i>	<i>Référence interne / Interne ref.</i>			<i>Exécuté dans les centres d'activités suivants:</i>
Aires de jeux et d'équipements d'aires de jeux/ <i>Speel terreinen en speeltoestellen</i>	Contrôle périodique / Periodieke controle	AR / KB 28/03/2001 / 28/09/2003	DocMod L10			B-A-O-Wa
Chapitaux, podiums, tribunes / Tenten, podia, tribunes	Examen technique après remontage / Technisch onderzoek na heropstelling	Wet van 09/02/1994, gewijzigd door wet van 04/04/2001, 18/12/2002, 27/12/2005 en 25/04/2007	DocMod L11			B-A-O-Wa
Attractions foraines (type A + B) / 8. Kermistoestellen (type A+B)	Analyse de risques, inspection de mise en place, vérification périodique / <i>Risicoanalyse, opstellingsinspectie, periodiek nazicht</i>	AR / KB 18/06/2003	DocMod L11			B-A-O-Wa
Equipements de parc d'attractions / Attractieparktoestellen	Contrôle périodique / Periodieke controle	AR / KB 10/06/2001	DocMod L10			B-A-O-Wa