



VINÇOTTE vzw

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België
tel: +32 2 674 57 11 • brussels@vincotte.be
BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel
BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Accreditatiecertificaten Vincotte vzw

Waarom zijn de diensten van de groep **Vincotte** niet ISO 9001 gecertificeerd ?

De normenreeks ISO 9000 heeft niet direct betrekking op de laboratoria, de inspectie- en de certificatediensten van **Vincotte** !

Er bestaan immers kwaliteitsreferentiesystemen die eigen zijn aan de verschillende diensten die door **Vincotte** worden aangeboden.

De 4 belangrijkste normen zijn de volgende :

ISO 17025	Algemene eisen voor de competentie van beproevings- en kalibratielaboratoria
ISO 17020	Algemene criteria voor het functioneren van verschillende soorten instellingen die keuringen uitvoeren
ISO 17065	Eisen voor certificatie-instellingen die certificaten toekennen aan producten, processen en diensten
ISO 17021	Eisen voor instellingen die audits en certificatie van managementsystemen uitvoeren

Vincotte is door BELAC geaccrediteerd op basis van deze 4 normen.

De bevoegdheden van **Vincotte** worden regelmatig door BELAC aan een audit onderworpen.

Hierbij gevoegd vindt u een kopie van de BELAC-accreditatiecertificaten (en hun bijlagen) waarover **Vincotte vzw** beschikt.

De soorten opdrachten waarvoor **Vincotte** geaccrediteerd is, worden aangegeven in een bijlage bij het accreditatiecertificaat (kopieën van de bijlagen hierbij gevoegd).

Naast de bovenvermelde BELAC-certificaten worden de bevoegdheden van **Vincotte vzw** ook erkend door andere instanties.

Wij vermelden met name de EDTC-erkenning (Externe Dienst voor Technische Controles op de werkplaats) door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en het VCA- certificaat dat u vindt op pagina 2.

Noot: niet alle certificaten en bijlagen zijn altijd beschikbaar in het Nederlands. In die gevallen hebben wij ze vervangen door de Franstalige of Engelstalige versie. De certificaten van de andere bedrijven van de groep **Vincotte** zijn beschikbaar op aanvraag.

Certificaat

Hiermede wordt verklaard dat het veiligheidsmanagementsysteem van:

Vinçotte

Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde, België

door LRQA is goedgekeurd voor de volgende norm(en):

VCA Petrochemical Rev. 2017/6.0



P.G. Cornelissen - Area Manager North Europe

Afgegeven door: Lloyd's Register EMEA

voor en namens: Lloyd's Register Nederland B.V.

Dit certificaat is alleen geldig in samenhang met het certificaataanhangsel met hetzelfde nummer, waarop de van toepassing zijnde locaties met betrekking tot deze goedkeuring vermeld zijn.

Huidige uitgiftedatum: 2 mei 2019

Vervaldatum: 1 mei 2022

Certificaatnummer: 10183872

Nacecode: M.74.90

Originele uitgiftedatum:

VCA – 27 maart 1998

Goedkeuringsnummer: VCA – 0019616

Dit certificaat is een voortzetting van een eerdere goedkeuring van een certificaat bij een andere certificatie-instelling:
vorige origineel VCA goedkeuring op 27-03-1998, LR EMEA Certificaatnummer: 832093.1.A/2

Dit certificaat is geldig voor de volgende scope:

Indienststelling en periodieke controles van elektrische installaties, brandveiligheidsinstallaties (sprinklers, RWA, detectie), hefwerktuigen en drukapparaten. Thermografische controles. Bemonstering en analyse van water. Productlijn "druk" en niet-destructieve onderzoeken (RT, PT, MT, UT, VT, ET, PMI). Dichtheidstesten en filtertesten. Metingen op de arbeidsplaatsen, milieumetingen (lucht, bodem, geluid, asbest). Onderzoek op gebied van procesveiligheid, milieustudies, machineveiligheid, duurzaamheid, veiligheidscoördinatie en preventiebeleid.

Certificaataanhangsel

Certificaatnummer: 10183872

Locatie	Activiteiten
Vinçotte Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde, België	VCA Petrochemie ver 2017/6.0 Indienststelling en periodieke controles van elektrische installaties, brandveiligheidsinstallaties (sprinklers, RWA, detectie), hefwerktuigen en drukapparaten. Thermografische controles. Bemonstering en analyse van water. Productlijn "druk" en niet-destructieve onderzoeken (RT, PT, MT, UT, VT, ET, PMI). Dichtheidstesten en filtertesten. Metingen op de arbeidsplaatsen, milieumetingen (lucht, bodem, geluid, asbest). Onderzoek op gebied van procesveiligheid, milieustudies, machineveiligheid, duurzaamheid, veiligheidscoördinatie en preventiebeleid.
Vinçotte nv Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde, België	VCA Petrochemie ver 2017/6.0 Productlijn "druk" en niet-destructieve onderzoeken (RT,PT,MT,UT,VT,ET,PMI). Dichtheidstesten en filtertesten. Metingen op de arbeidsplaatsen,milieumetingen (lucht, bodem, geluid, asbest).
Vinçotte vzw Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde, België	VCA Petrochemie ver 2017/6.0 Indienststelling en periodieke controles van elektrische installaties, hefwerktuigen en drukapparaten. Thermografische controles. Bemonstering en analyse van water.

Certificaataanhangsel

Certificaatnummer: 10183872

Locatie	Activiteiten
Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde, België	VCA Petrochemie ver 2017/6.0 Indienststelling en periodieke controles van elektrische installaties, brandveiligheidsinstallaties (sprinklers, RWA, detectie), hefwerktuigen en drukapparaten. Thermografische controles. Bemonstering en analyse van water. Productlijn "druk" en niet-destructieve onderzoeken (RT, PT, MT, UT, VT, ET, PMI). Dichtheidstesten en filtertesten. Metingen op de arbeidsplaatsen, milieumetingen (lucht, bodem, geluid, asbest). Onderzoek op gebied van procesveiligheid, milieustudies, machineveiligheid, duurzaamheid, veiligheidscoördinatie en preventiebeleid.
Vinçotte Controlatom vzw Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde, België	VCA Petrochemie ver 2017/6.0 Stralingsbescherming voor werknemers, patiënten, publiek en milieu.



Organisme belge d'Accréditation
Belgische Accreditatieinstelling
Belgische Akkreditierungsstelle
Belgian Accreditation Body

EA MLA Signatory

Accreditatiecertificaat nr. 040-INSP

In uitvoering van de beschikkingen van het koninklijk besluit van 31 januari 2006 tot oprichting van BELAC, verklaart het Accreditatiebureau accreditatie conform de eisen van de norm EN ISO/IEC 17020:2012 te hebben verleend aan:

VINCOTTE ASBL
Jan Olieslagerslaan 35
1800 Vilvoorde

De instelling heeft aangetoond bekwaamheid te bezitten voor de activiteiten uitgevoerd in de activiteitencentra zoals gespecificeerd in de accreditatiescope 040-INSP die integraal deel uitmaakt van dit certificaat.

De huidige versie van de accreditatiescope is beschikbaar op www.belac.be.

Dit certificaat blijft geldig onder voorwaarde dat de instelling blijft voldoen aan de accreditatievoorwaarden.

De Voorzitster van het Accreditatiebureau BELAC,

Maureen LOGGHE

Versie : **10**

Geldigheidsduur : **2020-03-26 - 2024-12-30**

De originele versie van dit certificaat is in het Frans.



Organisme belge d'Accréditation
Belgische Accreditatieinstelling
Belgische Akkreditierungsstelle
Belgian Accreditation Body

EA MLA Signatory

Annexe au certificat d'accréditation
Bijlage bij accreditatiecertificaat
Annex to the accreditation certificate
Beilage zur Akkreditierungszertifikat

040-INSP

EN ISO/IEC 17020:2012

Version / Versie / Version / Fassung	21/1
Validité / Geldigheidsperiode / Validity / Gültigkeitsdauer	2020-03-26 - 2024-12-30

Maureen Logghe

La Présidente du Bureau d'Accréditation
Voorzitster van het Accreditatiebureau
Chair of the Accreditation Board
Vorsitzende des Akkreditierungsbüro

De accreditatie werd uitgereikt aan / L'accréditation est délivrée à /
The accreditation is granted to / Die akkreditierung wurde erteilt für:

VINCOTTE ASBL
Jan Olieslagerslaan 35
1800 Vilvoorde

Sites d'activités / Activiteitencentra / Sites of activities / Standorte mit aktivitäten:

Brabant (B)	Jan Olieslagerslaan 35 1800 Vilvoorde
Antwerpen - Limburg (A)	Noordersingel 23 2140 Antwerpen
Oost- en West-Vlaanderen (O)	Bollebergen 2a Bus 12 9052 Gent
Wallonie (Wa)	Parc scientifique Créalys Rue Phocas Lejeune 11 5032 Gembloux

Accréditation
Service public fédéral Economie
P.M.E., Classes moyennes et Energie
Bd du Roi Albert II 16 - 1000 Bruxelles
Numéro d'entreprise : 0314.595.348

Accreditatie
Federale Overheidsdienst Economie
K.M.O., Middenstand en Energie
Koning Albert II-laan 16 - 1000 Brussel
Ondernemingsnummer : 0314.595.348

+32 2 277 54 34
belac@economie.fgov.be
www.belac.be

.be

BELAC

BELAC

BELAC

I. Liften & Hijs- en hefwerktuigen

Domaines d'application / Toepassingsdomein	Types de contrôle / Type keuring	Méthode d'inspection et/ou Prescriptions réglementaires / Keuringsmethode en/of Reglementaire voorschriften	Procédure de référence (interne) / Referentie procedure (intern)	Exécuté dans les centres d'activités suivants: / Uitgevoerd in de volgende activiteitencentra:
---	---	--	---	---

1. Inspecties in het kader van de Europese Richtlijnen die gelinkt zijn aan een notificatie -
 1. Inspections dans le cadre des directives européennes et qui sont liées à une notification

Toepassingsdomein - <i>Domaines d'application</i>	Type keuring - <i>Types de contrôle</i>	Reglementaire voorschriften (1) - <i>Prescriptions réglementaires (1)</i>	Référence interne / <i>Interne ref.</i>	
Personenliften / <i>Ascenseurs</i>	Eindcontrole - <i>Contrôle final</i>	Annex V, 2014/33/EU Lifts - <i>KB 12-04-2016</i>	1113100CNA	B-A-O-Wa

2. Controles waarvoor een erkenning vereist is
 2. Contrôles pour lequel un agrément est exigé

- 2.1. Liften en arbeidsmiddelen bestemd voor het hijsen of heffen van lasten of personen -
 2.1. Des ascenseurs et des Equipements de travail utilisés pour le levage de charges ou de personnes

Domaines d'application / Toepassingsdomein	Types de controle / Type keuring	Prescriptions réglementaires (1)/Reglementaire voorschriften (1)			Référence interne / <i>Interne ref.</i>	
		AR / KB	Codex / Code	RGTP/ ARAB		
Ascenseurs de personnes/ Personenliften	(Re)mise en service - (Her)indienststelling	9/03/2003			DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
	Inspection préventive - preventieve inspectie	9/03/2003			DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
	Analyse de risque - Risicoanalyse	9/03/2003			DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
	Contrôle après modernisation -Keuring na modernisatie	9/03/2003			DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa

Organisme d'inspection / Keuringsorganisme TYPE A

Élévateurs à plate-formes mobile / Hoogwerkers	(Re)mise en service - (Her)indienststelling	05/05/1995 / 12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 269bis, 280	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
	Contrôle périodique - Periodieke controle	05/05/1995 / 12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 269bis, 281	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
Ascenseur de chantier / Personenbouw liften	(Re)mise en service - (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 272, 280	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
	Contrôle périodique - Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 272, 281	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
Echafaudage suspendu mobile / Beweegbare hangstelling	(Re)mise en service - (Her)indienststelling	05/05/1995 / 12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	280, 452	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
	Contrôle périodique - Periodieke controle	05/05/1995 / 12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	281, 452	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
Plate-forme de transport / Transportplatform	(Re)mise en service - (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	280	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
	Contrôle périodique - Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	281	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
Arbeidsmiddelen bestemd voor het hijzen of heffen van lasten, die uitzonderlijk gebruikt worden voor het hijzen of heffen van personen / Equipement de travail utilisé normalement pour le levage ou la manutention des charges et occasionnellement pour le transport de personne	Remise en service - Herindienststelling	05/05/1995 / 12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	453, 280	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
	Contrôle périodique - Periodieke controle	05/05/1995 / 12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	453, 281	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
Grue tour, grue à montage rapide / Toren kraan, bouwkraan	(Re)mise en service - (Her)indienststelling	05/05/1995 / 12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 269, 280	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
	Contrôle périodique - Periodieke controle	05/05/1995 / 12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 270, 271, 281	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
Grue mobile, grue portuaire, grue ferroviaire, grue sur vehicule / Mobiële kraan, havenkraan, spoorwegkraan, autolaadkraan	(Re)mise en service - (Her)indienststelling	05/05/1995 / 12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 269, 280	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
	Contrôle périodique - Periodieke controle	05/05/1995 / 12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 269, 281	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
Pont roulant, potence, palan, pont portique, / zwenk kraan, takel, portaalkraan.	(Re)mise en service - (Her)indienststelling	05/05/1995 ./ 12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 269, 280	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
	Contrôle périodique- Periodieke controle	05/05/1995 / 12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 269, 281	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa

Organisme d'inspection / Keuringsorganisme TYPE A

Accessoire de levage / Hijs- of hefgereedschap	(Re)mise en service - (Her)indienststelling	05/05/1995 / 12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 269, 270, 271, 280, 281	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
	Contrôle périodique - Periodieke controle	05/05/1995 / 12/08/2008	IV.2 et/en IV.4		DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
Monte-charge /Goederenlift	(Re)mise en service - (Her)indienststelling	05/05/1995 / 12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 270, 271, 280	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
	Contrôle périodique- Periodieke controle	05/05/1995 / 12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 270, 271, 281	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
Ascenseur industriel /Fabriekslift	(Re)mise en service - (Her)indienststelling	05/05/1995 / 12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 270, 271, 280	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
	Contrôle périodique - Periodieke controle	05/05/1995 / 12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 270, 271, 281	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
Monte matériaux/Materiaalliften	(Re)mise en service - (Her)indienststelling	05/05/1995 / 12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 273, 280	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
	Contrôle périodique - Periodieke controle	05/05/1995 / 12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 273, 281	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
Ponts élévateurs Hefbruggen	Contrôle périodique - Periodieke controle	05/05/1995 / 12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	283bis	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
Pelleteuse servant au levage de charges / Graafmachine gebruikt voor het heffen van lasten	(Re)mise en service - (Her)indienststelling	05/05/1995 / 12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 269, 280	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
	Contrôle périodique - Periodieke controle	05/05/1995 / 12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 281	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
Chemin de fer aérien / Kabelbaan	Contrôle périodique - Periodieke controle			281, 282	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa

2.2. Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen een val van een hoogte

2.2. Équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur

Toepassingsdomein - <i>Domaines d'application</i>	Type keuring - <i>Types de contrôle</i>	Reglementaire voorschriften (1) - <i>Prescriptions réglementaires (1)</i>			Référence interne / Interne ref.	
		RÈGLEMENT / Verordening	CODE / CODEX	RGPT / ARAB		
Équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur - Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen een val van een hoogte	Contrôle périodique / Periodieke controle	(EU) 2016/425	IX.2-26		DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
	Contrôle après une chute / Controle na een val				DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
Support d'assurance - Ankerlijnen	Contrôle après une chute / Controle na een val	(EU) 2016/425	IV.2-14, IX.2-26		DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa

2.3. Metalen gordijnen

2.3. Rideaux métalliques

Toepassingsdomein / Domaines d'application	Type keuring / Types de contrôle	Reglementaire voorschriften (1) / Prescriptions réglementaires (1)			Référence interne / Interne ref.	
		AR / KB	CODE / CODEX	RGPT / ARAB		
Rideaux métalliques - Metalen gordijnen	(Re)mise en service - (Her)indienststelling	05/05/1995 / 12/08/2008		662	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
	Contrôle périodique - Periodieke controle	05/05/1995 / 12/08/2008		662	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa

3. Inspecties waarvoor geen erkenning vereist is

3. Inspections pour lesquelles un agrément n'est pas exigé

Toepassingsdomein / Domaines d'application	Type keuring / Types de contrôle	Reglementaire voorschriften (1) / Prescriptions réglementaires(1)			Référence interne / Interne ref.	
		AR / KB	CODE / CODEX	RGPT / ARAB		
Chariot élévateur - Heftruck	(Re)mise en service - (Her)indienststelling	05/05/1995 : 12/08/2008	IV.2 et/en IV.4		DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
	Contrôle périodique - Periodieke controle	05/05/1995 : 12/08/2008	IV.2 et/en IV.4		DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
Table élévatrice - Heftafel	(Re)mise en service - (Her)indienststelling	05/05/1995 / 12/08/2008	IV.2 et/en IV.4		DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
	Contrôle périodique - Periodieke controle	05/05/1995 / 12/08/2008	IV.2 et/en IV.4		DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
Hayon élévateur - Laadklep	(Re)mise en service - (Her)indienststelling	05/05/1995 / 12/08/2008	IV.2 et/en IV.4		DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
	Contrôle périodique - Periodieke controle	05/05/1995 / 12/08/2008	IV.2 et/en IV.4		DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
Plate-forme de travail - Werkplatform	(Re)mise en service - (Her)indienststelling	05/05/1995 / 12/08/2008	IV.2 et/en IV.4		DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
	Contrôle périodique - Periodieke controle	05/05/1995 / 12/08/2008	IV.2 et/en IV.4 + IV-5		DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa

Organisme d'inspection / Keuringsorganisme TYPE A

Escaliers mécaniques et trottoirs roulants - Roltrappen en rolpaden	(Re)mise en service - (Her)indienststelling	05/05/1995 / 12/08/2008	IV.2 et/en IV.4 + IV-5		DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
	Contrôle périodique - Periodieke controle				DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
Echelles, Échafaudage - Ladders, stellingen	Contrôle périodique - Periodieke controle		IV.2 et/en IV.4 + IV-5		DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
Ankerlijnen - Support d'assurage	(Re)mise en service (Her)indienststelling		IV.2 -14, IX,2-26		DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
	Contrôle périodique - Periodieke controle				DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
Ponts élévateurs - Hefbruggen	(Re)mise en service (Her)indienststelling	05/05/1995 / 12/08/2008	IV.2 -14		DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa

(1) Reglementaire voorschriften = met inbegrip van de nota's, opgesteld door de bevoegde overheid en gericht aan de erkende organismes, die dus eveneens steeds dienen nageleefd te worden.

(1) Les prescriptions réglementaires incluent les notes rédigées par l'autorité compétente et adressées aux organismes agréés. Ces notes doivent donc également être respectées.

4. Andere: kabelbanen / autres: chemins de fer aériens

Objet / Onderwerp/voorwerp	inspectie	Documents de référence / Referentiedocumenten	Référence interne / Interne ref.	
Chemins de fers aériens / <i>Kabelbanen</i>	Examen avant mise en service/ onderzoek voor indienststelling	RÈGLEMENT (UE) 2016/424 / <i>VERORDENING (EU) 2016/424</i>	DocMod L11	B-A-O-Wa

Références - Referenties:

(EU) 2016/424

VERORDENING (EU) 2016/424 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 9 maart 2016 betreffende kabelbaaninstallaties en tot intrekking van Richtlijn 2000/9/EG

RÈGLEMENT (UE) 2016/424 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/CE

(EU) 2016/425

VERORDENING (EU) 2016/425 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 9 maart 2016 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen en tot intrekking van Richtlijn 89/686/EEG van de Raad

RÈGLEMENT (UE) 2016/425 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil

AR/KB 12/04/2016

Koninklijk besluit betreffende het op de markt brengen van liften en veiligheidscomponenten voor liften
Arrêté royal relatif à la mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs

AR/KB 05/05/1995

Koninklijk besluit betreffende het op de markt brengen van machines
Arrêté royal concernant la mise sur le marché des machines

AR/KB 12/08/2008

Koninklijk besluit betreffende het op de markt brengen van machines
Arrêté royal concernant la mise sur le marché des machines

AR/KB 09/03/2003:

Koninklijk besluit betreffende de beveiliging van liften
Arrêté royal relatif à la sécurité des ascenseurs

Titel IV. 3 van de Codex Welzijn op het werk betreffende mobiele arbeidsmiddelen al dan niet met eigen aandrijving" voor mobiele arbeidsmiddelen en "titel IV.4 van de Codex welzijn op het werk betreffende arbeidsmiddelen voor het heffen of hijsen van lasten" voor de arbeidsmiddelen voor het heffen of hijsen van lasten

Titel IX.2 van de Codex Welzijn op het werk betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen

Titel IV.5 van de Codex Welzijn op het werk betreffende arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte

II. Elektriciteit / Elektricititeit

Domaines d'application / Toepassingsdomein	Types de contrôle / Type keuring	Méthode d'inspection et/ou Prescriptions réglementaires / Keuringsmethode en/of Reglementaire voorschriften	Procédure de référence (interne) / Referentie procedure (intern)	Exécuté dans les centres d'activités suivants: / Uitgevoerd in de volgende activiteitencentra:
HUIDIGE AREI (GELDIG TOT EN MET 31/05/2020)				
Activiteitsdomein volgens AREI art 275 / Domaines d'activité selon le RGIE art 275	Type keuring / Types de controle	Reglementaire voorschriften (*) / Prescriptions réglementaires (*)	Referentie procedure (intern) / Procédure de référence (interne)	Uitgevoerd in de volgende activiteitencentra: / Exécuté dans les centres d'activités suivants:
Huishoudelijke elektrische installaties op laagspanning en zeer lage spanning / <i>Installations électriques domestiques à basse et à très basse tension</i>	Gelijkvormigheidsonderzoek / Examen de conformité	RGIE/AREI art. 270	DocMod 15510	
	Controlebezoek / <i>Visite de contrôle</i>	RGIE/AREI art. 271		
	Controle vóór verzwaring / <i>Contrôle avant renforcement de nuisance</i>	RGIE/AREI art. 276		
	Controle bij verkoop van een wooneenheid / <i>Contrôle lors de la vente d'une unité d'habitation</i>	RGIE/AREI art. 276 bis		
Niet-huishoudelijke elektrische installaties op laagspanning en zeer lage spanning met uitzondering van installaties in zones met ontploffingsgevaar / <i>Installations électriques non-domestiques à basse et à très basse tension à l'exclusion des zones avec risque d'explosion</i>	Controle fotovoltatische installatie / <i>Contrôle d'installations photovoltaïques</i>	RGIE/AREI art. 270/271	DocMod: 17540 // 17550 // 16680 16000 // 16310 // 16320 // 16330	B-A-O-Wa
	Gelijkvormigheidscontrole / <i>Contrôles de conformité</i>	AREI/RGIE art. 270		
Elektrische installaties in zones met ontploffingsgevaar / <i>Installations électriques dans les zones avec risques d'explosion</i>	Periodieke controle / <i>Contrôles périodiques</i>	AREI/RGIE art. 271 + Code du Bien-Être au travail, Livre III, Titre 2 Codex over het welzijn op het werk, boek III, titel 2	DocMod: 16550 // 16680 16000 // 16310 // 16320 // 16330 // 17540	
	Goedkeuring : (a) zoneringsverslagen (b) zoneringsplannen (c) risico-evaluatie niet-CE ex apparaten / <i>Approbation : (a) rapports de zonage (b) plans de zonage (c) évaluation des risques du matériel ex non-CE</i>	AREI/RGIE art. 105 en 106	DocMod 17620	
	Gelijkvormigheidscontrole / <i>Contrôles de conformité</i>	AREI/RGIE art. 270	DocMod 16640	
Elektrische hoogspanningsinstallaties met uitzondering van luchtleidende installaties in zones met ontploffingsgevaar / <i>Installations électriques à haute tension à l'exclusion des lignes aériennes et des zones avec risque d'explosion</i>	Periodieke controle / <i>Contrôles périodiques</i>	AREI/RGIE art. 271 + Code du Bien-Être au travail, Livre III, Titre 2 Codex over het welzijn op het werk, boek III, titel 2	DocMod 16640	
	Gelijkvormigheidscontrole / <i>Contrôles de conformité</i>	AREI/RGIE art. 272	DocMod: 17160 // 17170	
Elektrische hoogspanningsinstallaties met uitzondering van luchtleidende installaties in zones met ontploffingsgevaar / <i>Installations électriques à haute tension à l'exclusion des lignes aériennes et des zones avec risque d'explosion</i>	Periodieke controle / <i>Contrôles périodiques</i>	AREI/RGIE art. 272 + Code du Bien-Être au travail, Livre III, Titre 2 Codex over het welzijn op het werk, boek III, titel 2	DocMod: 16160 // 16170	B-A-O-Wa
	Gelijkvormigheidscontrole / <i>Contrôles de conformité</i>	AREI/RGIE art. 272	DocMod 17180	
Elektrische luchtleidende installaties op hoogspanning, met uitzondering van de controle bedoeld in art. 272bis van het AREI / <i>Lignes aériennes à haute tension à l'exclusion du contrôle par thermographie défini à l'art. 272bis</i>	Periodieke controle / <i>Contrôles périodiques</i>	AREI/RGIE art. 272 + Code du Bien-Être au travail, Livre III, Titre 2	DocMod 65450	
	Controle door thermografie / <i>Contrôle par thermographie</i>	AREI/RGIE art. 272bis		
Elektrische installaties in medische gebruikte ruimten / <i>Installations électriques dans les locaux à usage médical</i>	Gelijkvormigheidscontrole / <i>Contrôles de conformité</i>	AREI art. 270/271 + technische nota T013 van BEC+ KB van 6/11/1979 + IEC 60364.7.710 + Codex over het welzijn op het werk, boek III, titel 2 / <i>RGIE art. 270/271 + note technique T013 du CEB+ AR du 6/11/1979 + CEI 60364.7.710 + Code du Bien-Être au travail, Livre III, Titre 2</i>	DocMod 16324 / DocMod 17324	B-A-O-Wa
	Periodieke controle / <i>Contrôles périodiques</i>			
Note/Nota :				
(*) Les prescriptions réglementaires incluent les notes rédigées par l'autorité compétente et adressées aux organismes agréés. Ces notes doivent donc également être respectées (par exemple : la note n° 70 en rapport avec le contrôle lors de la vente d'une unité d'habitation ; la note n° 71				
Referentie procedure / <i>Referentie procedure</i>	Activiteitsdomein / <i>Domaines d'activité</i>	Type keuring / <i>Types de contrôle</i>	Procédure de référence (interne) / <i>Referentie procedure (intern)</i>	Exécuté dans les centres d'activités suivants: / <i>Uitgevoerd in de volgende activiteitencentra:</i>
Elektrische installaties op hoogspanning, laagspanning en zeer lage spanning / <i>Installations électriques à haute, à basse et à très basse tension</i>	Controle door thermografie, met uitzondering van de controle bedoeld in art. 272bis van het AREI / <i>Contrôle par thermographie, à l'exclusion de celui défini à l'art. 272bis du RGIE</i>	Voorschriften voor de elektrische installaties - REGELEK 2013 van ASSURALIA / <i>Prescriptions pour les installations électriques - REGELEC 2013 de ASSURALIA</i>	DocMod 65570	B-A-O-Wa

NIEUWE AREI (GELDIG VANAF 01/06/2020)				
Activiteitsdomein volgens de Boeken 1, 2 en 3 Deel 6 hoofd. 6.3. / Domaines d'activité selon les Livres 1, 2 et 3 Partie 6 chap. 6.3.	Type keuring / Types de controle	Reglementaire voorschriften (**) / Prescriptions réglementaires (**)	Referentie procedure (intern) / Procédure de référence (interne)	Uitgevoerd in de volgende activiteitencentra: / Exécuté dans les centres d'activités suivants:
Huishoudelijke elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning / <i>Installations électriques domestiques à basse et à très basse tension</i>	Gelijkvormigheidscontrole (nieuwe installatie, belangrijke wijziging of uitbreiding en verplaatsbare, mobiele of tijdelijke installatie) / <i>Contrôle de conformité (nouvelle installation, modification ou extension importante et installation transportable, mobile et temporaire)</i>	Boek 1 Deel 6 hoofdst. 6.4. / <i>Livre 1 Partie 6 chap. 6.4.</i>		
	Controlebezoek van een bestaande installatie (periodiek) / <i>Visite de contrôle d'une installation existante (périodique)</i>	Boek 1 Deel 6 hoofdst. 6.5. / <i>Livre 1 Partie 6 chap. 6.5.</i>		
	Controlebezoek van een wooneenheid vóór verzwaring van de aansluiting (oude installatie) / <i>Visite de contrôle d'une unité d'habitation avant renforcement de puissance (ancienne installation)</i>	Boek 1 Deel 8 hoofdst. 8.4. afd. 8.4.1. / <i>Livre 1 Partie 8 chap. 8.4. sect. 8.4.1</i>		
	Controlebezoek bij verkoop van een wooneenheid (oude installatie) / <i>Visite de contrôle lors de la vente d'une unité d'habitation (ancienne installation)</i>	Boek 1 Deel 8 hoofdst. 8.4. afd. 8.4.2. / <i>Livre 1 Partie 8 chap. 8.4. sect. 8.4.2.</i>		
	Vrij controlebezoek van een oude installatie / <i>Visite de contrôle libre d'une ancienne installation</i>	Boek 1 Deel 8 hoofdst. 8.4. afd. 8.4.3. / <i>Livre 1 Partie 8 chap. 8.4. sect. 8.4.3.</i>		
Niet-huishoudelijke elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning met uitzondering van installaties in zones met ontploffingsgevaar / <i>Installations électriques non-domestiques à basse et à très basse tension à l'exclusion des installations dans des zones avec risque d'explosion</i>	Gelijkvormigheidscontrole (nieuwe installatie, belangrijke wijziging of uitbreiding, elektrische machines en toestellen en verplaatsbare, mobiele of tijdelijke installatie) / <i>Contrôle de conformité (nouvelle installation, modification ou extension importante, machines et appareils électriques et installation transportable mobile et temporaire)</i>	Boeken 1 en 3 Deel 6 hoofdst. 6.4. / <i>Livres 1 et 3 Partie 6 chap. 6.4.</i>		
	Controlebezoek van een bestaande installatie (periodiek) / <i>Visite de contrôle d'une installation existante (périodique)</i>	Boeken 1 en 3 Deel 6 hoofdst. 6.5. / <i>Livres 1 et 3 Partie 6 chap. 6.5.</i>		
	Vrij controlebezoek van een oude installatie (hors lieu de travail) / <i>Visite de contrôle libre d'une ancienne installation (hors lieu de travail)</i>	Boek 1 Deel 8 hoofdst. 8.4. afd. 8.4.4. / <i>Livre 1 Partie 8 chap. 8.4. sect. 8.4.4.</i>		
	Eerste controle van een oude installatie op een arbeidsplaats / <i>Premier contrôle d'une ancienne installation sur un lieu de travail</i>	Codex over het welzijn op het werk, boek III, titel 2 / <i>Code du Bien-Être au travail, Livre III, Titre 2 (art III 2-13)</i>		
	Controlebezoek van een bestaande installatie op een arbeidsplaats (periodiek) / <i>Visite de contrôle d'une installation existante sur un lieu de travail (périodique)</i>	Codex over het welzijn op het werk, boek III, titel 2 / <i>Code du Bien-Être au travail, Livre III, Titre 2 (art III 2-14)</i>		
Elektrische installaties in zones met ontploffingsgevaar / <i>Installations électriques dans les zones avec risques d'explosion</i>	Bescherming tegen explosiegevaar in explosieve atmosferen / <i>Protection contre les risques d'explosion en atmosphère explosive</i>	Boek 1 Deel 7 hoofdst. 7.102., Boek 2 Deel 7 hoofdst. 7.1. en Boek 3 Deel 7 hoofdst. 7.3. / <i>Livre 1 Partie 7 chap. 7.102., Livre 2 Partie 7 chap. 7.1. et Livre 3 Partie 7 chap. 7.3.</i>		
	Gelijkvormigheidscontrole (nieuwe installatie, belangrijke wijziging of uitbreiding en verplaatsbare, mobiele of tijdelijke installatie) / <i>Contrôle de conformité (nouvelle installation, modification ou extension importante et installation transportable, mobile et temporaire)</i>	Boeken 1, 2 en 3 Deel 6 hoofdst. 6.4. / <i>Livres 1, 2 et 3 Partie 6 chap. 6.4.</i>		
	Controlebezoek van een bestaande installatie (periodiek) / <i>Visite de contrôle d'une installation existante (périodique)</i>	Boeken 1, 2 en 3 Deel 6 hoofdst. 6.5. / <i>Livres 1, 2 et 3 Partie 6 chap. 6.5.</i>		
	Vrij controlebezoek van een oude installatie (buiten arbeidsplaats) / <i>Visite de contrôle libre d'une ancienne installation (hors lieu de travail)</i>	Boek 1 Deel 8 hoofdst. 8.4. afd. 8.4.4. en Boek 2 Deel 8 hoofdst. 8.3. / <i>Livre 1 Partie 8 chap. 8.4. sect. 8.4.4. et Livre 2 Partie 8 chap. 8.3.</i>		
	Eerste controle van een oude installatie op een arbeidsplaats / <i>Premier contrôle d'une ancienne installation sur un lieu de travail</i>	Codex over het welzijn op het werk, boek III, titel 2 / <i>Code du Bien-Être au travail, Livre III, Titre 2 (art III 2-13)</i>		
Controlebezoek van een bestaande installatie op een arbeidsplaats (periodiek) / <i>Visite de contrôle d'une installation existante sur un lieu de travail (périodique)</i>	Codex over het welzijn op het werk, boek III, titel 2 / <i>Code du Bien-Être au travail, Livre III, Titre 2 (art III 2-14)</i>			

Elektrische hoogspanningsinstallaties met uitzondering van luchtlijnen en installaties in zones met ontploffingsgevaar / <i>Installations électriques à haute tension à l'exclusion des lignes aériennes et des zones avec risque d'explosion</i>	Gelijkvormigheidscontrole (nieuwe installatie en belangrijke wijziging of uitbreiding) / <i>Contrôle de conformité (nouvelle installation et modification ou extension importante)</i>	Boeken 2 en 3 Deel 6 hoofdst. 6.4. / <i>Livres 2 et 3 Partie 6 chap. 6.4.</i>		
	Controlebezoek van een bestaande installatie (periodiek) / <i>Visite de contrôle d'une installation existante (périodique)</i>	Boeken 2 en 3 Deel 6 hoofdst. 6.5. / <i>Livres 2 et 3 Partie 6 chap. 6.5.</i>		
	Vrij controlebezoek van een oude installatie (buiten arbeidsplaats) / <i>Visite de contrôle libre d'une ancienne installation (hors lieu de travail)</i>	Boek 2 Deel 8 hoofdst. 8.3. / <i>Livre 2 Partie 8 chap. 8.3.</i>		
	Eerste controle van een oude installatie op een arbeidsplaats / <i>Premier contrôle d'une ancienne installation sur un lieu de travail</i>	Codex over het welzijn op het werk, boek III, titel 2 / <i>Code du Bien-Être au travail, Livre III, Titre 2 (art III 2-13)</i>		
	Controlebezoek van een bestaande installatie op een arbeidsplaats (periodiek) / <i>Visite de contrôle d'une installation existante sur un lieu de travail (périodique)</i>	Codex over het welzijn op het werk, boek III, titel 2 / <i>Code du Bien-Être au travail, Livre III, Titre 2 (art III 2-14)</i>		
Elektrische luchtlijnen op hoogspanning, met uitzondering van de controle bedoeld in onderafd. 7.1.7.4. van Boek 3 / <i>Lignes aériennes à haute tension à l'exclusion du contrôle par thermographie défini à la s.s. 7.1.7.4. du Livre 3</i>	Luchtlijnen / <i>Lignes aériennes</i>	Boek 3 Deel 7 hoofdst. 7.1. / <i>Livre 3 Partie 7 chap. 7.1.</i>		
	Gelijkvormigheidscontrole (nieuwe installatie en belangrijke wijziging of uitbreiding) / <i>Contrôle de conformité (nouvelle installation et modification ou extension importante)</i>	Boek 3 Deel 6 hoofdst. 6.4. / <i>Livre 3 Partie 6 chap. 6.4.</i>		
	Controlebezoek van een bestaande installatie (periodiek) / <i>Visite de contrôle d'une installation existante (périodique)</i>	Boek 3 Deel 6 hoofdst. 6.5. / <i>Livre 3 Partie 6 chap. 6.5.</i>		
	Eerste controle van een oude installatie op een arbeidsplaats / <i>Premier contrôle d'une ancienne installation sur un lieu de travail</i>	Codex over het welzijn op het werk, boek III, titel 2 / <i>Code du Bien-Être au travail, Livre III, Titre 2 (art III 2-13)</i>		
Luchtlijnen op hoogspanning \geq 150 kV / <i>Lignes aériennes à haute tension \geq 150 kV</i>	Controlebezoek van een bestaande installatie op een arbeidsplaats (periodiek) / <i>Visite de contrôle d'une installation existante sur un lieu de travail (périodique)</i>	Codex over het welzijn op het werk, boek III, titel 2 / <i>Code du Bien-Être au travail, Livre III, Titre 2 (art III 2-14)</i>		
	Controlebezoek door thermografie / <i>Visite de contrôle par thermographie</i>	Boek 3 Deel 7 onderafd. 7.1.7.4. / <i>Livre 3 Partie 7 sous-sect. 7.1.7.4.</i>		

Nota: (**) *Les prescriptions réglementaires incluent les notes rédigées par l'autorité compétente et adressées aux organismes agréés. Ces notes doivent donc également être respectées. / Reglementaire voorschriften = met inbegrip van de nota's, opgesteld door de bevoegde overheid en gericht aan de erkende organismen, die dus eveneens steeds dienen nageleefd te worden.*

Activiteitsdomein / <i>Domaines d'activité</i>	Type keuring/ <i>Types de controle</i>	Reglementaire voorschriften / <i>Prescriptions réglementaires</i>	Referentie procedure (intern) / <i>Procédure de référence (interne)</i>	Uitgevoerd in de volgende activiteitscentra: / <i>Exécuté</i>
Elektrische installaties in medisch gebruikte ruimten / <i>Installations électriques dans les locaux à usage médical</i>	Gelijkvormigheidscontrole (nieuwe installatie, belangrijke wijziging of uitbreiding en verplaatsbare, mobiele of tijdelijke installatie) / <i>Contrôle de conformité (nouvelle installation, modification ou extension importante et installation transportable, mobile et temporaire)</i>	Boek 1 Deel 6 hoofdst. 6.4. + technische nota T013 van BEC+ KB van 6/11/1979 + IEC 60364.7.710 / <i>Livre 1 Partie 6 Chap. 6.4. + note technique T013 du CEB+ AR du 6/11/1979 + CEI 60364.7.710</i>		
	Controlebezoek van een bestaande installatie (periodiek / eerste controle) / <i>Visite de contrôle d'une installation existante (périodique / premier contrôle)</i>	Boek 1 Deel 6 hoofdst. 6.5. + technische nota T013 van BEC+ KB van 6/11/1979 + IEC 60364.7.710 / <i>Codex over het welzijn op het werk, boek III, titel 2 (art III 2-13 2-14) / Livre 1 Deel 6 chap. 6.5. + note technique T013 du CEB+ AR du 6/11/1979 + CEI</i>		
Elektrische installaties op hoogspanning, laagspanning en op zeer lage spanning / <i>Installations électriques à haute, à basse et à très basse tension</i>	Controle door thermografie, met uitzondering van de controle bedoeld in onderafd. 7.1.7.4. van Boek 3 / <i>Contrôle par thermographie, à l'exclusion de celui défini à la s.s. 7.1.7.4. du Livre 3</i>	Verzekeraars-reglementering inzake elektrische installaties - REGELEK 2013 van ASSURALIA / <i>Réglementation des assureurs pour les installations électriques - REGELEC 2013 de ASSURALIA</i>		

III.1 Gaz / Gas

Domaines d'application / Toepassingsdomein	Types de contrôle / Type keuring	Méthode d'inspection et/ou Prescriptions réglementaires / Keuringsmethode en/of Reglementaire voorschriften	Procédure de référence (interne) / Referentie procedure (intern)	Exécuté dans les centres d'activités suivants: / Uitgevoerd in de volgende activiteitencentra:
Objet / Onderwerp		Norme de référence / Referentienorm	Réf. Interne / Interne Ref.	
Essais d'étanchéité par ultrasons de tuyaux et réservoirs pour des produits pétroliers / Dichtheidscontrole met ultrasoon van leidingen en reservoirs voor petroleumproducten	Essais d'étanchéité / Dichtheidscontrole	NBN D 51-003 ; NBN D 51-004+A5:F8	3521	B-A-O-Wa
Essais d'étanchéité d'installations intérieures au gaz / Dichtheidsonderzoek van gas binneninstallaties	Essais d'étanchéité / Dichtheidscontrole	NBN D 51-003 ; NBN D 51-004	3504	
Installations intérieures au gaz naturel / Aardgasbinneninstallatie	Contrôle de conformité suivant check-list du Conseil d'Habilitation et/ou NBN D 51-003 et NBN D 51-004 / Conformiteitonderzoek volgens Checklist van de Raad van Habilitatie en/of NBN D 51-003 en NBN D 51-004	ARGB/KVBG-HAF-1000; ARGB/KVBG-HAF-1003; NBN D 51-003; NBN D 51-004; NBN B 61-001 (Règles relatives au gaz) / (Gasgebonden eisen); NBN B 61-002 (Règles relatives au gaz) / (Gasgebonden eisen)	3506031; 3506032; 35060270; 35060271; 35B61001; 35B61002	
Installations intérieures alimentées en butane ou propane commercial / binneninstallatie voor commercieel butaan of propaan	Contrôle de conformité / Conformiteitonderzoek	NBN D 51-006; NBN B 61-001 (Règles relatives au gaz) / (Gasgebonden eisen); NBN B 61-002 (Règles relatives au gaz) / (Gasgebonden eisen)	35060275; 35B61001;	
			35B61002	

III.2, III.3, III.4 Druk

Domaines d'application / Toepassingsdomein	Types de contrôle / Type keuring	Méthode d'inspection et/ou Prescriptions réglementaires / Keuringsmethode en/of Reglementaire voorschriften	Procédure de référence (interne) / Referentie procedure (intern)	Exécuté dans les centres d'activités suivants: / Uitgevoerd in de volgende activiteitencentra:
--	----------------------------------	---	--	--

III 2. Appareils et installations sous pression - Toestellen en installaties onder druk

Domaines d'application / Toepassingsdomein	Types de contrôle / Type keuring	Méthode d'inspection et/ou Prescriptions réglementaires / Keuringsmethode en/of Reglementaire voorschriften	Procédure de référence (interne) / Referentie procedure (intern)	Exécuté dans les centres d'activités suivants: / Uitgevoerd in de volgende activiteitencentra:
Equipements sous pression, tuyauteries et canalisations de transport / Druktoestellen, leidingen en transportleidingen / Pressure equipment, piping and pipelines	Conformité de la conception, de la fabrication et des essais / Conformiteit van het ontwerp, de fabricage en het testen. / Conformity of design, manufacture and testing.	Méthodes dérivées de: / afgeleide methoden van: / methods derived from: Codes et normes reconnus, comme p.ex.: / Erkende codes en normen, zoals b.v.: / Recognized codes and standards, such as e.g.: ASME I, III, VIII div.1 et div.2, XI, ASME B31.1, B31.3, B31.4, B31.8, API 1104, AD-Merkblatter, TEMA, CODAP, BS 5500, RTOD, RCCM, EN 1594, EN 13480, EN 13445, EN 12952, ...; arrêté royal du 11/03/1966, modifié par les arrêtés royaux des 28/03/1974 et 24/01/1991 (gaz) / koninklijk besluit van 11/03/1966, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 28/03/1974 en 24/01/1991 (gas); arrêté royal du 25/07/1967, modifié par l'arrêté royal du 30/12/1993 (hydrocarbures liquides et liquéfiés) / koninklijk besluit van 25/07/1967, gewijzigd door het koninklijk besluit van 30/12/1993 (koolwaterstoffen); arrêté royal du 20/02/1968, modifié par les arrêtés royaux des 30/12/1993 et 17/01/1997 (saumure, lessive caustique et liquides résiduels) / koninklijk besluit van 20/02/1968, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 30/12/1993 en 17/01/1997 (pekkel, natronloog en afvalloeistoffen); arrêté royal du 09/05/1969, modifié par l'Arrêté royal du 18/05/1993 (oxygène gazeux) / koninklijk besluit van 09/05/1969, gewijzigd door het koninklijk besluit van 18/05/1993 (gasvormige zuurstof); arrêté royal du 19/03/2017 (produits gazeux et autres) / koninklijk besluit van 19/03/2017 (gasachtige producten en anderszins)	33 1 0701; 33 1 2102; 33 1 4701; 33 1 6H01; 33 1 7102; 33 1 7501; 331331101NA / 331331101FA; 331331102NA / 331331102FA; 331331103NA / 331331103FA; 331331104NA / 331331104FA; 331331105NA / 331331105FA; 33AGP01; 39 0 0001; 39 0 0002; 39 0 0003; 39 0 0004; 39 0 0005; 39 0 0006; 39 1 0001; 39 1 0002; 39 1 0003; 39 1 0004; 39 1 0005; 39 1 0006 ; 38 0 0001, 38 0 0002; 38 0 0003; 38 0 0004; 38 0 0005; 38 0 0006 ; 38 1 0001; 38 1 0002; 38 1 0003; 39 0 F002 F	B-A-O-Wa
Appareils à vapeur / Stoomtoestellen	Contrôle de mise en service et contrôles périodiques / Indienststellings- en periodieke controles	A.R./K.B. 18/10/1991 ; AM/MB 28/10/1991 ; Conditions d'exploitation - Permis d'environnement / Uitbatingvoorwaarden -Milieuviergunning	3500; 3509 (BI, REG, IO, UO) 350920, 350920CE, 350921, 350922, 350923	
	Contrôle de réception après modification ou réparation importante / Inspectie na belangrijke verbouwing of herstelling	A.R./K.B. 18.10.1991 ; A.R./K.B. 28.10.1991 ; Normes/Normen : Asme III, VIII div. 1 et div. 2, XI ; AD-Merkblatter, Codap, Tema, BS 5500, Règles pour les appareils sous pression /Regels voor toestellen onder druk	3500; 3509	
Appareils de process sous pression / Pprocesdruktoestellen	Contrôle de mise en service et contrôles périodiques / Indienststellings- en periodieke controles	Conditions d'exploitation -Permis d'environnement/ Uitbatingvoorwaarden - Milieuviergunning	3514	

Réservoirs de stockage de gaz de pétrole liquéfiés / Vaste houders voor de opslag van vloeibaar gemaakt handelspropan, handelsbutaan of mengels	Inspection pendant la construction, la réparation et les transformations / <i>Inspectie tijdens de constructie, de herstelling en de verbouwing</i>	A.R. 21.10.1968 et les modifications ultérieures / K.B. van 21.10.1968 en wijzigingen	33 1 7101; 33 1 7102; 33 1 6H01	
Dépôts LPG / LPG-opslagplaatsen	Contrôle de mise en service et contrôles périodiques/ <i>Indienststellings- en periodieke controles</i>	A.R./K.B. 21/10/1968 ; VLAREM II 5.16 ; conditions d'exploitation/-Permis d'environnement - Uitbatingvoorwaarden Milieuvergunning ; AGW/BWR 07/07/2005	3508	B-A-O-Wa
Centrifugeuses et appareils similaires / Centrifuges en gelijkaardige toestellen	Contrôles périodiques / <i>Periodieke controles</i>	RGPT/ARAB art. 320-325	3515	B-A-O-Wa
Installations d'air comprimé / <i>Persluchtinstallaties</i>	Contrôles périodiques / <i>Periodieke controles</i>	VLAREM II 5.16 ; Conditions d'exploitation/Permis d'environnement Uitbatingvoorwaarden Milieuvergunning ; A.R./K.B. 06/09/1919 ; A.R./K.B. 29/07/1994 ; AGW/BWR 03/04/2003	3502	
Réservoir du groupe hydrophore sous pression d'air ou d'azote/ <i>Hydrofoorhouder onder lucht- of stikstofdruk</i>	Contrôles périodiques / <i>Periodieke controles</i>	Conditions d'exploitation -Permis d'environnement et code de bonne pratique (OTC GP 12) / Uitbatingvoorwaarden -Milieuvergunning en code van goede praktijk (GTO GP 12)	3502	
Réservoir du groupe hydrophore d'extinction automatique sous pression d'air ou d'azote/ <i>Hydrofoorhouder voor automatische blusinstallatie onder lucht- of stikstofdruk</i>	Contrôles périodiques / <i>Periodieke controles</i>	Conditions d'exploitation -Permis d'environnement et code de bonne pratique (OTC GP 12) / Uitbatingvoorwaarden -Milieuvergunning en code van goede praktijk (GTO GP 12)	3502	
Réservoir pour ciment, peinture,... sous pression pour l'expulsion de produits / <i>Houders voor cement, verf,... onder luchtdruk voor uitdrijven van producten</i>	Contrôles périodiques / <i>Periodieke controles</i>	Conditions d'exploitation-Permis d'environnement et code de bonne pratique (OTC GP 12) / Uitbatingvoorwaarden- Milieuvergunning en code van goede praktijk (GTO GP 12)	3502	B-A-O-Wa
Contrôle périodique des bouteilles de plongée/ <i>Periodieke controles duikersflessen</i>	Contrôles périodiques / <i>Periodieke controles</i>	RGPT/ARAB article/artikel 358, 359	264001	B-A-O-Wa
Bouteilles d'air respiratoire : métal : non cryogénique / <i>Ademluchtflessen : metalen : niet cryogenische</i>	Contrôles périodiques / <i>Periodieke controles</i>	RGPT/ARAB article/artikel 358, 359	264101NC	B-A-O-Wa
Bouteilles d'air respiratoire : métal : non cryogénique / <i>Ademluchtflessen : metalen : niet cryogenische</i>	Contrôles périodiques / <i>Periodieke controles</i>	RGPT/ARAB article/artikel 358, 359	264101C	B-A-O-Wa
Bouteilles en matière composite / <i>Composietflessen</i>	Contrôles périodiques / <i>Periodieke controles</i>	RGPT/ARAB article/artikel 358, 359	264102	B-A-O-Wa
Extincteurs / Brandblussers	Contrôles périodiques / <i>Periodieke controles</i>	RGPT/ARAB article/artikel 358, 359	264201	B-A-O-Wa
Industriële recipiënten / Réciipients industriels	Contrôles périodiques / <i>Periodieke controles</i>	RGPT/ARAB article/artikel 358, 359	263001G	B-A-O-Wa
Réservoirs LPG pour la propulsion des véhicules / <i>LPG reservoirs voor de aandrijving van voertuigen</i>	Contrôle périodique / <i>Periodieke controle</i>	AR 7 mars 2013 / <i>KB 7 maart 2013, art. 14</i>	265001	B-A-O-Wa
Réservoirs GNC pour la propulsion des véhicules / <i>CNG reservoirs voor de aandrijving van voertuigen</i>	Contrôle périodique / <i>Periodieke controle</i>	AR 7 mars 2013 / <i>KB 7 maart 2013, art. 27</i>	265002	B-A-O-Wa

III.3. Inspecties in het kader van de Richtlijn TPED 2010/35/EU (notificatie)

Produits/ Producten	Type d'inspection / type Inspectie	Bijlagen bij de richtlijn / Annexes à la directive	Documents internes / Interne documenten	
EQUIPEMENTS SOUS PRESSION TRANSPORTABLES: pour matières dangereuses (récipients et citernes) y compris leurs robinets et autres accessoires utilisés pour le transport de marchandises dangereuses de la classe 2 selon les annexes de la directive 2008/68/CE / VERVOERBARE DRUKAPPARATUUR: voor gevaarlijke goederen (recipiënten en tanks) met inbegrip van de kranen en andere toebehoren gebruikt voor het transport van gevaarlijke goederen van de klasse 2 volgens de bijlagen bij de richtlijn 2008/68/EG.	Evaluation de la conformité, la réévaluation de la conformité, les agréments de type, les épreuves initiaux, les contrôles périodiques, les contrôles intermédiaires, les contrôles exceptionnels, la surveillance de la fabrication et la supervision du service interne d'inspection. / <i>Overeenstemmingsbeoordeling, hernieuwde overeenstemmingsbeoordeling, typegoedkeuringen, de eerste controles, de periodieke controles, de tussentijdse controles, de buitengewone controles, toezicht op de bouw en toezicht op de interne inspectiedienst.</i>	2010/35/EC	26TANKCO - 26CSCADR - 26TPEDOVER - 26TPEDPERR - 2611TPEDTANGNC - 2611TPEDTANCRYO - 26 DELEGA	B-A-O-Wa

III. 4. EQUIPEMENTS SOUS PRESSION TRANSPORTABLES /VERVOERBARE DRUKAPPARATUUR:

Objet / Onderwerp	Type d'inspection / type Inspectie	Prescriptions réglementaires/document de référence / Reglementaire voorschriften/ referentiedocument	Documents internes / Interne documenten	
EQUIPEMENTS SOUS PRESSION TRANSPORTABLES: Citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables, conteneurs-citernes, citernes mobiles, citernes démontables, GRV, ... y compris leurs robinets et autres accessoires utilisés pour le transport de marchandises dangereuses par route des classes 3 à 6, 8 et 9 selon les annexes A et B de l'ADR / VERVOERBARE DRUKAPPARATUUR: Vaste tanks (tankvoertuigen), afneembare tanks, tankcontainers, mobiele tanks, afneembare tanks, IBC's, ... met inbegrip van de kranen en andere toebehoren gebruikt voor het transport van gevaarlijke goederen over de weg van de klassen 3 tot 6, 8 en 9 volgens de bijlagen A en B van het ADR.	Prototypokeuring: fabricatievergunning, constructiecontrole en periodieke controle / Inspection de prototype; permis de fabrication, contrôle de construction et controle périodique	Prescriptions réglementaires: Prescriptions pertinentes de l'ADR et du IMDG ; A.R. du 28 juin 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ou par rail, à l'exception des matières explosibles et radioactives / Reglementaire voorschriften: Pertinente voorschriften van het ADR en van het IMDG en K.B. van 28 juni 2009 betreffende het vervoer via de weg of per spoor van gevaarlijke stoffen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen.	26TANKCO - 26PROTOT - 26 DELEGA - 26FABAUT - 26CCMTNKL2 - 26ATMADR- 26CHEMADR - 26VACUU - 26CSCADR - 262501 - 261501	B-A-O-Wa

IV. Contrôle des installations d'alarme anti-intrusion / Controle van de inbraakalarmsystemen

Domaines d'application / Toepassingsdomein	Types de contrôle / Type keuring	Méthode d'inspection et/ou Prescriptions réglementaires / Keuringsmethode en/of Reglementaire voorschriften	Procédure de référence (interne) / Referentie procedure (intern)	Exécuté dans les centres d'activités suivants: / Uitgevoerd in de volgende activiteitencentra:
Objet / Onderwerp	Type d'inspection / type Inspectie	Norme de référence / Referentienorm	Réf. Interne /Interne Ref.	
Equipement d'une entreprise de sécurité / Uitrusting van een beveiligingsonderneming	Contrôle / Controle	A.R./K.B. 13/06/2002 ; A.R./K.B. 07/04/2003 ; RGIE/AREI ; Note Technique T015 - Partie 1 du CEB /Technische Nota T015 - Deel 1 van het BEC	Doc Mod 17090	B-A-O-Wa
Système d'alarme anti-intrusion / Inbraakalarmsysteem	Contrôle / Controle	A.R./K.B. 25/04/2007 ; RGIE/AREI ; Note Technique T015 - Partie 2 du CEB /Technische Nota T015- Deel 2 van het BEC	Doc Mod 17092	B-A-O-Wa

V. Electricité Verte / Groene stroom

Domaines d'application / Toepassingsdomein	Types de contrôle / Type keuring	Méthode d'inspection et/ou Prescriptions réglementaires / Keuringsmethode en/of Reglementaire voorschriften	Procédure de référence (interne) / Referentie procedure (intern)	Exécuté dans les centres d'activités suivants: / Uitgevoerd in de volgende activiteitencentra:
--	----------------------------------	---	--	--

Objet / Onderwerp	Type d'inspection / type Inspectie	Norme de référence / Referentienorm	Réf. Interne /Interne Ref.	
Installations de production d'électricité verte / productieinstallaties van groene stroom.	Missions des organismes agréés en charge de délivrer les garanties d'origine / Opdrachten van de erkende instellingen belast met het afleveren van de oorspronkelijke garanties	Suivant le cahier des charges de la CWAPE/ Volgens het lastenboek van de CWAPE	Doc Mod 19810	W
Groenestroomproductie-installaties met een elektrisch nominaal vermogen uit hernieuwbare energiebronnen tot en met 1MW, met uitzondering van installaties voor opwekking van elektriciteit uit zonne-energie	Keuring bij de indienstneming van de productie-installatie	* Artikel 6.1.4 van het Besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene bepalingen over het energiebeleid van 19/11/2010 * Besluit van de Administrateur-Generaal van het Vlaams Energieagentschap van 4 december 2015 tot vastlegging van de vereisten waaraan de keuring voor groenestroomproductie- of warmtekrachtinstallaties moet voldoen	Doc Mod 19840 en Doc Mod 19850	B-A-O

Organisme d'inspection / Keuringsorganisme TYPE A

<p>Groenestroomproductie-installaties met een elektrisch nominaal vermogen uit hernieuwbare energiebronnen van meer dan 1MW, met uitzondering van installaties voor opwekking van elektriciteit uit zonne-energie. De tweejaarlijkse keuringsplicht is niet van toepassing voor groenestroomproductie-installaties met een nominaal elektrisch vermogen groter dan 1 MW waarvan alle metingen die noodzakelijk zijn voor de berekening van het aantal toe te kennen groenestroomcertificaten, uitgevoerd worden door de netbeheerder of de transmissienetbeheerder.</p>	<p>Keuring bij de indienstneming van de productie-installatie, naar aanleiding van een wijziging of in het kader van de tweejarige keuringsplicht</p>	<p>* Artikel 6.1.4 en 6.1.5 van het Besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene bepalingen over het energiebeleid van 19/11/2010 * Besluit van de Administrateur-Generaal van het Vlaams Energieagentschap van 4 december 2015 tot vastlegging van de vereisten waaraan de keuring voor groenestroomproductie- of warmtekrachtinstallaties moet voldoen</p>	<p>Doc Mod 19840 en Doc Mod 19850</p>	<p>B-A-O</p>
<p>Warmte-krachtinstallaties (WKK) met een nominaal elektrisch of mechanisch vermogen tot en met 1 MW</p>	<p>Keuring bij de indienstneming van de productie-installatie</p>	<p>* Artikel 6.2.2 van het Besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene bepalingen over het energiebeleid van 19/11/2010 * Besluit van de Administrateur-Generaal van het Vlaams Energieagentschap van 4 december 2015 tot vastlegging van de vereisten waaraan de keuring voor groenestroomproductie- of warmtekrachtinstallaties moet voldoen</p>	<p>Doc Mod 19850</p>	<p>B-A-O</p>
<p>Warmte-krachtinstallaties (WKK) met een nominaal elektrisch of mechanisch vermogen van meer dan 1 MW</p>	<p>Keuring bij de indienstneming van de productie-installatie, naar aanleiding van een wijziging of in het kader van de tweejarige keuringsplicht</p>	<p>* Artikel 6.2.2 6.2.3 en 6.2.5 van het Besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene bepalingen over het energiebeleid van 19/11/2010 * Besluit van de Administrateur-Generaal van het Vlaams Energieagentschap van 4 december 2015 tot vastlegging van de vereisten waaraan de keuring voor groenestroomproductie- of warmtekrachtinstallaties moet voldoen</p>	<p>Doc Mod 19850</p>	<p>B-A-O</p>
<p>Installations de production d'électricité verte produite à partir de l'eau, des courants ou des vents dans les espaces marins / installaties voor de productie van groene stroom uit water, stroom of wind, in de zeegebieden</p>	<p><i>Certificat de garantie d'origine - contrôle périodique - conformité des données de la garantie d'origine /</i> Certificaat van oorsprongsgarantie - periodieke controle - conformiteit van de gegevens opgenomen in de oorsprongsgarantie.:</p>	<p>AR du 16/07/2002 (modifié par l'AR du 05/10/2005, 31/10/2008, 29/03/2012, 21/12/2012 et 17/08/2013) relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables /<i>Koninklijk besluit van 16 juli 2002 (gewijzigd door het KB van 05/10/2005, 31/10/2008, 29/03/2012, 21/12/2012 et 17/08/2013) betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen</i></p>	<p>Doc Mod 19860</p>	<p>A-O</p>

VI. Incendie / Brand:

Domaines d'application / Toepassingsdomein	Types de contrôle / Type keuring	Méthode d'inspection et/ou Prescriptions réglementaires / Keuringsmethode en/of Reglementaire voorschriften	Procédure de référence (interne) / Referentie procedure (intern)	Exécuté dans les centres d'activités suivants: / Uitgevoerd in de volgende activiteitencentra:
Objet / Onderwerp	Type d'inspection / type inspectie	Norme de référence / Referentienorm	Réf. Interne /Interne Ref.	
Installations de détection et d'alarme / Waarschuwing- en detectieinstallaties	Mise en service des installations & Inspections périodiques des installations / Indienststelling van installaties & Periodieke inspecties van installaties	NBN S21-100 en NBN S21-100-1 Pour des installations existantes / Voor bestaande installaties	Doc Mod 21010111 & 20010101_1	B-A-O-Wa
Installations de détection et d'alarme / Waarschuwing- en detectieinstallaties	Mise en service des installations & Inspections périodiques des installations / Indienststelling van installaties & Periodieke inspecties van installaties	NBN S21-100-1 Pour des installations nouvelles / Voor nieuwe installaties	Doc Mod 21010111_1 & 20010101_2	B-A-O-Wa

VII. Chaudières / CV Ketels

Domaines d'application / Toepassingsdomein	Types de contrôle / Type keuring	Méthode d'inspection et/ou Prescriptions réglementaires / Keuringsmethode en/of Reglementaire voorschriften	Procédure de référence (interne) / Referentie procedure (intern)
Objet / Onderwerp	Type d'inspection / type Inspectie	Prescriptions réglementaires/document de référence / Reglementaire voorschriften/ referentiedocument	Réf. Interne / Interne Ref
Inspections d'installations de chauffage central / Keuring van c.v. ketels	Examen mise en service / Onderzoek voor indienststelling	Art. 14 directive 2010/31/CE	
	Examen périodique / <i>Periodiek onderzoek</i>	Besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en nazicht van stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of de aanmaak van warm verbruikswater	Docmod 3577001
	Audit énergie / <i>Verwarmingsaudit</i>	Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 2010 relatif aux exigences PEB applicables aux systèmes de chauffage pour le bâtiment lors de leur installation et pendant leur exploitation. / <i>Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijk Regering van 3 juni 2010 betreffende de voor de verwarmingssystemen van gebouwen geldende EPB eisen bij hun installatie en tijdens hun uitbatingsperiode.</i>	Docmod 3577003
		Arrêté du Gouvernement Wallon du 29 Janvier 2009 tendant a prévenir la pollution atmosphérique provoquée par les installations de chauffage central destinées au chauffage de bâtiments ou à la production d'eau chaude sanitaire et à reduire leur consommation énergétique.	Docmod 3577002

IX. Aires de jeux - équipements d'aires de jeux - chapitoux, podiums, tribunes - attraction foraines - équipements de parc d'attractions / Speeltoestellen - speeltoestellen - tenten, podia, tribunes - kermistoestellen - attractieparktoestellen

Exécuté dans les centres d'activités suivants: /
Uitgevoerd in de volgende activiteitencentra:

Domaines d'application / Toepassingsdomein	Types de contrôle / Type keuring	Méthode d'inspection et/ou Prescriptions réglementaires / Keuringsmethode en/of Reglementaire voorschriften	Procédure de référence (interne) / Referentie procedure (intern)	
Objet / Onderwerp	Types de contrôle / Type keuring	Documents de référence / Referentiedocumenten	Référence interne / Interne ref.	
Aires de jeux et d'équipements d'aires de jeux / <i>Speeltoestellen en speeltoestellen</i>	Contrôle périodique / <i>Periodieke controle</i>	KB 28/03/2001 - Koninklijk besluit betreffende de uitbating van speeltoestellen KB 28/09/2003 - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 2001 betreffende de uitbating van speeltoestellen.	DocMod L10	<i>B-A-O-Wa</i>
Chapitoux, podiums, tribunes / <i>Tenten, podia, tribunes</i>	Examen technique après remontage / <i>Technisch onderzoek na heropstelling</i>	Wetboek van economisch recht, boek IX	DocMod L11	<i>B-A-O-Wa</i>
Attractions foraines (type A + B) / <i>Kermistoestellen (type A+B)</i>	Analyse de risques, inspection de mise en place, vérification périodique / <i>Risicoanalyse, opstellingsinspectie, periodiek nazicht</i>	KB 18/6/2003 - Koninklijk besluit betreffende de uitbating van kermistoestellen	DocMod L11	<i>B-A-O-Wa</i>
Equipements de parc d'attractions / <i>Attractieparktoestellen</i>	Contrôle périodique / <i>Periodieke controle</i>	KB 10/06/2001 - Koninklijk besluit betreffende uitbating van attractietoestellen.	DocMod L10	<i>B-A-O-Wa</i>