



a **kiwa** company

## VINÇOTTE vzw

Certified inspection body | External service for technical inspections at the workplace

Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • Belgium

phone: +32 2 674 57 11 • brussels@vincotte.be

VAT BE 0402.726.875 • RPR/RPM Brussels

BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

### Vincotte vzw accreditation certificates

Why are the **Vincotte** group departments not ISO 9001 certified ?

The **Vincotte** laboratories, inspection and certification departments are not directly concerned by the ISO 9000 standards !

There are indeed specific Quality standards that apply to the various services proposed by **Vincotte**.

The 5 main relevant standards are :

<b>ISO/IEC 17025</b>	General requirements for the competence of testing and calibration laboratories
<b>ISO/IEC 17020</b>	General criteria for the operation of various types of bodies performing inspections
<b>ISO/IEC 17065</b>	Requirements for bodies certifying products, processes and services
<b>ISO/IEC 17021</b>	Requirements for bodies providing audit and certification of management systems
<b>ISO/IEC 17029</b>	General principles and requirements for validation and verification bodies

**Vincotte** is accredited by BELAC on the basis of these 5 standards.

BELAC audits **Vincotte vzw**'s fields of competence at regular intervals. Copies of the BELAC accreditation certificates (and annexes) awarded to **Vincotte vzw** are annexed to this document. The types of assignments for which **Vincotte** is accredited are shown in an annex to the accreditation certificate (copies of the enclosed annexes).

In addition to the aforementioned BELAC certificates, **Vincotte vzw**'s fields of expertise are also acknowledged by other bodies. As an example **Vincotte vzw** has received EDTC / SECT recognition and has received SCC/VCA certification (see page 2).

Note : when the certificates and annexes are not available in English, we have replaced them with the french or dutch version.

The certificates of other companies belonging to the **Vincotte** group are available on demand.



BCCA

# CERTIFICATE

## SHE Management System

BCCA declares that the SHE Management System implemented by

**Vinçotte**

**Jan Olieslagerslaan 35, Business Class Kantorenpark, BE - 1800 Vilvoorde**

for the following activities

- pre-service and periodic inspections of electrical installations, fire protection installations (sprinklers, SHEV, detection), lifting equipment and pressure equipment;
- thermographic inspections;
- water sampling and analysis;
- product line "pressure" and non-destructive testing (RT, PT, MT, UT, VT, ET, PMI);
- leak testing and filter testing;
- occupational health monitoring, environmental measurements (air, noise);
- expertise in the field of process safety, environmental studies, machine safety, sustainability, safety coordination and prevention policy;
- health physics and medical physics activities in installations with ionizing radiation,

NACE code: 71.209


meets the requirements of

**VCA-P 2017/6.0.**

**N° certificate BV-720-2668-2544 | Valid from 02-05-2022 until 01-05-2025**

This certificate is granted on the basis of the respect of  
the certification rules for management systems, drawn up by BCCA.  
The SHE Management System is certified by BCCA since 16-06-2020

Issued in Brussels, on 27 April 2022.

  
ir. B. De Blaere,  
President of the General management Committee  
for approval and certification

The validity of this certificate can be checked on the website [www.bcca.be](http://www.bcca.be).  
Further clarification regarding the scope of this certificate and the applicability  
of the requirements of the standard may be obtained from the certified organisation.

**BELGIAN CONSTRUCTION CERTIFICATION ASSOCIATION NPO**  
FOUNDERS: BBRI AND SECO

RUE D'ARLON 53, BE - 1040 BRUSSELS  
TEL. + 32 2 238 24 11  
MAIL@BCCA.BE | WWW.BCCA.BE



021 QMS



Organisme belge d'Accréditation  
Belgische Accreditatieinstelling  
Belgische Akkreditierungsstelle  
Belgian Accreditation Body

EA MLA Signatory

## Accreditation Certificate No. 040-INSP

In compliance with the provisions of the Royal Decree of 31 January 2006 setting up BELAC, the Accreditation Board hereby declares to have granted accreditation conform the requirements of the standard EN ISO/IEC 17020:2012 to:

**VINCOTTE ASBL**  
**Jan Olieslagerslaan 35**  
**1800 Vilvoorde**

The body demonstrated the competence to perform the activities in the activity sites, as described in the scope of accreditation 040-INSP which is an integral part of the present certificate.

The current version of the scope of accreditation is available at [www.belac.be](http://www.belac.be).

This certificate remains valid as long as the body continues to meet the accreditation conditions.

The Chair of the Accreditation Board BELAC,

Maureen LOGGHE

**Version** : **11**

**Validity period** : **2024-12-31 - 2029-12-30**

*Original version of this certificate is in French.*



Organisme belge d'Accréditation  
Belgische Accreditatieinstelling  
Belgische Akkreditierungsstelle  
Belgian Accreditation Body

EA MLA Signatory

Annexe au certificat d'accréditation  
Bijlage bij accreditatiecertificaat  
Annex to the accreditation certificate  
Beilage zur Akkreditierungszertifikat

# 040-INSP

EN ISO/IEC 17020:2012

Indépendance Type A

Version / Versie / Version / Fassung	30/1
Validité / Geldigheidsperiode / Validity / Gültigkeitsdauer	2024-12-31 - 2029-12-30

**Maureen Logghe**

La Présidente du Bureau d'Accréditation  
Voorzitster van het Accreditatiebureau  
Chair of the Accreditation Board  
Vorsitzende des Akkreditierungsbüro

L'accréditation est délivrée à / De accreditatie werd uitgereikt aan  
The accreditation is granted to / Die akkreditierung wurde erteilt für:

**VINCOTTE ASBL**  
**Jan Olieslagerslaan 35**  
**1800 Vilvoorde**

Sites d'activités / Activiteitencentra / Sites of activities / Standorte mit aktivitäten:

Brabant (B)	Jan Olieslagerslaan 35 1800 Vilvoorde
Antwerpen - Limburg (A)	Noordersingel 23 2140 Antwerpen
Oost- en West-Vlaanderen (O)	Bollebergen 2a Bus 12 9052 Gent
Wallonie (Wa)	Parc scientifique Créalys Rue Phocas Lejeune 11 5032 Gembloux

Accréditation  
Service public fédéral Economie  
P.M.E., Classes moyennes et Energie  
Bd du Roi Albert II 16 - 1000 Bruxelles  
Numéro d'entreprise : 0314.595.348

Accreditatie  
Federale Overheidsdienst Economie  
K.M.O., Middenstand en Energie  
Koning Albert II-laan 16 - 1000 Brussel  
Ondernemingsnummer : 0314.595.348

+32 2 277 54 34  
belac@economie.fgov.be  
www.belac.be

.be

BELAC

BELAC

BELAC

<b>I. Ascenseurs &amp; Appareils de levage / Liften &amp; Hijs- en hefwerktuigen</b>				Activité exécutée dans les sites d'activités suivants : (si l'activité est réalisée uniquement sur terrain : indiquer « sur terrain » et préciser à partir de quel site d'activité cette activité est coordonnée) / Activiteit uitgevoerd in volgende activiteitencentra (indien de activiteit enkel op terrein wordt uitgevoerd : geef aan "op terrein" en vermeld erbij uit welk activiteitencentrum deze activiteit gecoördineerd wordt)
Domaines d'application / Toepassingsdomein	Types de contrôle / Type keuring	Méthode d'inspection et/ou Prescriptions réglementaires / Keuringsmethode en/of Reglementaire voorschriften	Procédure de référence (interne) / Referentie procedure (intern)	

1. Inspecties in het kader van de Europese Richtlijnen die gelinkt zijn aan een notificatie -  
1. Inspections dans le cadre des directives européennes et qui sont liées à une notification

Toepassingsdomein - Domaines d'application	Type keuring - Types de contrôle	Reglementaire voorschriften (1) - Prescriptions réglementaires (1)	Référence interne / Interne ref.	
Personenliften / Ascenseurs	Eindcontrole - Contrôle final	Annex V, 2014/33/EU Lifts - KB 12-04-2016	1113100CNA	B-A-O-Wa

2. Controles waarvoor een erkenning vereist is  
2. Contrôles pour lequel un agrément est exigé

- 2.1. Liften en arbeidsmiddelen bestemd voor het hijsen of heffen van lasten of personen -  
2.1. Des ascenseurs et des Equipements de travail utilisés pour le levage de charges ou de personnes

Domaines d'application / Toepassingsdomein	Types de controle / Type keuring	Prescriptions réglementaires (1)/Reglementaire voorschriften (1)			Référence interne / Interne ref.	
		AR / KB	Codex / Code	RGTP/ ARAB		
Ascenseurs de personnes/ Personenliften	Remise en service - Herindienststelling	09/03/2003 en wijzigingen			DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
	Inspection préventive (trimensuel, semestriel ou annuel) - Preventieve inspectie (3-maandelijks, 6-maandelijks of jaarlijks)	09/03/2003 en wijzigingen			DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
	Effectuer une analyse de risque - Uitvoeren Risicoanalyse	09/03/2003 en wijzigingen			DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
	Contrôle après modernisation (afin d'obtenir une attestation de régularisation) - Keuring na modernisatie (tot bekomen attest voor regularisatie)	09/03/2003 en wijzigingen			DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
Élévateurs à plate-formes mobile / Hoogwerkers	(Re)mise en service - (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 269bis, 280	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
	Contrôle périodique - Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 269bis, 281	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
Ascenseur de chantier / Personenbouw liften	(Re)mise en service - (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 272, 280	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
	Contrôle périodique - Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 272, 281	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
Echafaudage suspendu mobile / Beweegbare hangstelling	(Re)mise en service - (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	280, 452	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
	Contrôle périodique - Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	281, 452	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
Plate-forme de transport / Transportplatform	(Re)mise en service - (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	280	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
	Contrôle périodique -Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	281	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa

Arbeidsmiddelen bestemd voor het hijsen of heffen van lasten, die uitzonderlijk gebruikt worden voor het hijsen of heffen van personen / Equipement de travail utilisé normalement pour le levage ou la manutention des charges et occasionnellement pour le transport de personne	Remise en service - Herindienststelling	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	453, 280	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
	Contrôle périodique - Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	453, 281	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
Grue tour, grue à montage rapide / Toren kraan, bouwkraan	(Re)mise en service - (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 269, 280	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
	Contrôle périodique - Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 270, 271, 281	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
Grue mobile, grue portuaire, grue ferroviaire, grue sur véhicule / Mobiele kraan, havenkraan, spoorwegkraan, autolaadkraan	(Re)mise en service - (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 269, 280	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
	Contrôle périodique - Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 269, 281	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
Pont roulant, potence, palan, pont portique, / zwenkkraan, takel, portaalkraan.	(Re)mise en service - (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 269, 280	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
	Contrôle périodique - Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 269, 281	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
Accessoire de levage / Hijs- of hefgereedschap	(Re)mise en service - (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 269, 270, 271, 280, 281	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
	Contrôle périodique - Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4		DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
Monte-charge /Goederenlift	(Re)mise en service - (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 270, 271, 280	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
	Contrôle périodique - Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 270, 271, 281	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
Ascenseur industriel /Fabrikslift	(Re)mise en service - (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 270, 271, 280	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
	Contrôle périodique - Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 270, 271, 281	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
Monte matériaux/Materiaalliften	(Re)mise en service - (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 273, 280	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
	Contrôle périodique - Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 273, 281	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
Ponts élévateurs Hefbruggen	Contrôle périodique -Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	283bis	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
Pelleteuse servant au levage de charges / Graafmachine gebruikt voor het heffen van lasten	(Re)mise en service - (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 269, 280	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
	Contrôle périodique -Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 281	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
Chemin de fer aérien / Kabelbaan	Contrôle périodique -Periodieke controle			281, 282	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
Havenvoertuigen / Véhicules portuaires (A1, B1)	Voorafgaande controle Jaarlijkse controle	Besluit Vlaamse Regering; Havenverkeersverordening (11/12/2020) ; Havengebied Antwerpen			DocMod L10 / L11	A

2.2. Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen een val van een hoogte  
 2.2. Équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur

Toepassingsdomein - Domaines d'application	Type keuring - Types de contrôle	Reglementaire voorschriften (1) - Prescriptions réglementaires (1)			Référence interne / Interne ref.	
		RÈGLEMENT / Verordening	CODE / CODEX	RGPT / ARAB		
Équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur - Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen een val van een hoogte	Contrôle périodique / Periodieke controle	(EU) 2016/425	IX.2-26		DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
	Contrôle après une chute / Controle na een val				DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
Support d'assurage - Ankerlijnen	Contrôle après une chute / Controle na een val	(EU) 2016/425	IV.2-14, IX.2-26		DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa

2.3. Metalen gordijnen  
 2.3. Rideaux métalliques

Toepassingsdomein / Domaines d'application	Type keuring / Types de contrôle	Reglementaire voorschriften (1) / Prescriptions réglementaires (1)			Référence interne / Interne ref.	
		AR / KB	CODE / CODEX	RGPT / ARAB		
Rideaux métalliques - Metalen gordijnen	(Re)mise en service - (Her)indienststelling	12/08/2008		662	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
	Contrôle périodique - Periodieke controle	12/08/2008			662	DocMod L10 / L11

3. Inspecties waarvoor geen erkenning vereist is  
 3. Inspections pour lesquelles un agrément n'est pas exigé

Toepassingsdomein / Domaines d'application	Type keuring / Types de contrôle	Reglementaire voorschriften (1) / Prescriptions réglementaires(1)			Référence interne / Interne ref.	
		AR / KB	CODE / CODEX	RGPT / ARAB		
Chariot élévateur - Heftruck	(Re)mise en service - (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4		DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
	Contrôle périodique - Periodieke controle	12/08/2008			IV.2 et/en IV.4	DocMod L10 / L11
Table élévatrice - Heftafel	(Re)mise en service - (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4		DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
	Contrôle périodique - Periodieke controle	12/08/2008			IV.2 et/en IV.4	DocMod L10 / L11
Hayon élévateur - Laadklep	(Re)mise en service - (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4 + IV-5		DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
	Contrôle périodique - Periodieke controle	12/08/2008			IV.2 et/en IV.4 + IV-5	DocMod L10 / L11
Plate-forme de travail - Werkplatform	(Re)mise en service - (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4 + IV-5		DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
	Contrôle périodique - Periodieke controle	12/08/2008			IV.2 et/en IV.4 + IV-5	DocMod L10 / L11
Escaliers mécaniques et trottoirs roulants - Roltrappen en rolpaden	(Re)mise en service - (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4 + IV-5		DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
	Contrôle périodique - Periodieke controle	12/08/2008			IV.2 et/en IV.4 + IV-5	DocMod L10 / L11
Echelles, Échafaudage - Ladders, stellingen	Contrôle périodique - Periodieke controle		IV.2 + IV-5		DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
Ankerlijnen - Support d'assurage	(Re)mise en service - (Her)indienststelling		IV.2 -14, IX.2-26		DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
	Contrôle périodique - Periodieke controle				DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
Ponts élévateurs - Hefbruggen	(Re)mise en service - (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 -14		DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa

(1) Reglementaire voorschriften = met inbegrip van de nota's, opgesteld door de bevoegde overheid en gericht aan de erkende organismes, die dus eveneens steeds dienen nageleefd te worden.  
 (1) Les prescriptions réglementaires incluent les notes rédigées par l'autorité compétente et adressées aux organismes agréés. Ces notes doivent donc également être respectées.

4. Andere: kabelbanen / autres: chemins de fer aériens

Objet / Onderwerp/voorwerp	inspectie	Documents de référence / Referentiedocumenten	Référence interne / Interne ref.	
Chemins de fers aériens / <i>Kabelbanen</i>	Examen avant mise en service/ onderzoek voor indienststelling	RÈGLEMENT (UE) 2016/424 / VERORDENING (EU) 2016/424	DocMod L11	B-A-O-Wa

Références - Referenties:

(EU) 2016/424  
 VERORDENING (EU) 2016/424 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 9 maart 2016  
 RÈGLEMENT (UE) 2016/424 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 9 mars 2016

(EU) 2016/425  
 VERORDENING (EU) 2016/425 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 9 maart 2016  
 RÈGLEMENT (UE) 2016/425 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 9 mars 2016

AR/KB 12/04/2016  
 Koninklijk besluit betreffende het op de markt brengen van liften en veiligheidscomponenten voor liften  
 Arrêté royal relatif à la mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs

AR/KB 12/08/2008  
 Koninklijk besluit betreffende het op de markt brengen van machines  
 Arrêté royal concernant la mise sur le marché des machines

AR/KB 09/03/2003:  
 Koninklijk besluit betreffende de beveiliging van liften  
 Arrêté royal relatif à la sécurité des ascenseurs

Titel IV. 3 van de Codex Welzijn op het werk betreffende "Mobiële arbeidsmiddelen al dan niet met eigen aandrijving" voor mobiele arbeidsmiddelen en titel IV.4 van de Codex Welzijn op het werk betreffende "Arbeidsmiddelen voor het heffen of hijsen van lasten" voor de arbeidsmiddelen voor het heffen of hijsen van lasten

Titel IX.2 van de Codex Welzijn op het werk betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen

Titel IV.5 van de Codex Welzijn op het werk betreffende arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte



<b>II. Elektriciteit / Elektriciteit</b>				
Activiteitsdomein volgens het Algemeen Reglement op de elektrische installaties (AREI) - Boeken 1, 2 en 3 Deel 6 hoofd. 6.3. / Domaines d'activité selon le Règlement général sur les installations électriques (RGIE) - Livres 1, 2 et 3 Partie 6 chap. 6.3.	Type keuring / Types de controle	Reglementaire voorschriften (**)/ Prescriptions réglementaires (**)	Referentie procedure (intern) / Procédure de référence (interne)	Activité exécutée dans les sites d'activités suivants : (si l'activité est réalisée uniquement sur terrain : indiquer « sur terrain » et préciser à partir de quel site d'activité cette activité est coordonnée) / Activiteit uitgevoerd in volgende activiteitencentra (indien de activiteit enkel op terrein wordt uitgevoerd : geef aan "op terrein" en vermeld erbij uit welk activiteitencentrum deze activiteit gecoördineerd wordt)
Huishoudelijke elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning / Installations électriques domestiques à basse et à très basse tension	Gelijkvormigheidscontrole (nieuwe installatie, belangrijke wijziging of uitbreiding en verplaatsbare, mobiele of tijdelijke installatie) / <i>Contrôle de conformité (nouvelle installation, modification ou extension importante et installation transportable, mobile et temporaire)</i>	AREI, Boek 1 Deel 6 hoofdst. 6.4. / RGIE, Livre 1 Partie 6 chap. 6.4.	DocMod 15510	B-A-O-Wa Sur terrain
	Controlebezoek van een bestaande installatie (periodiek) / <i>Visite de contrôle d'une installation existante (périodique)</i>	AREI, Boek 1 Deel 6 hoofdst. 6.5. / RGIE, Livre 1 Partie 6 chap. 6.5.		
	Controlebezoek van een wooneenheid vóór verzwaring van de aansluiting (oude installatie) / <i>Visite de contrôle d'une unité d'habitation avant renforcement de puissance (ancienne installation)</i>	AREI, Boek 1 Deel 8 hoofdst. 8.4. afd. 8.4.1. / RGIE, Livre 1 Partie 8 chap. 8.4. sect. 8.4.1		
	Controlebezoek bij verkoop van een wooneenheid (oude installatie) / <i>Visite de contrôle lors de la vente d'une unité d'habitation (ancienne installation)</i>	AREI, Boek 1 Deel 8 hoofdst. 8.4. afd. 8.4.2. / RGIE, Livre 1 Partie 8 chap. 8.4. sect. 8.4.2.		
	Vrij controlebezoek van een oude installatie / <i>Visite de contrôle libre d'une ancienne installation</i>	AREI, Boek 1 Deel 8 hoofdst. 8.4. afd. 8.4.3. / RGIE, Livre 1 Partie 8 chap. 8.4. sect. 8.4.3.		

Niet-huishoudelijke elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning met uitzondering van installaties in zones met ontploffingsgevaar / <i>Installations électriques non-domestiques à basse et à très basse tension à l'exclusion des installations dans des zones avec risque d'explosion</i>	Gelijkvormigheidscontrole (nieuwe installatie, belangrijke wijziging of uitbreiding, elektrische machines en toestellen en verplaatsbare, mobiele of tijdelijke installatie) / <i>Contrôle de conformité (nouvelle installation, modification ou extension importante, machines et appareils électriques et installation transportable, mobile et temporaire)</i>	AREI, Boeken 1 en 3 Deel 6 hoofdst. 6.4. / <i>RGIE, Livres 1 et 3 Partie 6 chap. 6.4.</i>	DocMod: 17540 // 17550 // 17680 16000 // 16310 // 16320 // 16330	B-A-O-Wa Sur terrain
	Eerste controle van een oude installatie op een arbeidsplaats / <i>Premier contrôle d'une ancienne installation sur un lieu de travail</i>	Codex over het welzijn op het werk, boek III, titel 2 / <i>Code du Bien-Être au travail, Livre III, Titre 2 (art III 2-13)</i>	DocMod: 17540 // 17550 // 16680 16000 // 16310 // 16320 // 16330	
	Controlebezoek van een bestaande installatie (periodiek) / <i>Visite de contrôle d'une installation existante (périodique)</i>	AREI, Boeken 1 en 3 Deel 6 hoofdst. 6.5. / <i>RGIE, Livres 1 et 3 Partie 6 chap. 6.5.</i>	DocMod: 16550 // 16680 16000 // 16310 // 16320 // 16330 // 17540	
	Vrij controlebezoek van een oude installatie (hors lieu de travail) / <i>Visite de contrôle libre d'une ancienne installation(buiten arbeidsplaats)</i>	AREI, Boek 1 Deel 8 hoofdst. 8.4. afd. 8.4.4. / <i>RGIE, Livre 1 Partie 8 chap. 8.4. sect. 8.4.4.</i>	DocMod: 16550 // 16680 16000 // 16310 // 16320 // 16330 // 17540	
	Controlebezoek van een bestaande installatie op een arbeidsplaats (periodiek) / <i>Visite de contrôle d'une installation existante sur un lieu de travail (périodique)</i>	Codex over het welzijn op het werk, boek III, titel 2 / <i>Code du Bien-Être au travail, Livre III, Titre 2 (art III 2-14)</i>	DocMod: 16550 // 16680 16000 // 16310 // 16320 // 16330 // 17540	

Elektrische installaties in zones met ontplofingsgevaar / Installations électriques dans les zones avec risques d'explosion	Bescherming tegen explosiegevaar in explosieve atmosferen / Protection contre les risques d'explosion en atmosphère explosive	AREI, Boek 1 Deel 7 hoofdst. 7.102., Boek 2 Deel 7 hoofdst. 7.1. en Boek 3 Deel 7 hoofdst. 7.3. / RGIE, Livre 1 Partie 7 chap. 7.102., Livre 2 Partie 7 chap. 7.1. et Livre 3 Partie 7 chap. 7.3.	DocMod 16640 // 17640	B-A-O-Wa Sur terrain
	Gelijkvormigheidscontrole (nieuwe installatie, belangrijke wijziging of uitbreiding en verplaatsbare, mobiele of tijdelijke installatie) / Contrôle de conformité (nouvelle installation, modification ou extension importante et installation transportable, mobile et temporaire)	AREI, Boeken 1, 2 en 3 Deel 6 hoofdst. 6.4. / RGIE, Livres 1, 2 et 3 Partie 6 chap. 6.4.	DocMod 17640	
	Controlebezoek van een bestaande installatie (periodiek) / Visite de contrôle d'une installation existante (périodique)	AREI, Boeken 1, 2 en 3 Deel 6 hoofdst. 6.5. / RGIE, Livres 1, 2 et 3 Partie 6 chap. 6.5.	DocMod 16640	
	Vrij controlebezoek van een oude installatie (buiten arbeidsplaats) / Visite de contrôle libre d'une ancienne installation (hors lieu de travail)	AREI, Boek 1 Deel 8 hoofdst. 8.4. afd. 8.4.4. en Boek 2 Deel 8 hoofdst. 8.3. / RGIE, Livre 1 Partie 8 chap. 8.4. sect. 8.4.4. et Livre 2 Partie 8 chap. 8.3.	DocMod 16640	
	Eerste controle van een oude installatie op een arbeidsplaats / Premier contrôle d'une ancienne installation sur un lieu de travail	Codex over het welzijn op het werk, boek III, titel 2 / Code du Bien-Être au travail, Livre III, Titre 2 (art III 2-13)	DocMod 17640	
	Controlebezoek van een bestaande installatie op een arbeidsplaats (periodiek) / Visite de contrôle d'une installation existante sur un lieu de travail (périodique)	Codex over het welzijn op het werk, boek III, titel 2 / Code du Bien-Être au travail, Livre III, Titre 2 (art III 2-14)	DocMod 16640	

Elektrische hoogspanningsinstallaties met uitzondering van luchtlijnen en installaties in zones met ontploffingsgevaar / Installations électriques à haute tension à l'exclusion des lignes aériennes et des zones avec risque d'explosion	Controlebezoek van een bestaande installatie (periodiek) / Visite de contrôle d'une installation existante (périodique)	AREI, Boeken 2 en 3 Deel 6 hoofdst. 6.5. / RGIE, Livres 2 en 3 Partie 6 chap. 6.5.	DocMod: 16160 // 16170	B-A-O-Wa Sur terrain
	Vrij controlebezoek van een oude installatie (buiten arbeidsplaats) / Visite de contrôle libre d'une ancienne installation (hors lieu de travail)	AREI, Boek 2 Deel 8 hoofdst. 8.3. / RGIE, Livre 2 Partie 8 chap. 8.3.	DocMod: 16160 // 16170	
	Controlebezoek van een bestaande installatie op een arbeidsplaats (periodiek) / Visite de contrôle d'une installation existante sur un lieu de travail (périodique)	Codex over het welzijn op het werk, boek III, titel 2 / Code du Bien-Être au travail, Livre III, Titre 2 (art III 2-14)	DocMod: 16160 // 16170	
	Gelijkvormigheidscontrole (nieuwe installatie en belangrijke wijziging of uitbreiding) / Contrôle de conformité (nouvelle installation et modification ou extension importante)	AREI, Boeken 2 en 3 Deel 6 hoofdst. 6.4. / RGIE, Livres 2 et 3 Partie 6 chap. 6.4.	DocMod: 17160 // 17170	
	Eerste controle van een oude installatie op een arbeidsplaats / Premier contrôle d'une ancienne installation sur un lieu de travail	Codex over het welzijn op het werk, boek III, titel 2 / Code du Bien-Être au travail, Livre III, Titre 2 (art III 2-13)	DocMod: 17160 // 17170	

Elektrische luchtlijnen op hoogspanning, met uitzondering van de controle bedoeld in onderafd. 7.1.7.4. van AREI, Boek 3 / <i>Lignes aériennes à haute tension à l'exclusion du contrôle par thermographie défini à la s.s. 7.1.7.4. du RGIE, Livre 3</i>	Luchtlijnen / Lignes aériennes	AREI, Boek 3 Deel 7 hoofdst. 7.1. / <i>LRGIE, ivre 3 Partie 7 chap. 7.1.</i>	DocMod 17180	B-A-O-Wa Sur terrain
	Gelijkvormigheidscontrole (nieuwe installatie en belangrijke wijziging of uitbreiding) / <i>Contrôle de conformité (nouvelle installation et modification ou extension importante)</i>	AREI, Boek 3 Deel 6 hoofdst. 6.4. / <i>RGIE, Livre 3 Partie 6 chap. 6.4.</i>		
	Controlebezoek van een bestaande installatie (periodiek) / <i>Visite de contrôle d'une installation existante (periodique)</i>	AREI, Boek 3 Deel 6 hoofdst. 6.5. / <i>RGIE, Livre 3 Partie 6 chap. 6.5.</i>		
	Eerste controle van een oude installatie op een arbeidsplaats / <i>Premier contrôle d'une ancienne installation sur un lieu de travail</i>	Codex over het welzijn op het werk, boek III, titel 2 / <i>Code du Bien-Être au travail, Livre III, Titre 2 (art III 2-13)</i>		
	Controlebezoek van een bestaande installatie op een arbeidsplaats (periodiek) / <i>Visite de contrôle d'une installation existante sur un lieu de travail (periodique)</i>	Codex over het welzijn op het werk, boek III, titel 2 / <i>Code du Bien-Être au travail, Livre III, Titre 2 (art III 2-14)</i>		
Luchtlijnen op hoogspanning $\geq$ 150 kV / <i>Lignes aériennes à haute tension <math>\geq</math> 150 kV</i>	Controlebezoek door thermografie / <i>Visite de contrôle par thermographie</i>	AREI, Boek 3 Deel 7 onderafd. 7.1.7.4. / <i>RGIE, Livre 3 Partie 7 sous-sect. 7.1.7.4.</i>	DocMod 65450	B-A-O-Wa Sur terrain

Nota: (\*\*) *Les prescriptions réglementaires incluent les notes rédigées par l'autorité compétente et adressées aux organismes agréés. Ces notes doivent donc également être respectées. / Reglementaire voorschriften = met inbegrip van de nota's, opgesteld door de bevoegde overheid en gericht aan de erkende organismes, die dus eveneens steeds dienen nageleefd te worden.*

Activiteitsdomein / Domaines d'activité	Type keuring/ Types de controle	Reglementaire voorschriften / Prescriptions réglementaires	Referentie procedure (intern) / Procédure de référence (interne)	Uitgevoerd in de volgende activiteitencentra: / Exécuté dans les centres d'activités suivants:
Elektrische installaties in medisch gebruikte ruimten / Installations électriques dans les locaux à usage médical	Gelijkvormigheidscontrole (nieuwe installatie, belangrijke wijziging of uitbreiding en verplaatsbare, mobiele of tijdelijke installatie) / Contrôle de conformité (nouvelle installation, modification ou extension importante et installation transportable, mobile et temporaire)	AREI, Boek 1 Deel 6 hoofdst. 6.4. + technische nota T013 van BEC+ KB van 6/11/1979 + IEC 60364.7.710 / RGIE, Livre 1 Partie 6 Chap. 6.4. + note technique T013 du CEB+ AR du 6/11/1979 + CEI 60364.7.710	DocMod 16324 / DocMod 17324	B-A-O-Wa Sur terrain
	Controlebezoek van een bestaande installatie (periodiek / eerste controle) / Visite de contrôle d'une installation existante (periodique / premier contrôle)	AREI, Boek 1 Deel 6 hoofdst. 6.5. + technische nota T013 van BEC+ KB van 6/11/1979 + IEC 60364.7.710 / Codex over het welzijn op het werk, boek III, titel 2 (art III 2-13 2-14) / RGIE, Livre 1 Deel 6 chap. 6.5. + note technique T013 du CEB+ AR du 6/11/1979 + CEI 60364.7.710 / Code du Bien-Être au travail, Livre III, Titre 2 (art III 2-13 2-14)		
Elektrische installaties op hoogspanning, laagspanning en op zeer lage spanning / Installations électriques à haute, à basse et à très basse tension	Controle door thermografie, met uitzondering van de controle bedoeld in onderafd. 7.1.7.4. van AREI, Boek 3 / Contrôle par thermographie, à l'exclusion de celui défini à la s.s. 7.1.7.4. du RGIE, Livre 3	Verzekeraars-reglementering inzake elektrische installaties – REGELEK 2013 van ASSURALIA / Réglementation des assureurs pour les installations électriques – REGELEC 2013 de ASSURALIA	DocMod 65570	B-A-O-Wa Sur terrain

<b>III.1 Gaz / Gas</b>				Activité exécutée dans les sites d'activités suivants : (si l'activité est réalisée uniquement sur terrain : indiquer « sur terrain » et préciser à partir de quel site d'activité cette activité est coordonnée) / Activiteit uitgevoerd in volgende activiteitencentra (indien de activiteit enkel op terrein wordt uitgevoerd : geef aan "op terrein" en vermeld erbij uit welk activiteitencentrum deze activiteit gecoördineerd wordt)
Domaines d'application / Toepassingsdomein	Types de contrôle / Type keuring	Méthode d'inspection et/ou Prescriptions réglementaires / Keuringsmethode en/of Reglementaire voorschriften	Procédure de référence (interne) / Referentie procedure (intern)	
Installations intérieures au gaz naturel / Aardgas <i>binneninstallaties</i>	Essais d'étanchéité / Dichtheidscontrole	NBN D 51-003 ; NBN D 51-004	3504	B-A-O-Wa
Installations intérieures au gaz naturel / Aardgasbinneninstallatie	Contrôle de conformité / Conformiteitonderzoek	NBN D 51-003; NBN D 51-004; NBN/DTD B 61-001 ; NBN/DTD B 61-002	35060270; 35060271; 35B61001; 35B61002	
Installations intérieures alimentées en butane ou propane commercial / Binneninstallatie voor commercieel butaan of propaan	Contrôle de conformité / Conformiteitonderzoek	NBN D 51-006; NBN/DTD B 61-001; NBN/DTD B 61-002	35060275; 35B61001; 35B61002	

III 2. Appareils et installations sous pression / <i>Toestellen en installaties onder druk</i>				Activité exécutée dans les sites d'activités suivants : (si l'activité est réalisée uniquement sur terrain : indiquer « sur terrain » et préciser à partir de quel site d'activité cette activité est coordonnée) / <i>Activiteit uitgevoerd in volgende activiteitencentra (indien de activiteit enkel op terrein wordt uitgevoerd : geef aan "op terrein" en vermeld erbij uit welk activiteitencentrum deze activiteit gecoördineerd wordt)</i>
Domaines d'application / <i>Toepassingsdomein</i>	Types de contrôle / <i>Type keuring</i>	Méthode d'inspection et/ou Prescriptions réglementaires / <i>Keuringsmethode en/of Reglementaire voorschriften</i>	Procédure de référence (interne) / <i>Referentie procedure (intern)</i>	
Equipements sous pression, tuyauteries et canalisations de transport / <i>Druktoestellen, leidingen en transportleidingen / Pressure equipment, piping and pipelines</i>	Conformité de la conception, de la fabrication et des essais / <i>Conformiteit van het ontwerp, de fabricage en het testen. / Conformity of design, manufacture and testing.</i>	Méthodes dérivées de: / <i>afgeleide methoden van:</i> / <i>methods derived from:</i> Codes et normes reconnus, comme p.ex.: / <i>Erkende codes en normen, zoals b.v.:</i> / <i>Recognized codes and standards, such as e.g.:</i> ASME I, III, VIII div.1 et div.2, XI, ASME B31.1, B31.3, B31.4, B31.8, API 1104, AD-Merkblätter, TEMA, CODAP, BS 5500, RTOD, RCCM, EN 1594, EN 13480, EN 13445, EN 12952, .... arrêté royal du 11/03/1966, modifié par les arrêtés royaux des 28/03/1974 et 24/01/1991 (gaz) / <i>koninklijk besluit van 11/03/1966, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 28/03/1974 en 24/01/1991 (gas);</i> arrêté royal du 25/07/1967, modifié par l'arrêté royal du 30/12/1993 (hydrocarbures liquides et liquéfiés) / <i>koninklijk besluit van 25/07/1967, gewijzigd door het koninklijk besluit van 30/12/1993 (koolwaterstoffen);</i> arrêté royal du 20/02/1968, modifié par les arrêtés royaux des 30/12/1993 et 17/01/1997 (saumure, lessive caustique et liquides résiduaire) / <i>koninklijk besluit van 20/02/1968, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 30/12/1993 en 17/01/1997 (pekel, natronloog en afvalvloeistoffen);</i> arrêté royal du 09/05/1969, modifié par l'Arrêté royal du 18/05/1993 (oxygène gazeux) / <i>koninklijk besluit van 09/05/1969, gewijzigd door het koninklijk besluit van 18/05/1993 (gasvormige zuurstof);</i> arrêté royal du 19/03/2017 (produits gazeux et autres) / <i>koninklijk besluit van 19/03/2017 (gasachtige producten en andere)</i>	33 1 0701; 33 1 2102; 33 1 4701; 33 1 6H01; 33 1 7102; 33 1 7501; 331331101NA / 331331101FA; 331331102NA / 331331102FA; 331331103NA / 331331103FA; 331331104NA / 331331104FA; 331331105NA / 331331105FA; 33AGP01;  39 0 0001; 39 0 0002; 39 0 0003; 39 0 0004; 39 0 0005; 39 0 0006; 39 1 0001; 39 1 0002; 39 1 0003; 39 1 0004; 39 1 0005; 39 1 0006 ;  38 0 0001, 38 0 0002; 38 0 0003; 38 0 0004; 38 0 0005; 38 0 0006 ; 38 1 0001; 38 1 0002; 38 1 0003;  39 0 F002 F	B-A-O-Wa



Appareils à vapeur / Stoomtoestellen	Contrôle de mise en service et contrôles périodiques/ <i>Indienststellings- en periodieke controles</i>	A.R./K.B. 18/10/1991 ; AM/MB 28/10/1991 ; Conditions d'exploitation -Permis d'environnement / Uitbatingsvoorwaarden -Milieuvergunning	3500; 3509 (BI, REG, IO, UO) 350920, 350920CE, 350921, 350922, 350923	B-A-O-Wa
	Contrôle de réception après modification ou réparation importante / Inspectie na belangrijke verbouwing of herstelling	A.R./K.B. 18.10.1991 ; A.R./K.B. 28.10.1991 ; Normes/Normen : Asme III, VIII div. 1 et div. 2, XI ; AD- Merkblatter, Codap, Tema, BS 5500, Règles pour les appareils sous pression /Regels voor toestellen onder druk	3500; 3509	B-A-O-Wa
Appareils de process sous pression / Procesdruktoestellen	Contrôle de mise en service et contrôles périodiques / <i>Indienststellings- en periodieke controles</i>	Conditions d'exploitation -Permis d'environnement/ Uitbatingsvoorwaarden -Milieuvergunning	3514	B-A-O-Wa
Dépôts LPG / LPG-opslagplaatsen	Contrôle de mise en service et contrôles périodiques/ <i>Indienststellings- en periodieke controles</i>	A.R./K.B. 21/10/1968 ; VLAREM II 5.17; conditions d'exploitation/-Permis d'environnement - Uitbatingsvoorwaarden	3508	B-A-O-Wa
		Milieuvergunning ; AGW/BWR 07/07/2005		
Centrifugeuses et appareils similaires / Centrifuges en gelijkaardige toestellen	Contrôles périodiques / Periodieke controles	RGPT/ARAB art. 320-325	3515	B-A-O-Wa
Installations d'air comprimé / <i>Persluchtinstallaties</i>	Contrôles périodiques / Periodieke controles	VLAREM II 5.16 ; Conditions d'exploitation/Permis d'environnement Uitbatingsvoorwaarden Milieuvergunning ; A.R./K.B. 06/09/1919 ; A.R./K.B. 29/07/1994 ; AGW/BWR 03/04/2003	3502	B-A-O-Wa
Réservoir du groupe hydrophore sous pression d'air ou d'azote/ <i>Hydrofoorhouder onder lucht- of stikstofdruk</i>	Contrôles périodiques / Periodieke controles	Conditions d'exploitation -Permis d'environnement et code de bonne pratique (OTC GP 12) / Uitbatingsvoorwaarden -Milieuvergunning en code van goede praktijk (GTO GP 12)	3502	B-A-O-Wa
Réservoir du groupe hydrophore d'extinction automatique sous pression d'air ou d'azote/ <i>Hydrofoorhouder voor automatische blusinstallatie onder lucht- of stikstofdruk</i>	Contrôles périodiques / Periodieke controles	Conditions d'exploitation -Permis d'environnement et code de bonne pratique (OTC GP 12) /Uitbatingsvoorwaarden -Milieuvergunning en code van goede praktijk (GTO GP 12)	3502	B-A-O-Wa
Réservoir pour ciment, peinture,... sous pression pour l'expulsion de produits / <i>Houders voor cement, verf,... onder luchtdruk voor uitdrijven van producten</i>	Contrôles périodiques / Periodieke controles	Conditions d'exploitation-Permis d'environnement et code de bonne pratique (OTC GP 12) / Uitbatingsvoorwaarden- Milieuvergunning en code van goede praktijk (GTO GP 12)	3502	B-A-O-Wa

Contrôle périodique des bouteilles de plongée/ <i>Periodieke controles duikersflessen</i>	Contrôles périodiques / <i>Periodieke controles</i>	RGPT/ARAB article/artikel 358, 359	264001	B-A-O-Wa
Bouteilles d'air respiratoire : métal : non cryogénique / <i>Ademluchtflessen : metalen : niet cryogenische</i>	Contrôles périodiques / <i>Periodieke controles</i>	RGPT/ARAB article/artikel 358, 359	264101NC	B-A-O-Wa
Bouteilles d'air respiratoire : métal : non cryogénique / <i>Ademluchtflessen : metalen : niet cryogenische</i>	Contrôles périodiques / <i>Periodieke controles</i>	RGPT/ARAB article/artikel 358, 359	264101C	B-A-O-Wa
Bouteilles en matière composite / <i>Composietflessen</i>	Contrôles périodiques / <i>Periodieke controles</i>	RGPT/ARAB article/artikel 358, 359	264102	B-A-O-Wa
Extincteurs / <i>Brandblussers</i>	Contrôles périodiques / <i>Periodieke controles</i>	RGPT/ARAB article/artikel 358, 359	264201	B-A-O-Wa
Industriële récipients / <i>Réipients industriëls</i>	Contrôles périodiques / <i>Periodieke controles</i>	RGPT/ARAB article/artikel 358, 359	263001G	B-A-O-Wa
Réservoirs LPG pour la propulsion des véhicules / <i>LPG reservoirs voor de aandrijving van voertuigen</i>	Contrôle périodique / <i>Periodieke controle</i>	AR 7 mars 2013 / <i>KB 7 maart 2013, art. 14</i>	265001	B-A-O-Wa
Réservoirs GNC pour la propulsion des véhicules / <i>CNG reservoirs voor de aandrijving van voertuigen</i>	Contrôle périodique / <i>Periodieke controle</i>	AR 7 mars 2013 / <i>KB 7 maart 2013, art. 27</i>	265002	B-A-O-Wa

III.3 & III.4: TPED/ADR/RID/IMDG/CSC				Activité exécutée dans les sites d'activités suivants : (si l'activité est réalisée uniquement sur terrain : indiquer « sur terrain » et préciser à partir de quel site d'activité cette activité est coordonnée) / Activiteit uitgevoerd in volgende activiteitencentra (indien de activiteit enkel op terrein wordt uitgevoerd : geef aan "op terrein" en vermeld erbij uit welk activiteitencentrum deze activiteit gecoördineerd wordt)
Domaines d'application / Toepassingsdomein	Types de contrôle / Type keuring	Méthode d'inspection et/ou Prescriptions réglementaires / Keuringsmethode en/of Reglementaire voorschriften	Procédure de référence (interne) / Referentie procedure (intern)	

### III.3. Inspecties in het kader van de Richtlijn TPED 2010/35/EU (notificatie)

Produits/ Producten	Type d'inspection / type Inspectie	Bijlagen bij de richtlijn / Annexes à la directive	Documents internes / Interne documenten	
EQUIPEMENTS SOUS PRESSION TRANSPORTABLES: Récipients à pression, leurs robinets et autres accessoires le cas échéant, tels qu'ils sont couverts, par l'article 2, 1) de la Directive 2010/35/UE / VERVOERBARE DRUKAPPARATUUR: Drukrecipiënten, kranen en, in voorkomend geval, ander toebehoren zoals bedoeld in artikel 2 1) van Richtlijn 2010/35/EU	Inspection périodique/Periodieke keuring Surveillance du service interne d'inspection/Toezicht op de interne inspectiedienst	Arrêté royal 13 novembre 2011 Annexes 2008/68/CE / Koninklijk besluit 13 november 2011 Bijlagen 2008/68/EG	26TANKCO - 26TPEDOVER - 26TPEDPERR - 2611TPEDTANGNC - 2611TPEDTANCRYO -	B-A-O-Wa
Citernes*, leurs fermetures et autres équipements, le cas échéant, tels qu'ils sont couverts par l'article 2, 1) de la Directive 2010/35/UE * citernes inclus: citernes fixes (véhicule-citerne, semi-remorque, remorque), citernes amovibles, caisses mobiles citernes, conteneurs-citernes / Tanks*, hun kranen en, in voorkomend geval, ander toebehoren, zoals bedoeld in artikel 2 1) van Richtlijn 2010/35/EU * Tanks omvat: vaste tanks (tankvoertuig, -oplegger of -aanhangwagen), afneembare tanks, wissellaadtanks, tankcontainers	Agrément de type/Goedkeuring van het type Surveillance de la fabrication/Toezicht op de bouw Inspection et épreuve initiale/Initiële keuring en beproeving Inspection périodique/Periodieke keuring Surveillance du service interne d'inspection/Toezicht op de interne inspectiedienst	Arrêté royal 13 novembre 2011 Annexes 2008/68/CE / Koninklijk besluit 13 november 2011 Bijlagen 2008/68/EG	26TANKCO - 26TPEDOVER - 26TPEDPERR - 2611TPEDTANGNC - 2611TPEDTANCRYO -	B-A-O-Wa
	Hernieuwde conformiteitsbeoordeling/ Réévaluation de la conformité	Annexe III 2010/35/UE Annexe II Arrêté royal 13 novembre 2011 / Bijlage III 2010/35/EU Bijlage II Koninklijk besluit 13 november 2011	26TPEDOVER	B-A-O-Wa

### III. 4. TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES/VERVOER VAN GEVAARLIJKE GOEDEREN:

Objet / Onderwerp	Type d'inspection / type inspectie	Prescriptions réglementaires/document de référence / Reglementaire voorschriften/ referentiedocument	Documents internes / Interne documenten	
<p>Réceptifs à pression (incluant leurs accessoires) selon le chapitre 6.2 du ADR/RID en dehors du champ d'application du 2010/35/CE ou, selon la chapitre 6.2 du Code IMDG / <i>Drukrecipiënten (inclusief hun accessoires) volgens hoofdstuk 6.2 van het ADR/RID die niet tot het toepassingsgebied van 2010/35/EC behoren of, volgens hoofdstuk 6.2 van de IMDG-code</i></p>	<p>Contrôles périodiques et contrôles intermédiaires / <i>Periodieke keuringen et tussentijdse keuringen (1.8.7.6)</i></p>	<p>Annexes 2008/68/CE:            - ADR, Arrêté royal du 28 juin 2009            Arrêté Gouvernemental Région Bruxelles Capitale 22 septembre 2022            - RID, Arrêté royal du 2 novembre 2017            - RID, Arrêté royal du 24 janvier 2024            Code IMDG, Arrêté royal du 20 juillet 1973</p> <p><i>Bijlagen 2008/68/EG:</i>            - ADR, Koninklijk besluit van 28 juni 2009            Besluit Brusselse Hoofdstedelijke regering van 22 september 2022            - RID, Koninklijk besluit van 2 november 2017            - RID, Koninklijk besluit van 24 januari 2024            IMDG-code, Koninklijk besluit van 20 juli 1973</p>	<p>267001 264102 264101C 264101NC</p>	<p>B-A-O-Wa</p>
<p>Grands réceptifs pour vrac (GRV) selon le chapitre 6.5 du ADR/RID/IMDG / <i>Grote recipiënten voor losgestort vervoer (IBC's) volgens hoofdstuk 6.5 van het ADR/RID/IMDG</i></p>	<p>Évaluation du programme d'assurance de la qualité / <i>Evaluatie van het kwaliteitborgingsprogramma</i>            Contrôles et épreuves initiaux / <i>Eerste controles en beproevingen (1.8.7.4)</i>            Contrôles périodiques et contrôles intermédiaires / <i>Periodieke keuringen et tussentijdse keuringen (1.8.7.6)</i>            Epreuve d'étanchéité tous les 2,5 ans / <i>2,5-jaarlijkse dichtheidstest</i></p>	<p>Annexes 2008/68/CE:            - ADR, Arrêté royal du 28 juin 2009            Arrêté Gouvernemental Région Bruxelles Capitale 22 septembre 2022            - RID, Arrêté royal du 2 novembre 2017            - RID, Arrêté royal du 24 janvier 2024            Code IMDG, Arrêté royal du 20 juillet 1973</p> <p><i>Bijlagen 2008/68/EG:</i>            - ADR, Koninklijk besluit van 28 juni 2009            Besluit Brusselse Hoofdstedelijke regering van 22 september 2022            - RID, Koninklijk besluit van 2 november 2017            - RID, Koninklijk besluit van 24 januari 2024</p> <p>IMDG-code, Koninklijk besluit van 20 juli 1973</p> <p><i>Omzendnota TDG38</i></p>	<p>262501</p>	<p>B-A-O-Wa</p>
<p>Citernes mobiles UN et CGEM UN (conteneurs à gaz à éléments multiples) selon le chapitre 6.7 du ADR/RID/IMDG / <i>UN mobiele tanks en UN MEGC's (multiple element gas containers) volgens hoofdstuk 6.7 van het ADR/RID/IMDG</i></p>	<p>Examen de type / <i>Goedkeuring van het type (1.8.7.2)</i>            Suivi de fabrication / <i>Toezicht op de fabricage (1.8.7.3)</i>            Contrôles et épreuves initiaux / <i>Eerste controles en beproevingen (1.8.7.4)</i>            Contrôles périodiques, contrôles intermédiaires et contrôles exceptionnels / <i>Periodieke keuringen, tussentijdse keuringen en uitzonderlijke keuringen (1.8.7.6)</i></p>	<p>Annexes 2008/68/CE:            - ADR, Arrêté royal du 28 juin 2009            Arrêté Gouvernemental Région Bruxelles Capitale 22 septembre 2022            - RID, Arrêté royal du 2 novembre 2017            - RID, Arrêté royal du 24 janvier 2024            Code IMDG, Arrêté royal du 20 juillet 1973</p> <p><i>Bijlagen 2008/68/EG:</i>            - ADR, Koninklijk besluit van 28 juni 2009            Besluit Brusselse Hoofdstedelijke regering van 22 september 2022            - RID, Koninklijk besluit van 2 november 2017            - RID, Koninklijk besluit van 24 januari 2024</p> <p>IMDG-code, Koninklijk besluit van 20 juli 1973</p>	<p>26MOBITA 26CSCADR</p>	<p>B-A-O-Wa</p>

<p>Citernes* selon le chapitre 6.8 du ADR/RID en dehors du champ d'application du 2010/35/CE  * Citernes inclus: citernes fixe (véhicule-citerne, semi-remorque, remorque), citernes amovibles ADR, caisses mobiles citernes, conteneurs-citernes,  <b>Citernes* en matière plastique renforcée de fibres selon le chapitre 6.9 du ADR/RID</b>  * citernes inclus: citernes fixe (véhicule-citerne, semi-remorque, remorque), citernes amovibles, caisses mobiles citernes, wagons-citernes, conteneurs-citernes,  <b>Citernes à déchets opérant sous vide selon le chapitre 6.10 du ADR/RID</b></p> <p><i>Tanks* volgens hoofdstuk 6.8 van het ADR/RID die niet tot het toepassingsgebied van 2010/35/EC behoren</i>  * Tanks omvat: vaste tanks (tankvoertuig, -oplegger of -aanhangwagen), afneembare tanks, wissellaadtanks, tankwagons, tankcontainers,  <b>Vezelversterkte kunststof tanks* volgens hoofdstuk 6.9 van het ADR/RID</b>  * Tanks omvat: vaste tanks (tankvoertuig, -oplegger of -aanhangwagen), afneembare tanks, wissellaadtanks, tankwagons, tankcontainers,  <b>Vacuüm tanks voor afvalstoffen volgens hoofdstuk 6.10 van het ADR/RID</b></p>	<p><b>Chapitre 6.8:</b>  Examen de type / <i>Goedkeuring van het type</i> (1.8.7.2)  Suivi de fabrication / <i>Toezicht op de fabricage</i> (1.8.7.3)  Contrôles et épreuves initiaux / <i>Eerste controles en beproevingen</i> (1.8.7.4)  Contrôles périodiques, contrôles intermédiaires et contrôles exceptionnels / <i>Periodieke keuringen, tussentijdse keuringen en uitzonderlijke keuringen</i> (1.8.7.6)</p> <p><b>Chapitre 6.9:</b>  Contrôles périodiques et contrôles intermédiaires / <i>Periodieke keuringen et tussentijdse keuringen</i> (1.8.7.6)</p> <p><b>Chapitre 6.10:</b>  Examen de type / <i>Goedkeuring van het type</i> (1.8.7.2)  Suivi de fabrication / <i>Toezicht op de fabricage</i> (1.8.7.3)  Contrôles et épreuves initiaux / <i>Eerste controles en beproevingen</i> (1.8.7.4)  Contrôles périodiques, contrôles intermédiaires et contrôles exceptionnels / <i>Periodieke keuringen, tussentijdse keuringen en uitzonderlijke keuringen</i> (1.8.7.6)</p>	<p>Annexes 2008/68/CE:  - ADR, Arrêté royal du 28 juin 2009  Arrêté Gouvernemental Région Bruxelles Capitale  22 septembre 2022  - RID, Arrêté royal du 2 novembre 2017  - RID, Arrêté royal du 24 janvier 2024</p> <p><i>Bijlagen 2008/68/EG:</i>  - ADR, Koninklijk besluit van 28 juni 2009  Besluit Brusselse Hoofdstedelijke regering van 22 september 2022  - RID, Koninklijk besluit van 2 november 2017  - RID, Koninklijk besluit van 24 januari 2024</p>	<p>26TANKCO -  26PROTOT -  26 DELEGA -  26FABAUT -  26CCMTNKL2 -  26ATMADR -  26CHEMADR -  26VACUU -  26CSCADR -  261501</p>	<p>B-A-O-Wa</p>
<p>Véhicules-citernes routiers et véhicules à éléments gazeux routiers selon le chapitre 6.8 du code IMDG  <i>Voertuigen met wegtanks of met elementen van gasvoertuigen voor de weg volgens hoofdstuk 6.8 van de IMDG-code</i></p>	<p>Contrôles et épreuves initiaux / <i>Eerste controles en beproevingen</i> (1.8.7.4)  Contrôles périodiques, contrôles intermédiaires et contrôles exceptionnels / <i>Periodieke keuringen, tussentijdse keuringen en uitzonderlijke keuringen</i> (1.8.7.6)</p>	<p>Code IMDG, Arrêté royal du 20 juillet 1973  IMDG-code, Koninklijk besluit van 20 juli 1973</p>	<p>26TANKCO -  26PROTOT -  26 DELEGA -  26FABAUT -  26CCMTNKL2 -  26ATMADR -  26CHEMADR -  26VACUU -  26CSCADR -</p>	<p>B-A-O-Wa</p>
<p>Conteneurs  Containers</p>	<p>Épreuve périodique / <i>Periodieke keuring</i></p>	<p>International Convention for Safe Containers (CSC), 1972  Loi du 20 août 1981  Arrêté royal 4 juin 1984  International Convention for Safe Containers (CSC), 1972  Wet van 20 augustus 1981  Koninklijk besluit van 4 juni 1984</p>	<p>26CSCADR</p>	<p>B-A-O-Wa</p>

<b>IV. Contrôle des installations d'alarme anti-intrusion / Controle van de inbraakalarmsystemen</b>				
<b>Domaines d'application / Toepassingsdomein</b>	<b>Types de contrôle / Type keuring</b>	<b>Méthode d'inspection et/ou Prescriptions réglementaires / Keuringsmethode en/of Reglementaire voorschriften</b>	<b>Procédure de référence (interne) / Referentie procedure (intern)</b>	<b>Activité exécutée dans les sites d'activités suivants : (si l'activité est réalisée uniquement sur terrain : indiquer « sur terrain » et préciser à partir de quel site d'activité cette activité est coordonnée) / Activiteit uitgevoerd in volgende activiteitencentra (indien de activiteit enkel op terrein wordt uitgevoerd : geef aan "op terrein" en vermeld erbij uit welk activiteitencentrum deze activiteit gecoördineerd wordt)</b>
Equipement d'une entreprise de systèmes d'alarme / Uitrusting van een -onderneming voor alarmsystemen	Contrôle / Controle	A.R./K.B. 13/06/2002 ; A.R./K.B. 25/12/2017 - RGIE/AREI ; Note Technique T015 - Partie 1 du CEB /Technische Nota T015 - Deel 1 van het BEC	Doc Mod 17090	B-A-O-Wa
Système d'alarme anti-intrusion / Inbraakalarmstelsel	Contrôle / Controle	A.R./K.B. 25/04/2007 ; RGIE/AREI ; Note Technique T015 - Partie 2 du CEB /Technische Nota T015 - Deel 2 van het BEC	Doc Mod 17092	B-A-O-Wa

V. Electricité Verte / Groene stroom				Activité exécutée dans les sites d'activités suivants : (si l'activité est réalisée uniquement sur terrain : indiquer « sur terrain » et préciser à partir de quel site d'activité cette activité est coordonnée) / Activiteit uitgevoerd in volgende activiteitencentra (indien de activiteit enkel op terrein wordt uitgevoerd : geef aan "op terrein" en vermeld erbij uit welk activiteitencentrum deze activiteit gecoördineerd wordt)
Domaines d'application / Toepassingsdomein	Types de contrôle / Type keuring	Méthode d'inspection et/ou Prescriptions réglementaires / Keuringsmethode en/of Reglementaire voorschriften	Procédure de référence (interne) / Referentie procedure (intern)	
Installations de production d'électricité verte / Productieinstallaties van groene stroom.	Missions des organismes agréés en charge de délivrer les garanties d'origine / Opdrachten van de erkende instellingen belast met het afleveren van de oorspronkelijke garanties	Décret du 12 avril 2001 et amendements / Decreet van 12 april 2001 en amendementen  AGW 30 novembre 2006 et amendements / AGW 30 november 2006 en amendementen	Doc Mod 19804	W
Groenestroomproductie-installaties met een elektrisch nominaal vermogen uit hernieuwbare energiebronnen tot en met 1MW, met uitzondering van installaties voor opwekking van elektriciteit uit zonne-energie	Keuring bij de indienstneming van de productie-installatie	* Artikel 6.1.4 van het Besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene bepalingen over het energiebeleid van 19/11/2010 * Besluit van de Administrateur-Generaal van het Vlaams Energieagentschap van 4 december 2015 tot vastlegging van de vereisten waaraan de keuring voor groenestroomproductie- of warmtekrachtinstallaties moet voldoen	Doc Mod 19840 en Doc Mod 19850	
Groenestroomproductie-installaties met een elektrisch nominaal vermogen uit hernieuwbare energiebronnen van meer dan 1MW, met uitzondering van installaties voor opwekking van elektriciteit uit zonne-energie. De tweejaarlijkse keuringsplicht is niet van toepassing voor groenestroomproductie-installaties met een nominaal elektrisch vermogen groter dan 1 MW waarvan alle metingen die noodzakelijk zijn voor de berekening van het aantal toe te kennen groenestroomcertificaten, uitgevoerd worden door de netbeheerder of de transmissienetbeheerder.	Keuring bij de indienstneming van de productie-installatie, naar aanleiding van een wijziging of in het kader van de tweejarige keuringsplicht	* Artikel 6.1.4 en 6.1.5 van het Besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene bepalingen over het energiebeleid van 19/11/2010 * Besluit van de Administrateur-Generaal van het Vlaams Energieagentschap van 4 december 2015 tot vastlegging van de vereisten waaraan de keuring voor groenestroomproductie- of warmtekrachtinstallaties moet voldoen	Doc Mod 19840 en Doc Mod 19850	B-A-O

Warmte-krachtinstallaties (WKK) met een nominaal elektrisch of mechanisch vermogen tot en met 1 MW	Keuring bij de indienstneming van de productie-installatie	* Artikel 6.2.2 van het Besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene bepalingen over het energiebeleid van 19/11/2010 * Besluit van de Administrateur-Generaal van het Vlaams Energieagentschap van 4 december 2015 tot vastlegging van de vereisten waaraan de keuring voor groenestroomproductie- of warmtekrachtinstallaties moet voldoen	Doc Mod 19850	
Warmte-krachtinstallaties (WKK) met een nominaal elektrisch of mechanisch vermogen van meer dan 1 MW	Keuring bij de indienstneming van de productie-installatie, naar aanleiding van een wijziging of in het kader van de tweejarige keuringsplicht	* Artikel 6.2.2 6.2.3 en 6.2.5 van het Besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene bepalingen over het energiebeleid van 19/11/2010 * Besluit van de Administrateur-Generaal van het Vlaams Energieagentschap van 4 december 2015 tot vastlegging van de vereisten waaraan de keuring voor groenestroomproductie- of warmtekrachtinstallaties moet voldoen	Doc Mod 19850	
Installations de production d'électricité verte produite à partir de l'eau, des courants ou des vents dans les espaces marins / installaties voor de productie van groene stroom uit water, stroom of wind, in de zeegebieden	Certificat de garantie d'origine - contrôle périodique - conformité des données de la garantie d'origine / <i>Certificaat van oorsprongsgarantie - periodieke controle - conformiteit van de gegevens opgenomen in de oorsprongsgarantie:</i>	Arrêté royal du 16 juillet 2002 et amendements relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables / <i>Koninklijk besluit van 16 juli 2002 en amendementen betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen</i>	Doc Mod 19860	A-O



<b>VI. Incendie / Brand</b>				
<b>Domaines d'application / Toepassingsdomein</b>	<b>Types de contrôle / Type keuring</b>	<b>Méthode d'inspection et/ou Prescriptions réglementaires / Keuringsmethode en/of Reglementaire voorschriften</b>	<b>Procédure de référence (interne) / Referentie procedure (intern)</b>	<b>Activité exécutée dans les sites d'activités suivants : (si l'activité est réalisée uniquement sur terrain : indiquer « sur terrain » et préciser à partir de quel site d'activité cette activité est coordonnée) / Activiteit uitgevoerd in volgende activiteitencentra (indien de activiteit enkel op terrein wordt uitgevoerd : geef aan "op terrein" en vermeld erbij uit welk activiteitencentrum deze activiteit gecoördineerd wordt)</b>
Systèmes de détection et d'alarme incendie / Branddetectie- en brandmeldsystemen	Contrôle de réception de conformité / Opleveringscontrole van de conformiteit	NBN S 21-100	Doc Mod 21010111	B-A-O-Wa
	Contrôle initial de conformité / Initiële controle van de conformiteit	NBN S 21-100-1; NBN S 21-100-2	Doc Mod 21010111_1	
	Contrôle périodique / Periodieke controle	NBN S 21-100; NBN S 21-100-1; NBN S 21-100-2	Doc Mod 20010101_1 Doc Mod 20010101_2	
Installations de détection et d'alarme / Waarschuwing- en detectieinstallaties	Contrôle initial et contrôle périodique pour systèmes d'alarme vocale / Indienststelling en periodieke inspecties van spraakalarmsystemen	NBN S21-111-2	Doc Mod 21020202	B-A-O-Wa