



VINÇOTTE asbl

Organisme de contrôle agréé | Service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail
Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • Belgique
tél: +32 2 674 57 11 • brussels@vincotte.be
TVA BE 0402.726.875 • RPM Bruxelles
BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB



Certificats d'accréditation Vinçotte asbl

Pourquoi les services du groupe **Vinçotte** ne sont-ils pas certifiés ISO 9001 ?

Les laboratoires, les services d'inspection et de certification de **Vinçotte** ne sont pas directement concernés par la série de normes ISO 9000 !

En effet, il existe des référentiels qualité propres aux différents services proposés par **Vinçotte**.

Les 4 principales normes concernées sont les suivantes :

ISO 17025	Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais
ISO 17020	Exigences pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection
ISO 17065	Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services
ISO 17021	Exigences pour les organismes procédant à l'audit et à la certification de systèmes de management

Vinçotte est accrédité par BELAC sur base de ces 4 normes.

Les compétences de **Vinçotte** sont régulièrement auditées par BELAC.

Une copie des certificats d'accréditation BELAC (et leurs annexes) que possède **Vinçotte asbl** se trouve en annexe.

Les types de missions sont indiqués dans une annexe au certificat d'accréditation (copies des annexes ci-jointes).

En complément des certificats BELAC précités, les compétences de **Vinçotte asbl** sont aussi reconnues par d'autres instances.

Nous signalons notamment que **Vinçotte asbl** est agréé SECT (Service Externe pour les contrôles Techniques) par le service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale et possède la certification LSC/VCA dont vous trouverez le certificat en page 2.

Note : Les autres certificats d'accréditation des sociétés du groupe **Vinçotte** sont disponibles sur simple demande.

Contenu de ce document :

Certificat LSC / VCA
Certificat ISO 17020



BCCA

CERTIFICAT

Systeme de Gestion SSE

BCCA déclare que le Système de Gestion SSE mis en place par

Vinçotte

Jan Olieslagerslaan 35, Business Class Kantorenpark, BE - 1800 Vilvoorde

pour les activités de

- réception et contrôles périodiques d'installations électriques, installations de protection incendie (sprinklers, EFC, détection) appareils de levage et appareils sous pression ;
- contrôles thermographiques ;
- prélèvement et analyse des eaux ;
- ligne de produit "pression" et examens non-destructifs (RT, PT, MT, UT, VT, ET, PMI) ;
- essais d'étanchéité et essais de filtres ;
- mesures sur les lieux de travail, mesures environnementales (air, bruit) ;
- expertise dans le domaine de la sécurité des procédés, études environnementales, sécurité des machines, durabilité, de coordination de sécurité et politique de prévention ;
- contrôle physique et radiophysique sur des installations avec radiations ionisantes,

code NACE : 21.209

répond aux exigences

VCA-P 2017/6.0.

N° certificat BV-720-2668-2544 | Valable du 02-05-2022 au 01-05-2025

Le présent certificat est octroyé moyennant le respect du règlement pour la certification de systèmes de management établi par BCCA.
Le Système de Gestion SSE est certifié par BCCA depuis le 16-06-2020.

Délivré à Bruxelles, le 27 avril 2022.

ir. B. De Blaere,
Président du Comité général de Gestion
d'agrément et de certification

La validité de ce certificat peut être vérifiée sur le site web www.bcca.be.
Des précisions supplémentaires concernant le domaine d'application du certificat et l'applicabilité des exigences de la norme peuvent être obtenues auprès de l'organisme certifié.

BELGIAN CONSTRUCTION CERTIFICATION ASSOCIATION ASBL
FONDATEURS: CSTC ET SECO

RUE D'ARLON 53, BE - 1040 BRUXELLES
TÉL. + 32 2 238 24 11
MAIL@BCCA.BE | WWW.BCCA.BE



021 QMS



Organisme belge d'Accréditation
Belgische Accreditatieinstelling
Belgische Akkreditierungsstelle
Belgian Accreditation Body

EA MLA Signatory

Certificat d'Accréditation n° 040-INSP

En application des dispositions de l'arrêté royal du 31 janvier 2006 créant BELAC, le Bureau d'Accréditation atteste avoir délivré une accréditation conformément aux exigences de la norme EN ISO/IEC 17020:2012 à:

VINCOTTE ASBL
Jan Olieslagerslaan 35
1800 Vilvoorde

L'organisme a démontré posséder la compétence pour effectuer les activités réalisées dans les sites d'activités mentionnés dans la portée d'accréditation 040-INSP qui fait partie intégrante du présent certificat.

La version en vigueur de la portée d'accréditation est disponible via www.belac.be.

Ce certificat reste valable à condition que l'organisme continue de répondre aux conditions d'accréditation.

La Présidente du Bureau d'Accréditation BELAC,

Maureen LOGGHE

Version : 10

Période de validité : 2020-03-26 - 2024-12-30



Organisme belge d'Accréditation
Belgische Accreditatieinstelling
Belgische Akkreditierungsstelle
Belgian Accreditation Body

EA MLA Signatory

Annexe au certificat d'accréditation
Bijlage bij accreditatiecertificaat
Annex to the accreditation certificate
Beilage zur Akkreditierungszertifikat

040-INSP

EN ISO/IEC 17020:2012

Version / Versie / Version / Fassung	29
Validité / Geldigheidsperiode / Validity / Gültigkeitsdauer	2023-10-30 - 2024-12-30

Maureen Logghe

La Présidente du Bureau d'Accréditation
Voorzitter van het Accreditatiebureau
Chair of the Accreditation Board
Vorsitzende des Akkreditierungsbüro

De accreditatie werd uitgereikt aan / L'accréditation est délivrée à /
The accreditation is granted to / Die akkreditierung wurde erteilt für:

VINCOTTE ASBL
Jan Olieslagerslaan 35
1800 Vilvoorde

Sites d'activités / Activiteitencentra / Sites of activities / Standorte mit aktivitäten:

Brabant (B)	Jan Olieslagerslaan 35 1800 Vilvoorde
Antwerpen - Limburg (A)	Noordersingel 23 2140 Antwerpen
Oost- en West-Vlaanderen (O)	Bollebergen 2a Bus 12 9052 Gent
Wallonie (Wa)	Parc scientifique Créalys Rue Phocas Lejeune 11 5032 Gembloux

I. Ascenseurs & Appareils de levage / Liften & Hijs- en hefwerktuigen

Domaines d'application / Toepassingsdomein	Types de contrôle / Type keuring	Méthode d'inspection et/ou Prescriptions réglementaires / Keuringsmethode en/of Reglementaire voorschriften	Procédure de référence (interne) / Referentie procedure (intern)	Exécuté dans les centres d'activités suivants: / Uitgevoerd in de volgende activiteitencentra:
---	-------------------------------------	---	---	---

1. Inspecties in het kader van de Europese Richtlijnen die gelinkt zijn aan een notificatie -

1. Inspections dans le cadre des directives européennes et qui sont liées à une notification

Toepassingsdomein - <i>Domaines d'application</i>	Type keuring - <i>Types de contrôle</i>	Reglementaire voorschriften (1) - <i>Prescriptions réglementaires (1)</i>	Référence interne / Interne ref.	
Personenliften / Ascenseurs	Eindcontrole - Contrôle final	Annex V, 2014/33/EU Lifts - KB 12-04-2016	1113100CNA	B-A-O-Wa

2. Controles waarvoor een erkenning vereist is

2. Contrôles pour lequel un agrément est exigé

2.1. Liften en arbeidsmiddelen bestemd voor het hijsen of heffen van lasten of personen -

2.1. Des ascenseurs et des Equipements de travail utilisés pour le levage de charges ou de personnes

Domaines d'application / Toepassingsdomein	Types de controle / Type keuring	Prescriptions réglementaires (1)/Reglementaire voorschriften (1)			Référence interne / Interne ref.	
		AR / KB	Codex / Code	RGTP/ ARAB		
Ascenseurs de personnes/ Personenliften	Remise en service - Herindienststelling	09/03/2003 en wijzigingen			DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
	Inspection préventive (trimensuel, semestriel ou annuel) - Preventieve inspectie (3- maandelijks, 6-maandelijks of jaarlijks)	09/03/2003 en wijzigingen			DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
	Effectuer une analyse de risque - Uitvoeren Risicoanalyse	09/03/2003 en wijzigingen			DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
	Contrôle après modernisation (afin d'obtenir une attestation de régularisation) - Keuring na modernisatie (tot bekomen attest voor regularisatie)	09/03/2003 en wijzigingen			DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa

Élévateurs à plate-formes mobile / Hoogwerkers	(Re)mise en service - (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 269bis, 280	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
	Contrôle périodique - Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 269bis, 281	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
Ascenseur de chantier / Personenbouw liften	(Re)mise en service - (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 272, 280	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
	Contrôle périodique - Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 272, 281	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
Echafaudage suspendu mobile / Beweegbare hangstelling	(Re)mise en service - (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	280, 452	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
	Contrôle périodique - Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	281, 452	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa

Organisme d'inspection / Keuringsorganisme TYPE A

Plate-forme de transport / Transportplatform	(Re)mise en service - (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	280	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
	Contrôle périodique - Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	281	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
Arbeidsmiddelen bestemd voor het hijzen of heffen van lasten, die uitzonderlijk gebruikt worden voor het hijzen of heffen van personen / Equipment de travail utilisé normalement pour le levage ou la manutention des charges et occasionnellement pour le transport de personne	Remise en service - Herindienststelling	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	453, 280	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
	Contrôle périodique - Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	453, 281	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
Grue tour, grue à montage rapide / Toren kraan, bouwkraan	(Re)mise en service - (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 269, 280	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
	Contrôle périodique - Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 270, 271, 281	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
Grue mobile, grue portuaire, grue ferroviaire, grue sur vehicule / Mobiële kraan, havenkraan, spoorwegkraan, autolaadkraan	(Re)mise en service - (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 269, 280	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
	Contrôle périodique - Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 269, 281	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
Pont roulant, potence, palan, pont portique, / zwenkgraan, takel, portaalkraan.	(Re)mise en service - (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 269, 280	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
	Contrôle périodique- Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 269, 281	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
Accessoire de levage / Hijs- of hefgereedschap	(Re)mise en service - (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 269, 270, 271, 280, 281	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
	Contrôle périodique - Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4		DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa

Organisme d'inspection / Keuringsorganisme TYPE A

Monte-charge /Goederenlift	(Re)mise en service - (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 270, 271, 280	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
	Contrôle périodique - Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 270, 271, 281	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
Ascenseur industriel /Fabriekslift	(Re)mise en service - (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 270, 271, 280	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
	Contrôle périodique - Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 270, 271, 281	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
Monte matériaux/Materiaalliften	(Re)mise en service - (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 273, 280	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
	Contrôle périodique - Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 273, 281	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
Ponts élévateurs Hefbruggen	Contrôle périodique - Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	283bis	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
Pelleteuse servant au levage de charges / Graafmachine gebruikt voor het heffen van lasten	(Re)mise en service - (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 269, 280	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
	Contrôle périodique - Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 281	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
Chemin de fer aérien / Kabelbaan	Contrôle périodique - Periodieke controle			281, 282	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
Havenvoertuigen / Véhicules portuaires (A1, B1)	Voorafgaande controle Jaarlijkse controle	Besluit Vlaamse Regering; Havenverkeersverordening (11/12/2020) ; Havengebied Antwerpen			DocMod L10 / L11	A

2.2. Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen een val van een hoogte

2.2. Équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur

Toepassingsdomein - <i>Domaines d'application</i>	Type keuring - <i>Types de contrôle</i>	Reglementaire voorschriften (1) - <i>Prescriptions réglementaires (1)</i>			Référence interne / Interne ref.	
		RÈGLEMENT / Verordening	CODE / CODEX	RGPT / ARAB		
Équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur - Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen een val van een hoogte	Contrôle périodique / Periodieke controle	(EU) 2016/425	IX.2-26		DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
	Contrôle après une chute / Controle na een val				DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
Support d'assurage - Ankerlijnen	Contrôle après une chute / Controle na een val	(EU) 2016/425	IV.2-14, IX.2-26		DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa

2.3. Metalen gordijnen

2.3. Rideaux métalliques

Toepassingsdomein / <i>Domaines d'application</i>	Type keuring / <i>Types de contrôle</i>	Reglementaire voorschriften (1) / <i>Prescriptions réglementaires (1)</i>			Référence interne / Interne ref.	
		AR / KB	CODE / CODEX	RGPT / ARAB		
Rideaux métalliques - Metalen gordijnen	(Re)mise en service - (Her)indienststelling	12/08/2008		662	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
	Contrôle périodique - Periodieke controle	12/08/2008		662	DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa

3. Inspecties waarvoor geen erkenning vereist is
 3. Inspections pour lesquelles un agrément n'est pas exigé

Toepassingsdomein / Domaines d'application	Type keuring / Types de contrôle	Reglementaire voorschriften (1) / Prescriptions réglementaires(1)			Référence interne / Interne ref.	
		AR / KB	CODE / CODEX	RGPT / ARAB		
Chariot élévateur - Heftruck	(Re)mise en service - (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4		DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
	Contrôle périodique - Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4		DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
Table élévatrice - Heftafel	(Re)mise en service - (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4		DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
	Contrôle périodique - Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4		DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
Hayon élévateur - Laadklep	(Re)mise en service - (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4 + IV-5		DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
	Contrôle périodique - Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4 + IV-5		DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
Plate-forme de travail - Werkplatform	(Re)mise en service - (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4 + IV-5		DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
	Contrôle périodique - Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4 + IV-5		DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa

Escaliers mécaniques et trottoirs roulants - Roltrappen en rolpaden	(Re)mise en service - (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4 + IV-5		DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
	Contrôle périodique - Periodieke controle	12/08/2008			DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
Echelles, Échafaudage - Ladders, stellingen	Contrôle périodique - Periodieke controle		IV.2 + IV-5		DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
Ankerlijnen - Support d'assurage	(Re)mise en service (Her)indienststelling		IV.2 -14, IX,2-26		DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
	Contrôle périodique - Periodieke controle				DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa
Ponts élévateurs - Hefbruggen	(Re)mise en service (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 -14		DocMod L10 / L11	B-A-O-Wa

(1) Reglementaire voorschriften = met inbegrip van de nota's, opgesteld door de bevoegde overheid en gericht aan de erkende organismes, die dus eveneens steeds dienen nageleefd te worden.

(1) Les prescriptions réglementaires incluent les notes rédigées par l'autorité compétente et adressées aux organismes agréés. Ces notes doivent donc également être respectées.

4. Andere: kabelbanen / autres: chemins de fer aériens

Objet / Onderwerp/voorwerp	inspectie	Documents de référence / Referentiedocumenten	Référence interne / Interne ref.	
Chemins de fers aériens / Kabelbanen	Examen avant mise en service/ onderzoek voor indienststelling	RÈGLEMENT (UE) 2016/424 / VERORDENING (EU) 2016/424	DocMod L11	B-A-O-Wa

Références - Referenties:

(EU) 2016/424

VERORDENING (EU) 2016/424 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 9 maart 2016 betreffende kabelbaaninstallaties en tot intrekking van Richtlijn 2000/9/EG

RÈGLEMENT (UE) 2016/424 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/CE

(EU) 2016/425

VERORDENING (EU) 2016/425 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 9 maart 2016 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen en tot intrekking van Richtlijn 89/686/EEG van de Raad

RÈGLEMENT (UE) 2016/425 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil

AR/KB 12/04/2016

Koninklijk besluit betreffende het op de markt brengen van liften en veiligheidscomponenten voor liften
Arrêté royal relatif à la mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs

AR/KB 12/08/2008

Koninklijk besluit betreffende het op de markt brengen van machines
Arrêté royal concernant la mise sur le marché des machines

AR/KB 09/03/2003:

Koninklijk besluit betreffende de beveiliging van liften
Arrêté royal relatif à la sécurité des ascenseurs

Titel IV. 3 van de Codex Welzijn op het werk betreffende mobiele arbeidsmiddelen al dan niet met eigen aandrijving" voor mobiele arbeidsmiddelen en "titel IV.4 van de Codex welzijn op het werk betreffende arbeidsmiddelen voor het heffen of hijsen van lasten" voor de arbeidsmiddelen voor het heffen of hijsen van lasten

Titel IX.2 van de Codex Welzijn op het werk betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen

Titel IV.5 van de Codex Welzijn op het werk betreffende arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte

II. Elektriciteit / Elektricitéit

Activiteitsdomein volgens het Algemeen Reglement op de elektrische installaties (AREI) - Boeken 1, 2 en 3 Deel 6 hoofd. 6.3. / Domaines d'activité selon le Règlement général sur les installations électriques (RGIE) - Livres 1, 2 et 3 Partie 6 chap. 6.3.	Type keuring / Types de controle	Reglementaire voorschriften (**)/ Prescriptions réglementaires (**)	Referentie procedure (intern) / Procédure de référence (interne)	Uitgevoerd in de volgende activiteitencentra: / Exécuté dans les centres d'activités suivants:
Huishoudelijke elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning / Installations électriques domestiques à basse et à très basse tension	Gelijkvormigheidscontrole (nieuwe installatie, belangrijke wijziging of uitbreiding en verplaatsbare, mobiele of tijdelijke installatie) / Contrôle de conformité (nouvelle installation, modification ou extension importante et installation transportable, mobile et temporaire)	AREI, Boek 1 Deel 6 hoofdst. 6.4. / RGIE, Livre 1 Partie 6 chap. 6.4.	DocMod 15510	B-A-O-Wa
	Controlebezoek van een bestaande installatie (periodiek) / Visite de contrôle d'une installation existante (périodique)	AREI, Boek 1 Deel 6 hoofdst. 6.5. / RGIE, Livre 1 Partie 6 chap. 6.5.		
	Controlebezoek van een wooneenheid vóór verzwaring van de aansluiting (oude installatie) / Visite de contrôle d'une unité d'habitation avant renforcement de puissance (ancienne installation)	AREI, Boek 1 Deel 8 hoofdst. 8.4. afd. 8.4.1. / RGIE, Livre 1 Partie 8 chap. 8.4. sect. 8.4.1		
	Controlebezoek bij verkoop van een wooneenheid (oude installatie) / Visite de contrôle lors de la vente d'une unité d'habitation (ancienne installation)	AREI, Boek 1 Deel 8 hoofdst. 8.4. afd. 8.4.2. / RGIE, Livre 1 Partie 8 chap. 8.4. sect. 8.4.2.		
	Vrij controlebezoek van een oude installatie / Visite de contrôle libre d'une ancienne installation	AREI, Boek 1 Deel 8 hoofdst. 8.4. afd. 8.4.3. / RGIE, Livre 1 Partie 8 chap. 8.4. sect. 8.4.3.		

Niet-huishoudelijke elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning met uitzondering van installaties in zones met ontploffingsgevaar / <i>Installations électriques non-domestiques à basse et à très basse tension à l'exclusion des installations dans des zones avec risque d'explosion</i>	Gelijkvormigheidscontrole (nieuwe installatie, belangrijke wijziging of uitbreiding, elektrische machines en toestellen en verplaatsbare, mobiele of tijdelijke installatie) / <i>Contrôle de conformité (nouvelle installation, modification ou extension importante, machines et appareils électriques et installation transportable, mobile et temporaire)</i>	AREI, Boeken 1 en 3 Deel 6 hoofdst. 6.4. / <i>RGIE, Livres 1 et 3 Partie 6 chap. 6.4.</i>	DocMod: 17540 // 17550 // 17680 16000 // 16310 // 16320 // 16330	B-A-O-Wa
	Controlebezoek van een bestaande installatie (periodiek) / <i>Visite de contrôle d'une installation existante (périodique)</i>	AREI, Boeken 1 en 3 Deel 6 hoofdst. 6.5. / <i>RGIE, Livres 1 et 3 Partie 6 chap. 6.5.</i>	DocMod: 16550 // 16680 16000 // 16310 // 16320 // 16330 // 17540	
	Vrij controlebezoek van een oude installatie (hors lieu de travail) / <i>Visite de contrôle libre d'une ancienne installation(buiten arbeidsplaats)</i>	AREI, Boek 1 Deel 8 hoofdst. 8.4. afd. 8.4.4. / <i>RGIE, Livre 1 Partie 8 chap. 8.4. sect. 8.4.4.</i>	DocMod: 16550 // 16680 16000 // 16310 // 16320 // 16330 // 17540	
	Eerste controle van een oude installatie op een arbeidsplaats / <i>Premier contrôle d'une ancienne installation sur un lieu de travail</i>	Codex over het welzijn op het werk, boek III, titel 2 / <i>Code du Bien-Être au travail, Livre III, Titre 2 (art III 2-13)</i>	DocMod: 17540 // 17550 // 16680 16000 // 16310 // 16320 // 16330	
	Controlebezoek van een bestaande installatie op een arbeidsplaats (periodiek) / <i>Visite de contrôle d'une installation existante sur un lieu de travail (périodique)</i>	Codex over het welzijn op het werk, boek III, titel 2 / <i>Code du Bien-Être au travail, Livre III, Titre 2 (art III 2-14)</i>	DocMod: 16550 // 16680 16000 // 16310 // 16320 // 16330 // 17540	

Elektrische installaties in zones met ontploffingsgevaar / <i>Installations électriques dans les zones avec risques d'explosion</i>	Bescherming tegen explosiegevaar in explosieve atmosferen / <i>Protection contre les risques d'explosion en atmosphère explosive</i>	AREI, Boek 1 Deel 7 hoofdst. 7.102., Boek 2 Deel 7 hoofdst. 7.1. en Boek 3 Deel 7 hoofdst. 7.3. / <i>RGIE, Livre 1 Partie 7 chap. 7.102., Livre 2 Partie 7 chap. 7.1. et Livre 3 Partie 7 chap. 7.3.</i>	DocMod 16640 // 17640	B-A-O-Wa
	Gelijkvormigheidscontrole (nieuwe installatie, belangrijke wijziging of uitbreiding en verplaatsbare, mobiele of tijdelijke installatie) / <i>Contrôle de conformité (nouvelle installation, modification ou extension importante et installation transportable, mobile et temporaire)</i>	AREI, Boeken 1, 2 en 3 Deel 6 hoofdst. 6.4. / <i>RGIE, Livres 1, 2 et 3 Partie 6 chap. 6.4.</i>	DocMod 17640	
	Controlebezoek van een bestaande installatie (periodiek) / <i>Visite de contrôle d'une installation existante (périodique)</i>	AREI, Boeken 1, 2 en 3 Deel 6 hoofdst. 6.5. / <i>RGIE, Livres 1, 2 et 3 Partie 6 chap. 6.5.</i>	DocMod 16640	
	Vrij controlebezoek van een oude installatie (buiten arbeidsplaats) / <i>Visite de contrôle libre d'une ancienne installation (hors lieu de travail)</i>	AREI, Boek 1 Deel 8 hoofdst. 8.4. afd. 8.4.4. en Boek 2 Deel 8 hoofdst. 8.3. / <i>RGIE, Livre 1 Partie 8 chap. 8.4. sect. 8.4.4. et Livre 2 Partie 8 chap. 8.3.</i>	DocMod 16640	
	Eerste controle van een oude installatie op een arbeidsplaats / <i>Premier contrôle d'une ancienne installation sur un lieu de travail</i>	Codex over het welzijn op het werk, boek III, titel 2 / <i>Code du Bien-Être au travail, Livre III, Titre 2 (art III 2-13)</i>	DocMod 17640	
	Controlebezoek van een bestaande installatie op een arbeidsplaats (periodiek) / <i>Visite de contrôle d'une installation existante sur un lieu de travail (periodique)</i>	Codex over het welzijn op het werk, boek III, titel 2 / <i>Code du Bien-Être au travail, Livre III, Titre 2 (art III 2-14)</i>	DocMod 16640	

Elektrische hoogspanningsinstallaties met uitzondering van luchtlijnen en installaties in zones met ontploffingsgevaar / <i>Installations électriques à haute tension à l'exclusion des lignes aériennes et des zones avec risque d'explosion</i>	Gelijkvormigheidscontrole (nieuwe installatie en belangrijke wijziging of uitbreiding) / <i>Contrôle de conformité (nouvelle installation et modification ou extension importante)</i>	AREI, Boeken 2 en 3 Deel 6 hoofdst. 6.4. / <i>RGIE, Livres 2 et 3 Partie 6 chap. 6.4.</i>	DocMod: 17160 // 17170	B-A-O-Wa
	Controlebezoek van een bestaande installatie (periodiek) / <i>Visite de contrôle d'une installation existante (périodique)</i>	AREI, Boeken 2 en 3 Deel 6 hoofdst. 6.5. / <i>RGIE, Livres 2 en 3 Partie 6 chap. 6.5.</i>	DocMod: 16160 // 16170	
	Vrij controlebezoek van een oude installatie (buiten arbeidsplaats) / <i>Visite de contrôle libre d'une ancienne installation (hors lieu de travail)</i>	AREI, Boek 2 Deel 8 hoofdst. 8.3. / <i>RGIE, Livre 2 Partie 8 chap. 8.3.</i>	DocMod: 16160 // 16170	
	Eerste controle van een oude installatie op een arbeidsplaats / <i>Premier contrôle d'une ancienne installation sur un lieu de travail</i>	Codex over het welzijn op het werk, boek III, titel 2 / <i>Code du Bien-Être au travail, Livre III, Titre 2</i> (art III 2-13)	DocMod: 17160 // 17170	
	Controlebezoek van een bestaande installatie op een arbeidsplaats (periodiek) / <i>Visite de contrôle d'une installation existante sur un lieu de travail (périodique)</i>	Codex over het welzijn op het werk, boek III, titel 2 / <i>Code du Bien-Être au travail, Livre III, Titre 2</i> (art III 2-14)	DocMod: 16160 // 16170	
Elektrische luchtlijnen op hoogspanning, met uitzondering van de controle bedoeld in onderafd. 7.1.7.4. van AREI, Boek 3 / <i>Lignes aériennes à haute tension à l'exclusion du contrôle par thermographie défini à la s.s. 7.1.7.4. du RGIE, Livre 3</i>	Luchtlijnen / <i>Lignes aériennes</i>	AREI, Boek 3 Deel 7 hoofdst. 7.1. / <i>LRGIE, livre 3 Partie 7 chap. 7.1.</i>	DocMod 17180	B-A-O-Wa
	Gelijkvormigheidscontrole (nieuwe installatie en belangrijke wijziging of uitbreiding) / <i>Contrôle de conformité (nouvelle installation et modification ou extension importante)</i>	AREI, Boek 3 Deel 6 hoofdst. 6.4. / <i>RGIE, Livre 3 Partie 6 chap. 6.4.</i>		
	Controlebezoek van een bestaande installatie (periodiek) / <i>Visite de contrôle d'une installation existante (périodique)</i>	AREI, Boek 3 Deel 6 hoofdst. 6.5. / <i>RGIE, Livre 3 Partie 6 chap. 6.5.</i>		
	Eerste controle van een oude installatie op een arbeidsplaats / <i>Premier contrôle d'une ancienne installation sur un lieu de travail</i>	Codex over het welzijn op het werk, boek III, titel 2 / <i>Code du Bien-Être au travail, Livre III, Titre 2</i> (art III 2-13)		
	Controlebezoek van een bestaande installatie op een arbeidsplaats (periodiek) / <i>Visite de contrôle d'une installation existante sur un lieu de travail (périodique)</i>	Codex over het welzijn op het werk, boek III, titel 2 / <i>Code du Bien-Être au travail, Livre III, Titre 2</i> (art III 2-14)		
Luchtlijnen op hoogspanning ≥ 150 kV / <i>Lignes aériennes à haute tension ≥ 150 kV</i>	Controlebezoek door thermografie / <i>Visite de contrôle par thermographie</i>	AREI, Boek 3 Deel 7 onderafd. 7.1.7.4. / <i>RGIE, Livre 3 Partie 7 sous-sect. 7.1.7.4.</i>	DocMod 65450	B-A-O-Wa

Nota: ()** Les prescriptions réglementaires incluent les notes rédigées par l'autorité compétente et adressées aux organismes agréés. Ces notes doivent donc également être respectées. / Reglementaire voorschriften = met inbegrip van de nota's, opgesteld door de bevoegde overheid en gericht aan de erkende organismen, die dus eveneens steeds dienen nageleefd te worden.

Activiteitsdomein / <i>Domaines d'activité</i>	Type keuring/ Types de controle	Reglementaire voorschriften / Prescriptions réglementaires	Referentie procedure (intern) / Procédure de référence (interne)	Uitgevoerd in de volgende activiteitencentra: / Exécuté dans les centres d'activités suivants:
Elektrische installaties in medisch gebruikte ruimten / <i>Installations électriques dans les locaux à usage médical</i>	Gelijkvormigheidscontrole (nieuwe installatie, belangrijke wijziging of uitbreiding en verplaatsbare, mobiele of tijdelijke installatie) / <i>Contrôle de conformité (nouvelle installation, modification ou extension importante et installation transportable, mobile et temporaire)</i>	AREI, Boek 1 Deel 6 hoofdst. 6.4. + technische nota T013 van BEC+ KB van 6/11/1979 + IEC 60364.7.710 / RGIE, Livre 1 Partie 6 Chap. 6.4. + note technique T013 du CEB+ AR du 6/11/1979 + CEI 60364.7.710	DocMod 16324 / DocMod 17324	B-A-O-Wa
	Controlebezoek van een bestaande installatie (periodiek / eerste controle) / <i>Visite de contrôle d'une installation existante (periodique / premier contrôle)</i>	AREI, Boek 1 Deel 6 hoofdst. 6.5. + technische nota T013 van BEC+ KB van 6/11/1979 + IEC 60364.7.710 / Codex over het welzijn op het werk, boek III, titel 2 (art III 2-13 2-14) / RGIE, Livre 1 Deel 6 chap. 6.5. + note technique T013 du CEB + AR du 6/11/1979 + CEI 60364.7.710 / Code du Bien-Être au travail, Livre III, Titre 2 (art III 2-13 2-14)		
Elektrische installaties op hoogspanning, laagspanning en op zeer lage spanning / <i>Installations électriques à haute, à basse et à très basse tension</i>	Controle door thermografie, met uitzondering van de controle bedoeld in onderafd. 7.1.7.4. van AREI, Boek 3 / <i>Contrôle par thermographie, à l'exclusion de celui défini à la s.s. 7.1.7.4. du RGIE, Livre 3</i>	Verzekeraars-reglementering inzake elektrische installaties – REGELEK 2013 van ASSURALIA / <i>Réglementation des assureurs pour les installations électriques – REGELEC 2013 de ASSURALIA</i>	DocMod 65570	B-A-O-Wa

III.1 Gaz / Gas

Domaines d'application / Toepassingsdomein	Types de contrôle / Type keuring	Méthode d'inspection et/ou Prescriptions réglementaires / Keuringsmethode en/of Reglementaire voorschriften	Procédure de référence (interne) / Referentie procedure (intern)	Exécuté dans les centres d'activités suivants: / Uitgevoerd in de volgende activiteitencentra:
Objet / Onderwerp		Norme de référence / Referentienorm	Réf. Interne / Interne Ref.	
Essais d'étanchéité d'installations intérieures au gaz / <i>Dichtheidsonderzoek van gas binneninstallaties</i>	Essais d'étanchéité / <i>Dichtheidscontrole</i>	NBN D 51-003 ; NBN D 51-004	3504	B-A-O-Wa
Installations intérieures au gaz naturel / <i>Aardgasbinneninstallatie</i>	Contrôle de conformité suivant NBN D 51-003 et NBN D 51-004 / <i>Conformiteitonderzoek volgens NBN D 51-003 en NBN D 51-004</i>	NBN D 51-003; NBN D 51-004; NBN DTD B 61-001 ; NBN DTD B 61-002	3506031; 3506032; 35060270; 35060271; 35B61001; 35B61002	
Installations intérieures alimentées en butane ou propane commercial / <i>binneninstallatie voor commercieel butaan of propaan</i>	Contrôle de conformité / <i>Conformiteitonderzoek</i>	NBN D 51-006; NBN DTD B 61-001; NBN DTD B 61-002	35060275; 35B61001;35B61002	

III.2 DRUK

Domaines d'application / Toepassingsdomein	Types de contrôle / Type keuring	Méthode d'inspection et/ou Prescriptions réglementaires / Keuringsmethode en/of Reglementaire voorschriften	Procédure de référence (interne) / Referentie procedure (intern)	Exécuté dans les centres d'activités suivants: / Uitgevoerd in de volgende activiteitencentra:
--	----------------------------------	---	--	--

III 2. Appareils et installations sous pression - Toestellen en installaties onder druk

Equipements sous pression, tuyauteries et canalisations de transport / Druktoestellen, leidingen en transportleidingen / Pressure equipment, piping and pipelines	Conformité de la conception, de la fabrication et des essais / Conformiteit van het ontwerp, de fabricage en het testen. / Conformity of design, manufacture and testing.	Méthodes dérivées de: / afgeleide methoden van: / methods derived from: Codes et normes reconnus, comme p.ex.: / Erkende codes en normen, zoals b.v.: / Recognized codes and standards, such as e.g.: ASME I, III, VIII div.1 et div.2, XI, ASME B31.1, B31.3, B31.4, B31.8, API 1104, AD-Merkblätter, TEMA, CODAP, BS 5500, RTOD, RCCM, EN 1594, EN 13480, EN 13445, EN 12952, ...; arrêté royal du 11/03/1966, modifié par les arrêtés royaux des 28/03/1974 et 24/01/1991 (gaz) / koninklijk besluit van 11/03/1966, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 28/03/1974 en 24/01/1991 (gas); arrêté royal du 25/07/1967, modifié par l'arrêté royal du 30/12/1993 (hydrocarbures liquides et liquéfiés) / koninklijk besluit van 25/07/1967, gewijzigd door het koninklijk besluit van 30/12/1993 (koolwaterstoffen); arrêté royal du 20/02/1968, modifié par les arrêtés royaux des 30/12/1993 et 17/01/1997 (saumure, lessive caustique et liquides résiduaire) / koninklijk besluit van 20/02/1968, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 30/12/1993 en 17/01/1997 (pekkel, natronloog en afvalvloeistoffen); arrêté royal du 09/05/1969, modifié par l'Arrêté royal du 18/05/1993 (oxygène gazeux) / koninklijk besluit van 09/05/1969, gewijzigd door het koninklijk besluit van 18/05/1993 (gasvormige zuurstof); arrêté royal du 19/03/2017 (produits gazeux et autres) / koninklijk besluit van 19/03/2017 (gasachtige producten en andere)	33 1 0701; 33 1 2102; 33 1 4701; 33 1 6H01; 33 1 7102; 33 1 7501; 331331101NA / 331331101FA; 331331102NA / 331331102FA; 331331103NA / 331331103FA; 331331104NA / 331331104FA; 331331105NA / 331331105FA; 33AGP01; 39 0 0001; 39 0 0002; 39 0 0003; 39 0 0004; 39 0 0005; 39 0 0006; 39 1 0001; 39 1 0002, 39 1 0003; 39 1 0004; 39 1 0005; 39 1 0006 ; 38 0 0001, 38 0 0002; 38 0 0003; 38 0 0004; 38 0 0005; 38 0 0006 ; 38 1 0001; 38 1 0002; 38 1 0003; 39 0 F002 F	B-A-O-Wa
Appareils à vapeur / Stoomtoestellen	Contrôle de mise en service et contrôles périodiques / Indienststellings- en periodieke controles periodieke controles	A.R./K.B. 18/10/1991 ; AM/MB 28/10/1991 ; Conditions d'exploitation -Permis d'environnement / Uitbatingsvoorwaarden -Milieuvergunning	3500; 3509 (BI, REG, IO, UO) 350920, 350920CE, 350921, 350922, 350923	B-A-O-Wa
	Contrôle de réception après modification ou réparation importante / Inspectie na belangrijke verbouwing of herstelling	A.R./K.B. 18.10.1991 ; A.R./K.B. 28.10.1991 ; Normes/Normen : Asme III, VIII div. 1 et div. 2, XI ; AD-Merkblätter, Codap, Tema, BS 5500, Règles pour les appareils sous pression /Regels voor toestellen onder druk	3500; 3509	B-A-O-Wa

Appareils de process sous pression / Procesdruktoestellen	Contrôle de mise en service et contrôles périodiques / <i>Indienststellings- en periodieke controles</i>	Conditions d'exploitation -Permis d'environnement/ Uitbatingsvoorwaarden -Milieuvergunning	3514	B-A-O-Wa
Réservoirs de stockage de gaz de pétrole liquéfiés / Vaste houders voor de opslag van vloeibaar gemaakt handelspropan, handelsbutaan of mengels	Inspection pendant la construction, la réparation et les transformations / <i>Inspectie tijdens de constructie, de herstelling en de verbouwing</i>	A.R. 21.10.1968 et les modifications ultérieures / K.B. van 21.10.1968 en wijzigingen	33 1 7101; 33 1 7102; 33 1 6H01	B-A-O-Wa
Dépôts LPG / LPG-opslagplaatsen	Contrôle de mise en service et contrôles périodiques/ <i>Indienststellings- en periodieke controles</i>	A.R./K.B. 21/10/1968 ; VLAREM II 5.16 ; conditions d'exploitation/- Permis d'environnement - Uitbatingsvoorwaarden Milieuvergunning ; AGW/BWR 07/07/2005	3508	B-A-O-Wa
Centrifugeuses et appareils similaires / Centrifuges en gelijkaardige toestellen	Contrôles périodiques / <i>Periodieke controles</i>	RGPT/ARAB art. 320-325	3515	B-A-O-Wa
Installations d'air comprimé / <i>Persluchtinstallaties</i>	Contrôles périodiques / <i>Periodieke controles</i>	VLAREM II 5.16 ; Conditions d'exploitation/Permis d'environnement Uitbatingsvoorwaarden Milieuvergunning ; A.R./K.B. 06/09/1919 ; A.R./K.B. 29/07/1994 ; AGW/BWR 03/04/2003	3502	B-A-O-Wa
Réservoir du groupe hydrophore sous pression d'air ou d'azote/ <i>Hydrofoorhouder onder lucht- of stikstofdruk</i>	Contrôles périodiques / <i>Periodieke controles</i>	Conditions d'exploitation -Permis d'environnement et code de bonne pratique (OTC GP 12) / Uitbatingsvoorwaarden -Milieuvergunning en code van goede praktijk (GTO GP 12)	3502	B-A-O-Wa
Réservoir du groupe hydrophore d'extinction automatique sous pression d'air ou d'azote/ <i>Hydrofoorhouder voor automatische blusinstallatie onder lucht- of stikstofdruk</i>	Contrôles périodiques / <i>Periodieke controles</i>	Conditions d'exploitation -Permis d'environnement et code de bonne pratique (OTC GP 12) /Uitbatingsvoorwaarden -Milieuvergunning en code van goede praktijk (GTO GP 12)	3502	B-A-O-Wa
Réservoir pour ciment, peinture,... sous pression pour l'expulsion de produits / <i>Houders voor cement, verf,... onder luchtdruk voor uitdrijven van producten</i>	Contrôles périodiques / <i>Periodieke controles</i>	Conditions d'exploitation-Permis d'environnement et code de bonne pratique (OTC GP 12) / Uitbatingsvoorwaarden- Milieuvergunning en code van goede praktijk (GTO GP 12)	3502	B-A-O-Wa
Contrôle périodique des bouteilles de plongée/ <i>Periodieke controles duikersflessen</i>	Contrôles périodiques / <i>Periodieke controles</i>	RGPT/ARAB article/artikel 358, 359	264001	B-A-O-Wa
Bouteilles d'air respiratoire : métal : non cryogénique / <i>Ademluchtflessen : metalen : niet cryogenische</i>	Contrôles périodiques / <i>Periodieke controles</i>	RGPT/ARAB article/artikel 358, 359	264101NC	B-A-O-Wa
Bouteilles d'air respiratoire : métal : non cryogénique / <i>Ademluchtflessen : metalen : niet cryogenische</i>	Contrôles périodiques / <i>Periodieke controles</i>	RGPT/ARAB article/artikel 358, 359	264101C	B-A-O-Wa
Bouteilles en matière composite / <i>Composietflessen</i>	Contrôles périodiques / <i>Periodieke controles</i>	RGPT/ARAB article/artikel 358, 359	264102	B-A-O-Wa
Extincteurs / Brandblussers	Contrôles périodiques / <i>Periodieke controles</i>	RGPT/ARAB article/artikel 358, 359	264201	B-A-O-Wa
Industriële récipients / <i>Réceptiënten industriëls</i>	Contrôles périodiques / <i>Periodieke controles</i>	RGPT/ARAB article/artikel 358, 359	263001G	B-A-O-Wa
Réservoirs LPG pour la propulsion des véhicules / <i>LPG reservoirs voor de aandrijving van voertuigen</i>	Contrôle périodique / <i>Periodieke controle</i>	AR 7 mars 2013 / <i>KB 7 maart 2013, art. 14</i>	265001	B-A-O-Wa
Réservoirs GNC pour la propulsion des véhicules / <i>CNG reservoirs voor de aandrijving van voertuigen</i>	Contrôle périodique / <i>Periodieke controle</i>	AR 7 mars 2013 / <i>KB 7 maart 2013, art. 27</i>	265002	B-A-O-Wa

III.3 & III.4: TPED/ADR/RID/IMDG/CSC

Domaines d'application / Toepassingsdomein	Types de contrôle / Type keuring	Méthode d'inspection et/ou Prescriptions réglementaires / Keuringsmethode en/of Reglementaire voorschriften	Procédure de référence (interne) / Referentie procedure (intern)	Exécuté dans les centres d'activités suivants: / Uitgevoerd in de volgende activiteitencentra:
--	----------------------------------	---	--	--

III.3. Inspecties in het kader van de Richtlijn TPED 2010/35/EU (notificatie)

Produits/ Producten	Type d'inspection / type inspectie	Bijlagen bij de richtlijn / Annexes à la directive	Documents internes / Interne documenten	
EQUIPEMENTS SOUS PRESSION TRANSPORTABLES: Récipients à pression, leurs robinets et autres accessoires le cas échéant, tels qu'ils sont couverts, par l'article 2, 1) de la Directive 2010/35/UE / VERVOERBARE DRUKAPPARATUUR: Drukrecipiënten, kranen en, in voorkomend geval, ander toebehoren zoals bedoeld in artikel 2 1) van Richtlijn 2010/35/EU	Inspection périodique/Periodieke keuring Surveillance du service interne d'inspection/Toezicht op de interne inspectiedienst	Arrêté royal 13 novembre 2011 Annexes 2008/68/CE / Koninklijk besluit 13 november 2011 Bijlagen 2008/68/EG	26TANKCO - 26TPEDOVER - 26TPEDPERR - 2611TPEDTANGNC - 2611TPEDTANCRYO -	B-A-O-Wa
Citernes*, leurs fermetures et autres équipements, le cas échéant, tels qu'ils sont couverts par l'article 2, 1) de la Directive 2010/35/UE * citernes inclus: citernes fixes (véhicule-citerne, semi-remorque, remorque), citernes amovibles, caisses mobiles citernes, conteneurs-citernes / Tanks*, hun kranen en, in voorkomend geval, ander toebehoren, zoals bedoeld in artikel 2 1) van Richtlijn 2010/35/EU * Tanks omvat: vaste tanks (tankvoertuig, -oplegger of -aanhangwagen), afneembare tanks, wissellaadtanks, tankcontainers	Agrément de type/Goedkeuring van het type Surveillance de la fabrication/Toezicht op de bouw Inspection et épreuve initiale/Initiële keuring en beproeving Inspection périodique/Periodieke keuring Surveillance du service interne d'inspection/Toezicht op de interne inspectiedienst	Arrêté royal 13 novembre 2011 Annexes 2008/68/CE / Koninklijk besluit 13 november 2011 Bijlagen 2008/68/EG	26TANKCO - 26TPEDOVER - 26TPEDPERR - 2611TPEDTANGNC - 2611TPEDTANCRYO -	B-A-O-Wa
	Hernieuwde conformiteitsbeoordeling/ Réévaluation de la conformité	Annexe III 2010/35/UE Annexe II Arrêté royal 13 novembre 2011 / Bijlage III 2010/35/EU Bijlage II Koninklijk besluit 13 november 2011	26TPEDOVER	B-A-O-Wa

Domaines d'application / Toepassingsdomein	Types de contrôle / Type keuring	Méthode d'inspection et/ou Prescriptions réglementaires / Keuringsmethode en/of Reglementaire voorschriften	Procédure de référence (interne) / Referentie procedure (intern)	Exécuté dans les centres d'activités suivants: / Uitgevoerd in de volgende activiteitencentra:
--	----------------------------------	---	--	--

III. 4. TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES/VERVOER VAN GEVAARLIJKE GOEDEREN:

Objet / Onderwerp	Type d'inspection / type inspectie	Prescriptions réglementaires/document de référence / Reglementaire voorschriften/ referentiedocument	Documents internes / Interne documenten	
Réceptifs à pression (incluant leurs accessoires) selon le chapitre 6.2 du ADR/RID en dehors du champ d'application du 2010/35/CE ou, selon la chapitre 6.2 du Code IMDG / <i>Drukrecipiënten (inclusief hun accessoires) volgens hoofdstuk 6.2 van het ADR/RID die niet tot het toepassingsgebied van 2010/35/EC behoren of, volgens hoofdstuk 6.2 van de IMDG-code</i>	Contrôles périodiques et contrôles intermédiaires / <i>Periodieke keuringen et tussentijdse keuringen (1.8.7.6)</i>	Annexes 2008/68/CE: - ADR, Arrêté royal du 28 juin 2009 - RID, Arrêté royal du 2 novembre 2017 Code IMDG, Arrêté royal du 20 juillet 1973 <i>Bijlagen 2008/68/EG:</i> - ADR, Koninklijk besluit van 28 juni 2009 - RID, Koninklijk besluit van 2 november 2017 IMDG-code, Koninklijk besluit van 20 juli 1973	267001	B-A-O-Wa
Grands réceptifs pour vrac (GRV) selon le chapitre 6.5 du ADR/RID/IMDG / <i>Grote recipiënten voor losgestort vervoer (IBC's) volgens hoofdstuk 6.5 van het ADR/RID/IMDG</i>	Évaluation du programme d'assurance de la qualité / <i>Evaluatie van het kwaliteitborgingsprogramma</i> Contrôles et épreuves initiaux / <i>Eerste controles en beproevingen (1.8.7.4)</i> Contrôles périodiques et contrôles intermédiaires / <i>Periodieke keuringen et tussentijdse keuringen (1.8.7.6)</i> Epreuve d'étanchéité tous les 2,5 ans / <i>2,5-jaarlijkse dichtheidstest</i>	Annexes 2008/68/CE: - ADR, Arrêté royal du 28 juin 2009 - RID, Arrêté royal du 2 novembre 2017 Note circulaire TDG38 Code IMDG, Arrêté royal du 20 juillet 1973 <i>Bijlagen 2008/68/EG:</i> - ADR, Koninklijk besluit van 28 juni 2009 - RID, Koninklijk besluit van 2 november 2017 Omzendnota TDG38 IMDG-code, Koninklijk besluit van 20 juli 1973	262501	B-A-O-Wa

<p>Citernes mobiles UN et CGEM UN (conteneurs à gaz à éléments multiples) selon le chapitre 6.7 du ADR/RID/IMDG / UN mobiele tanks en UN MEGC's (multiple element gas containers) volgens hoofdstuk 6.7 van het ADR /RID/IMDG</p>	<p>Examen de type / <i>Goedkeuring van het type</i> (1.8.7.2) Suivi de fabrication / <i>Toezicht op de fabricage</i> (1.8.7.3) Contrôles et épreuves initiaux / <i>Eerste controles en beproevingen</i> (1.8.7.4) Contrôles périodiques, contrôles intermédiaires et contrôles exceptionnels / <i>Periodieke keuringen, tussentijdse keuringen en uitzonderlijke keuringen</i> (1.8.7.6)</p>	<p>Annexes 2008/68/CE: - ADR, Arrêté royal du 28 juin 2009 - RID, Arrêté royal du 2 novembre 2017 Code IMDG, Arrêté royal du 20 juillet 1973 <i>Bijlagen 2008/68/EG:</i> - ADR, Koninklijk besluit van 28 juni 2009 - RID, Koninklijk besluit van 2 november 2017 IMDG-code, Koninklijk besluit van 20 juli 1973</p>	26MOBITA	B-A-O-Wa
<p>Citernes* selon le chapitre 6.8 du ADR/RID en dehors du champ d'application du 2010/35/CE * Citernes inclus: citernes fixe (véhicule-citerne, semi-remorque, remorque), citernes amovibles ADR, caisses mobiles citernes, conteneurs-citernes, Citernes* en matière plastique renforcée de fibres selon le chapitre 6.9 du ADR/RID * citernes inclus: citernes fixe (véhicule-citerne, semi-remorque, remorque), citernes amovibles, caisses mobiles citernes, wagons-citernes, conteneurs-citernes, Citernes à déchets opérant sous vide selon le chapitre 6.10 du ADR/RID <i>Tanks* volgens hoofdstuk 6.8 van het ADR/RID die niet tot het toepassingsgebied van 2010/35/EC behoren</i> * Tanks omvat: vaste tanks (tankvoertuig, -oplegger of -aanhangwagen), afneembare tanks, wissellaadtanks, tankwagons, tankcontainers, <i>Vezelversterkte kunststof tanks* volgens hoofdstuk 6.9 van het ADR/RID</i> * Tanks omvat: vaste tanks (tankvoertuig, -oplegger of -aanhangwagen), afneembare tanks, wissellaadtanks, tankwagons, tankcontainers, <i>Vacuums tanks voor afvalstoffen volgens hoofdstuk 6.10 van het ADR/RID</i></p>	<p>Chapitre 6.8: Examen de type / <i>Goedkeuring van het type</i> (1.8.7.2) Suivi de fabrication / <i>Toezicht op de fabricage</i> (1.8.7.3) Contrôles et épreuves initiaux / <i>Eerste controles en beproevingen</i> (1.8.7.4) Contrôles périodiques, contrôles intermédiaires et contrôles exceptionnels / <i>Periodieke keuringen, tussentijdse keuringen en uitzonderlijke keuringen</i> (1.8.7.6) Chapitre 6.9: Contrôles périodiques et contrôles intermédiaires / <i>Periodieke keuringen et tussentijdse keuringen</i> (1.8.7.6) Chapitre 6.10: Examen de type / <i>Goedkeuring van het type</i> (1.8.7.2) Suivi de fabrication / <i>Toezicht op de fabricage</i> (1.8.7.3) Contrôles et épreuves initiaux / <i>Eerste controles en beproevingen</i> (1.8.7.4) Contrôles périodiques, contrôles intermédiaires et contrôles exceptionnels / <i>Periodieke keuringen, tussentijdse keuringen en uitzonderlijke keuringen</i> (1.8.7.6)</p>	<p>Annexes 2008/68/CE: - ADR, Arrêté royal du 28 juin 2009 - RID, Arrêté royal du 2 novembre 2017 <i>Bijlagen 2008/68/EG:</i> - ADR, Koninklijk besluit van 28 juni 2009 - RID, Koninklijk besluit van 2 novembre 2017</p>	26TANKCO - 26PROTOT - 26 DELEGA - 26FABAUT - 26CCMTNKL2 - 26ATMADR - 26CHEMADR - 26VACUU - 26CSCADR - 261501	B-A-O-Wa
<p>Véhicules-citernes routiers et véhicules à éléments gazeux routiers selon le chapitre 6.8 du code IMDG <i>Voertuigen met wegtanks of met elementen van gasvoertuigen voor de weg volgens hoofdstuk 6.8 van de IMDG-code</i></p>	<p>Contrôles et épreuves initiaux / <i>Eerste controles en beproevingen</i> (1.8.7.4) Contrôles périodiques, contrôles intermédiaires et contrôles exceptionnels / <i>Periodieke keuringen, tussentijdse keuringen en uitzonderlijke keuringen</i> (1.8.7.6)</p>	<p>Code IMDG, Arrêté royal du 20 juillet 1973 IMDG-code, Koninklijk besluit van 20 juli 1973</p>	26TANKCO - 26PROTOT - 26 DELEGA - 26FABAUT - 26CCMTNKL2 - 26ATMADR - 26CHEMADR - 26VACUU - 26CSCADR -	B-A-O-Wa
<p>Conteneurs Containers</p>	<p>Épreuve périodique / <i>Periodieke keuring</i></p>	<p>International Convention for Safe Containers (CSC), 1972 Loi du 20 août 1981 Arrêté royal 4 juin 1984 International Convention for Safe Containers (CSC), 1972 Wet van 20 augustus 1981 Koninklijk besluit van 4 juni 1984</p>	26CSCADR	B-A-O-Wa

IV. Contrôle des installations d'alarme anti-intrusion / Controle van de inbraakalarmsystemen

Domaines d'application / Toepassingsdomein	Types de contrôle / Type keuring	Méthode d'inspection et/ou Prescriptions réglementaires / Keuringsmethode en/of Reglementaire voorschriften	Procédure de référence (interne) / Referentie procedure (intern)	Exécuté dans les centres d'activités suivants: / Uitgevoerd in de volgende activiteitencentra:
Objet / Onderwerp	Type d'inspection / type Inspectie	Norme de référence / Referentienorm	Réf. Interne /Interne Ref.	
Equipement d'une entreprise de systèmes d'alarme / Uitrusting van een - onderneming voor alarmsystemen	Contrôle / Controle	A.R./K.B. 13/06/2002 ; A.R./K.B. 25/12/2017 - RGIE/AREI ; Note Technique T015 - Partie 1 du CEB /Technische Nota T015 - Deel 1 van het BEC	Doc Mod 17090	B-A-O-Wa
Système d'alarme anti-intrusion / Inbraakalarmsysteem	Contrôle / Controle	A.R./K.B. 25/04/2007 ; RGIE/AREI ; Note Technique T015 - Partie 2 du CEB /Technische Nota T015- Deel 2 van het BEC	Doc Mod 17092	B-A-O-Wa

V. Electricité Verte / Groene stroom

Domaines d'application / Toepassingsdomein	Types de contrôle / Type keuring	Méthode d'inspection et/ou Prescriptions réglementaires / Keuringsmethode en/of Reglementaire voorschriften	Procédure de référence (interne) / Referentie procedure (intern)	Exécuté dans les centres d'activités suivants: / Uitgevoerd in de volgende activiteitencentra:
Objet / Onderwerp	Type d'inspection / type Inspectie	Norme de référence / Referentienorm	Réf. Interne /Interne Ref.	
Installations de production d'électricité verte / <i>productieinstallaties van groene stroom.</i>	Missions des organismes agréés en charge de délivrer les garanties d'origine / <i>Opdrachten van de erkende instellingen belast met het afleveren van de oorspronkelijke garanties</i>	Décret du 12 avril 2001 et amendements / Decreet van 12 april 2001 en amendementen AGW 30 novembre 2006 et amendements / AGW 30 november 2006 en amendementen	Doc Mod 19810	W
Groenestroomproductie-installaties met een elektrisch nominaal vermogen uit hernieuwbare energiebronnen tot en met 1MW, met uitzondering van installaties voor opwekking van elektriciteit uit zonne-energie	Keuring bij de indienstneming van de productie-installatie	* Artikel 6.1.4 van het Besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene bepalingen over het energiebeleid van 19/11/2010 * Besluit van de Administrateur-Generaal van het Vlaams Energieagentschap van 4 december 2015 tot vastlegging van de vereisten waaraan de keuring voor groenestroomproductie- of warmtekrachtinstallaties moet voldoen	Doc Mod 19840 en Doc Mod 19850	B-A-O

<p>Groenestroomproductie-installaties met een elektrisch nominaal vermogen uit hernieuwbare energiebronnen van meer dan 1MW, met uitzondering van installaties voor opwekking van elektriciteit uit zonne-energie. De tweejaarlijkse keuringsplicht is niet van toepassing voor groenestroomproductie-installaties met een nominaal elektrisch vermogen groter dan 1 MW waarvan alle metingen die noodzakelijk zijn voor de berekening van het aantal toe te kennen groenestroomcertificaten, uitgevoerd worden door de netbeheerder of de transmissienetbeheerder.</p>	<p>Keuring bij de indienstneming van de productie-installatie, naar aanleiding van een wijziging of in het kader van de tweejarige keuringsplicht</p>	<p>* Artikel 6.1.4 en 6.1.5 van het Besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene bepalingen over het energiebeleid van 19/11/2010 * Besluit van de Administrateur-Generaal van het Vlaams Energieagentschap van 4 december 2015 tot vastlegging van de vereisten waaraan de keuring voor groenestroomproductie- of warmtekrachtinstallaties moet voldoen</p>	<p>Doc Mod 19840 en Doc Mod 19850</p>	<p>B-A-O</p>
<p>Warmte-krachtinstallaties (WKK) met een nominaal elektrisch of mechanisch vermogen tot en met 1 MW</p>	<p>Keuring bij de indienstneming van de productie-installatie</p>	<p>* Artikel 6.2.2 van het Besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene bepalingen over het energiebeleid van 19/11/2010 * Besluit van de Administrateur-Generaal van het Vlaams Energieagentschap van 4 december 2015 tot vastlegging van de vereisten waaraan de keuring voor groenestroomproductie- of warmtekrachtinstallaties moet voldoen</p>	<p>Doc Mod 19850</p>	<p>B-A-O</p>
<p>Warmte-krachtinstallaties (WKK) met een nominaal elektrisch of mechanisch vermogen van meer dan 1 MW</p>	<p>Keuring bij de indienstneming van de productie-installatie, naar aanleiding van een wijziging of in het kader van de tweejarige keuringsplicht</p>	<p>* Artikel 6.2.2 6.2.3 en 6.2.5 van het Besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene bepalingen over het energiebeleid van 19/11/2010 * Besluit van de Administrateur-Generaal van het Vlaams Energieagentschap van 4 december 2015 tot vastlegging van de vereisten waaraan de keuring voor groenestroomproductie- of warmtekrachtinstallaties moet voldoen</p>	<p>Doc Mod 19850</p>	<p>B-A-O</p>
<p>Installations de production d'électricité verte produite à partir de l'eau, des courants ou des vents dans les espaces marins / installaties voor de productie van groene stroom uit water, stroom of wind, in de zeegebieden</p>	<p>Certificat de garantie d'origine - contrôle périodique - conformité des données de la garantie d'origine / <i>Certificaat van oorsprongsgarantie - periodieke controle - conformiteit van de gegevens opgenomen in de oorsprongsgarantie:</i></p>	<p>Arrêté royal du 16 juillet 2002 et amendements relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables / <i>Koninklijk besluit van 16 juli 2002 en amendementen betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen</i></p>	<p>Doc Mod 19860</p>	<p>A-O</p>

VI. Incendie / Brand:

Domaines d'application / Toepassingsdomein	Types de contrôle / Type keuring	Méthode d'inspection et/ou Prescriptions réglementaires / Keuringsmethode en/of Reglementaire voorschriften	Procédure de référence (interne) / Referentie procedure (intern)	Exécuté dans les centres d'activités suivants: / Uitgevoerd in de volgende activiteitencentra:
Objet / Onderwerp	Type d'inspection / type inspectie	Norme de référence / Referentienorm	Réf. Interne /Interne Ref.	
Systèmes de détection et d'alarme incendie / Branddetectie- en brandmeldsystemen	Contrôle de réception de conformité / Opleveringscontrole van de conformiteit	NBN S 21-100	Doc Mod 21010111	B-A-O-Wa
	Contrôle initial de conformité / Initiële controle van de conformiteit	NBN S 21-100-1 Versie 2015	Doc Mod 21010111_1	B-A-O-Wa
		NBN S 21-100-1 Versie 2021	Doc Mod 21010111_1	B-A-O-Wa
	Contrôle périodique / Periodieke controle	NBN S 21-100	Doc Mod 20010101_1	B-A-O-Wa
		NBN S 21-100-1 Versie 2015	Doc Mod 20010101_2	B-A-O-Wa
		NBN S 21-100-1 Versie 2021	Doc Mod 20010101_2	B-A-O-Wa
Installations de détection et d'alarme / Waarschuwing- en detectieinstallaties	Contrôle initial et contrôle périodique pour systèmes d'alarme vocale / Indienststelling en periodieke inspecties van spraakalarmsystemen	NBN S21-111-2	Doc Mod 21020202	B-A-O-Wa

VII. Chaudières / CV Ketels

Domaines d'application / Toepassings-domein	Types de contrôle / Type keuring	Méthode d'inspection et/ou Prescriptions réglementaires / Keuringsmethode en/of Reglementaire voorschriften	Procédure de référence (interne) / Referentie procedure (intern)	Exécuté dans les centres d'activités suivants: / Uitgevoerd in de volgende activiteitencentra:
Objet / Onderwerp	Type d'inspection / type Inspectie	Prescriptions réglementaires/document de référence / Reglementaire voorschriften/ referentiedocument	Réf. Interne / Interne Ref	
Inspections d'installations de chauffage central / Keuring van c.v. ketels	Examen mise en service / Onderzoek voor indienststelling et Audit énergie / Verwarmingsaudit	Besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en nazicht van stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of de aanmaak van warm verbruikswater	Docmod 3577001	B-A-O
	Examen mise en service / Onderzoek voor indienststelling et Audit énergie / Verwarmingsaudit	Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 2010 relatif aux exigences PEB applicables aux systèmes de chauffage pour le bâtiment lors de leur installation et pendant leur exploitation. / <i>Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijk Regering van 3 juni 2010 betreffende de voor de verwarmingsystemen van gebouwen geldende EPB eisen bij hun installatie en tijdens hun uitbatingsperiode.</i>	Docmod 3577003	B
	Examen mise en service / Onderzoek voor indienststelling et Audit énergie / Verwarmingsaudit	Arrêté du Gouvernement Wallon du 29 Janvier 2009 tendant a prévenir la pollution atmosphérique provoquée par les installations de chauffage central destinées au chauffage de bâtiments ou à la production d'eau chaude sanitaire et à réduire leur consommation énergétique.	Docmod 3577002	Wa